

## 口腔解剖学---血管试卷

1. 颈总动脉分为颈内动脉和颈外动脉的部位是 ( B )

- A. 平胸锁关节出
- B. 平甲状软骨上缘
- C. 平甲状软骨下缘
- D. 平舌骨大角尖
- E. 平下颌角处

2. 翼丛位于 ( B )

- A. 颞窝
- B. 颞下窝
- C. 翼腭窝
- D. 翼肌窝
- E. 尖牙窝

3. 颈外动脉的两终支为 ( D )

- A. 甲状腺上动脉及舌动脉
- B. 舌动脉及面动脉
- C. 面动脉及上颌动脉
- D. 上颌动脉及颞浅动脉
- E. 颞浅动脉及枕动脉

4. 以下哪支动脉不是颈外动脉的分支 ( E )

- A. 甲状腺上动脉
- B. 舌动脉

C.面动脉

D.上颌动脉

E.眼动脉

5.关于舌动脉，错误的叙述是（ C ）

A.平舌骨大角尖处，自颈外动脉前壁发出

B.舌骨大角尖可作为寻找舌动脉起始位置的标志

C.舌动脉在舌骨舌肌前缘处分出舌下动脉、颏下动脉两终支

D.有时舌下动脉缺如，由颏下动脉的穿支代替

E.临幊上可作舌动脉插管，贯注化学药物以治疗舌部的恶性肿瘤

6.颈外动脉和颈内动脉鉴别要点中不包括（ E ）

A.颈内动脉初在颈外动脉的后外侧，继而转至其后内侧

B.颈内动脉在颈部无分支

C.颈外动脉在颈部发出一系列分支

D.暂时阻断颈外动脉同时触摸颞浅动脉暂时无搏动

E.颈内动脉比颈外动脉粗

7.面动脉的主要分支不包括（ E ）

A.上唇动脉

B.下唇动脉

C.内眦动脉

D.颈下动脉

E.咽升动脉

8.下颌牙齿的血供来自（ B ）

A.舌动脉

B.下牙槽动脉

C.面动脉

D.颞浅动脉

E.上颌动脉

9.上颌动脉翼腭段的分支不包括（ E ）

A.上牙槽后动脉

B.眶下动脉

C.腭降动脉

D.蝶腭动脉

E.下牙槽动脉

10.口腔颌面颈部的静脉错误的是（ E ）

A.分为浅静脉和深静脉两类

B.浅静脉接受浅层组织的血液，汇入深静脉

C.静脉血主要通过颈内静脉和颈外静脉向心脏回流

D.静脉的行径、分布大多与动脉一致

E.面部静脉较少，变异相对较少

11.行上牙槽后神经阻滞麻醉时，应注意进针方向、深度以免刺破（ A ）

A.翼丛

B.颞浅静脉

C.上颌静脉

D.下颌后静脉

## E.面静脉

12.下述关于翼丛的叙述中哪项是错误（ C ）

- A.分布于颞肌及翼内、外肌之间
- B.凡于上颌动脉分支伴行的静脉均参与此丛的构成
- C.其血液主要汇入面静脉
- D.该丛与颅内、外静脉有广泛的交通
- E.施行上牙槽后神经阻滞麻醉时应注意避免刺破翼丛发生血肿

13.面总静脉由（ A ）

- A.面静脉和下颌后静脉前支汇合而成
- B.面静脉和下颌后静脉后支汇合而成
- C.上颌静脉和颞浅静脉汇合而成
- D.下颌后静脉后支和耳后静脉汇合而成
- E.上颌静脉和耳后静脉汇合而成

14.髁突颈部骨折时，最可能伤及（ B ）

- A.翼丛
- B.上颌动脉
- C.面动脉
- D.颈内动脉
- E.颈内动脉

15.关于翼静脉丛广泛交通描述哪项是正确的（ E ）

- A.向后外经上颌静脉汇入下颌后静脉
- B.向前经面深静脉汇入面静脉

C.向上经卵圆孔网和破裂孔导血管等与海绵窦交通

D.收集口腔颌面及眼的静脉血

E.A+B+C+D

16.下列对于颈外动脉的描述哪一项是错误的（ D ）

A.来源于颈总动脉

B.开始在颈内动脉前内侧，继而转到前外侧

C.在颈部有一系列分支

D.上行于腮腺的浅面，形成一终支颞浅动脉

E.暂时阻断颈外动脉，颞浅动脉和颌外动脉均无波动

17.颌内动脉的分支不包括（ C ）

A.上牙槽后动脉

B.下牙槽动脉

C.腭升动脉

D.腭降动脉

E.蝶腭动脉

18.关于颈动脉窦描述哪项是错误的（ C ）

A.是颈内动脉起始处或颈总动脉分叉处的膨大部分

B.窦壁内含有特殊压力感受器

C.可感受血液中二氧化碳的含量

D.可感受动脉压的刺激

E.手术不慎累及颈动脉窦可引起颈动脉窦综合征