

口腔解剖学---上颌骨试卷

1. 位于上颌骨的是（ E ）。
 - A. 眶下窝
 - B. 关节窝
 - C. 翼腭窝
 - D. 翼肌窝
 - E. 尖牙窝

2. 上颌窦的下壁由前向后盖过（ B ）.的根尖
 - A. 4~8
 - B. 5~8
 - C. 4~7
 - D. 5~7
 - E. 1~8

3. 眶下孔向什么方向通入眶下管（ B ）。
 - A. 后、下、外
 - B. 后、上、外
 - C. 后、下、内
 - D. 后、上、内
 - E. 以上都不是

4. 上颌窦底壁距上颌哪颗牙的根尖最近（ C ）。
 - A. 上颌第一前磨牙
 - B. 上颌第二前磨牙

C.上颌第一磨牙

D.上颌第二磨牙

E.上颌第三磨牙

5.以下关于眶下孔的叙述中哪项是错误的（ C ）。

A.眶下孔位于眶下缘中点下方约 0.5cm 处

B.眶下孔内有眶下神经、血管通过

C.眶下孔朝向前内下方，行眶下神经阻滞麻醉时进针方向应为前内下

D.眶下孔向后外上方通入眶下管

E.眶下孔的下方骨面上有尖牙窝

6.关于上颌骨支柱及支架结构的叙述中错误的是（ D ）。

A.均下起上颌骨的牙槽突，上达颅底

B.在承受咀嚼压力明显的部位，骨质较厚，利于将咀嚼压力传至颅底

C.尖牙支柱起于上颌尖牙区的牙槽突，上行经眶内缘至额骨

D.颧突支柱主要承受前磨牙区的咀嚼压力

E.翼突支柱主要承受磨牙区的咀嚼压力

7.位于上颌骨的是（ A ）。

A.额突

B.喙突

C.翼突

D.颧突

E.锥突

8.下列关于上颌骨支架结构的描述，错误的为（ E ）。

- A.与咀嚼功能关系密切，在承受咀嚼压力显著处骨质增厚
- B.均下起自上颌骨牙槽突，上达颅底
- C.尖牙支柱起于上颌尖牙牙槽突，经眶内缘至额骨
- D.颧突支柱起于上颌第一磨牙牙槽突，经颧牙槽嵴、颧弓至额骨
- E.翼突支柱起于前磨牙牙槽突

9.颧牙槽嵴（ C ）.

- A.起自颧突，伸向上颌第二磨牙
- B.位于上颌骨前部
- C.是上牙槽后神经阻滞麻醉的重要标志
- D.为翼外肌浅头的附着点
- E.为翼内肌的附着点

10.与下颌管关系密切的牙齿是（ E ）.

- A.下颌第一前磨牙
- B.下颌第二前磨牙
- C.下颌第一磨牙
- D.下颌第二磨牙
- E.下颌第三磨牙