

240-1

试卷标码:1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

# 中医执业助理医师资格考试 模拟试卷

## (医学综合笔试部分)

报考类别:中医执业助理医师

第一单元

考生姓名:\_\_\_\_\_

准考证号:\_\_\_\_\_

考场号:\_\_\_\_\_

## 答题须知

1.考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。

2.在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。

3.在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。

4.答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用2B铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。

5.答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。

6.答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。

7.考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。

8.考试结束后,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。

9.监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。

10.考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

# 第一单元

## A1 型题

### 答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 中医学认识疾病和治疗疾病的基本原则是

- A. 整体观念
- B. 辨证论治
- C. 辨病论治
- D. 标本论治
- E. 对症治疗

2. 治疗血虚病证时常配用益气药,其理论依据是

- A. 气能行血
- B. 气能生血
- C. 气能摄血
- D. 血能载气
- E. 血为气母

3. 下列各项,被称为“胃之关”的是

- A. 贲门
- B. 幽门
- C. 阑门
- D. 大肠
- E. 肾

4. 所谓外感六淫是指

- A. 风、寒、暑、湿、燥、火六种气象因素
- B. 六种不同的气候变化
- C. 六种外感病邪(风寒暑湿燥火)之

总称

- D. 六气的太过
- E. 六气的不足

5. 分布于上肢内侧后缘的经脉是

A. 手太阴肺经

B. 手阳明大肠经

C. 手厥阴心包经

D. 手少阴心经

E. 手太阳小肠经

6. 灌注于骨节、脏腑、脑、髓的是

- A. 精
- B. 气
- C. 血
- D. 津
- E. 液

7. 阳病治阴的病理基础是

- A. 阳虚
- B. 阴虚
- C. 阴阳两虚
- D. 阳盛
- E. 阴盛

8. 可用寒因寒用法治疗的证候是

- A. 实寒证
- B. 虚寒证
- C. 真热假寒证
- D. 真寒假热证
- E. 寒热错杂证

9. 经常汗出不止,活动后更甚者为

- A. 盗汗
- B. 绝汗
- C. 自汗
- D. 大汗

- E.战汗
- 10.下列各项与津液的代谢关系最为密切的是
- A.脾、胃、肾  
B.心、脾、肾  
C.肝、脾、肾  
D.肺、脾、肾  
E.肺、肝、肾
- 11.在调节女子月经和男子排精方面有密切关系的两脏是
- A.心与脾  
B.肝与肾  
C.心与肾  
D.脾与肾  
E.肝与脾
- 12.下列用互根互用解释错误的是
- A.阴亢者胜之以阳  
B.无阴则阳无以化  
C.阴在内,阳之守也  
D.阴损及阳  
E.阳生阴长
- 13.一年四季中,“夏”所属的是
- A.木  
B.土  
C.金  
D.火  
E.水
- 14.下列根据五行相克关系确定的治法,不正确的是
- A.滋水涵木法  
B.培土制水法  
C.抑木扶土法  
D.佐金平木法  
E.泻南补北法
- 15.肺主通调水道的功能主要依赖于
- A.肺主一身之气  
B.肺司呼吸  
C.肺输精于皮毛

- D.肺朝百脉  
E.肺主宣发和肃降
- 16.下列哪项是胃的功能
- A.主受盛  
B.主运化  
C.主传化  
D.主受纳  
E.主纳气
- 17.对全身水液的调节起着主宰作用的是
- A.胃的游溢精气  
B.肺的通调水道  
C.脾的运化水液  
D.肾的蒸腾气化  
E.肝的疏泄条达
- 18.人体生命活动的原动力是
- A.宗气  
B.营气  
C.元气  
D.卫气  
E.中气
- 19.以下脏腑中,多见气血两虚病变的是
- A.心与肺  
B.心与肾  
C.心与脾  
D.脾与胃  
E.肺与肝
- 20.可引起二便失禁、遗精、滑精等症的是
- A.过度悲忧  
B.过度恐惧  
C.猝然受惊  
D.过度愤怒  
E.过度思虑
- 21.头晕而重,如物缠裹的临床意义是
- A.肝阳上亢  
B.肝火上炎  
C.痰湿内阻

- D.肾精亏虚  
E.气血亏虚
- 22.望神的重点是
- A.目光  
B.面色  
C.体态  
D.意识  
E.语言
- 23.实热证与虚热证的鉴别要点是
- A.大便干结  
B.发热口干  
C.盗汗颧红  
D.小便短赤  
E.舌红面干
- 24.大便先干而后稀的临床意义是
- A.命门火衰  
B.脾虚  
C.肾阳虚  
D.肝郁脾虚  
E.湿邪困脾
- 25.真寒假热证的临床意义是
- A.阴盛格阳  
B.阳盛格阴  
C.阴不敛阳  
D.阳不敛阴  
E.表热里寒
- 26.具有主液和泌别清浊作用的是
- A.肝胆  
B.脾胃  
C.大肠  
D.小肠  
E.膀胱
- 27.下列各项,称为“孤脏”的是
- A.三焦  
B.脾  
C.心  
D.肾  
E.肝

28.气机升降出入的枢纽是

- A.肝、肺  
B.肺、肾  
C.脾、胃  
D.肝、胆  
E.心、肾

29.“壮水之主,以制阳光”的治法,最适于治疗的是

- A.阴盛则寒之证  
B.阴虚则热之证  
C.阴盛伤阳之证  
D.阴损及阳之证  
E.阳损及阴之证

30.咳声不扬者,多属

- A.风热  
B.寒湿  
C.痰饮  
D.燥热  
E.肺热

31.肝郁脾虚证的临床表现是

- A.腹痛作泻,里急后重  
B.腹痛作泻,肛门灼热  
C.腹痛作泻,呃逆暖气  
D.腹痛作泻,泻后痛减  
E.腹痛作泻,臭如败卵

32.舌淡胖嫩而见黄滑润苔,其主病为

- A.阳虚水湿不化  
B.痰湿内停  
C.内有食积  
D.气滞血瘀  
E.脾虚运化无权

33.按肌肤甲错者属

- A.血虚不荣  
B.气血两虚  
C.津液不足  
D.湿热蕴结  
E.阴虚不润

34.心火上炎,心烦失眠患者的临床表

现是

- A. 口酸
- B. 口甜
- C. 口苦
- D. 口涩
- E. 口咸

35. 外感热病中, 正邪相争提示病变发展转折点的是

- A. 自汗
- B. 盗汗
- C. 战汗
- D. 绝汗
- E. 热汗

36. 病室有烂苹果样气味提示

- A. 溃腐疮疡
- B. 有机磷中毒
- C. 消渴病危重期
- D. 失血
- E. 脏腑衰败

37. 既善清虚热, 又可清泄肺热的药物是

- A. 黄芩
- B. 地骨皮
- C. 穿心莲
- D. 石膏
- E. 鱼腥草

38. 下列何药主散肌表游风及寒湿, 善治上半身风湿痹痛

- A. 羌活
- B. 独活
- C. 藁本
- D. 麻黄
- E. 威灵仙

39. 紫苏不具有的功效是

- A. 发汗解表
- B. 行气宽中
- C. 行气安胎
- D. 解鱼蟹毒
- E. 平喘利水

40. 内服能通淋解暑, 外用能清热收湿的药物是

- A. 滑石
- B. 车前子
- C. 枯矾
- D. 木通
- E. 石膏

41. 都具有涩肠止泻作用的药物是

- A. 五味子、桑螵蛸
- B. 肉豆蔻、麻黄根
- C. 莲子、覆盆子
- D. 乌梅、肉豆蔻
- E. 罂粟壳、乌贼骨

42. 栀子入气分亦入血分, 其功效为

- A. 泻火除烦, 滋阴生津, 凉血止血
- B. 泻火除烦, 生津止呕, 利尿通淋
- C. 疏散风热, 清肝明目, 润肺凉血
- D. 清热解毒, 消肿排脓, 凉血止血
- E. 泻火除烦, 清热利湿, 凉血解毒

43. 下列药物中, 具有杀虫, 疗癣功效的药物是

- A. 槟榔
- B. 雷丸
- C. 使君子
- D. 苦楝皮
- E. 鹤草芽

44. 琥珀具有的功效是

- A. 养血安神
- B. 润肠通便
- C. 收敛固涩
- D. 平肝潜阳
- E. 活血散瘀

45. 治疗血热所致之痔血、便血, 宜首选

- A. 小蓟
- B. 艾叶
- C. 槐花
- D. 灶心土
- E. 白及

46. 地骨皮所治的病证是
- A. 胃火牙痛  
B. 疮疡不敛  
C. 骨蒸潮热  
D. 胃热呕吐  
E. 壮热烦渴
47. 下列何药主散在里之伏风, 善治下半身风湿痹病
- A. 羌活  
B. 独活  
C. 秦艽  
D. 威灵仙  
E. 桑寄生
48. 消化油腻肉食积滞的要药是
- A. 山楂  
B. 麦芽  
C. 莱菔子  
D. 鸡内金  
E. 厚朴
49. 下列何药内服的用法不合适
- A. 牛黄: 每日 0.2~0.5 g, 入丸散服  
B. 马勃: 每日 2~6 g, 包煎  
C. 熊胆: 每日 1~2.5 g, 入丸散服  
D. 青黛: 每日 1.5~3 g, 宜冲服或入丸散服  
E. 鸦胆子: 治痢疾每次 10~30 粒, 水煎服
50. 具有敛肺止咳功效的药物是
- A. 肉豆蔻  
B. 赤石脂  
C. 乌梅  
D. 莲子  
E. 芡实
51. 生用燥湿利水, 炒用健脾止泻的药物是
- A. 西洋参  
B. 白术  
C. 黄芪  
D. 人参  
E. 甘草
52. 既能补肝肾安胎, 又能祛风湿的药物是
- A. 桑寄生  
B. 杜仲  
C. 续断  
D. 菟丝子  
E. 沙苑子
53. “甘温除热”的代表方剂是
- A. 参苓白术散  
B. 四君子汤  
C. 玉屏风散  
D. 补中益气汤  
E. 归脾汤
54. 牡蛎散煎煮时, 原方注明应加入的药物是
- A. 桔梗  
B. 乌梅  
C. 白果  
D. 小麦  
E. 诃子
55. 吴瑭所称“辛凉平剂”是指
- A. 桑菊饮  
B. 银翘散  
C. 麻黄杏仁甘草石膏汤  
D. 白虎汤  
E. 桑杏汤
56. 组成药物中均含有干姜的方剂是
- A. 实脾散、归脾汤  
B. 归脾汤、健脾丸  
C. 健脾丸、温脾汤  
D. 温脾汤、实脾散  
E. 归脾汤、温脾汤
57. 宣上、畅中、渗下的主要代表方剂是
- A. 三仁汤  
B. 藿香正气水  
C. 甘露消毒丹

- D.五苓散  
E.平胃散
- 58.小柴胡汤中“和解少阳”的主要药物是
- A.柴胡与半夏  
B.黄芩与人参  
C.半夏与生姜  
D.柴胡与黄芩  
E.黄芩与半夏
- 59.羚角钩藤汤与镇肝息风汤的组成药物中均含有
- A.甘草  
B.霜桑叶  
C.桑寄生  
D.夜交藤  
E.益母草
- 60.旋覆代赭汤的功用是
- A.行气疏肝,散寒止痛  
B.行气消痞,降逆止呕  
C.降逆和胃,散寒止痛  
D.降逆化痰,益气和胃  
E.温中和胃,降逆止呕
- 61.以大便秘结,小便频数,舌苔微黄为辨证要点的方剂是
- A.八正散  
B.济川煎  
C.麻子仁丸  
D.温脾汤  
E.大承气汤
- 62.半夏泻心汤与小柴胡汤两方组成中均含有的药物是
- A.人参、黄芩、半夏、干姜、甘草  
B.人参、生姜、半夏、甘草、大枣  
C.柴胡、黄芩、人参、甘草、生姜  
D.半夏、黄芩、人参、甘草、大枣  
E.半夏、黄连、黄芩、甘草、大枣
- 63.清营汤主治身热的特点是
- A.午后身热  
B.身热夜甚  
C.身热烦扰  
D.入暮发热  
E.夜热早凉
- 64.下列除哪项外均是犀角地黄汤的组成药物
- A.犀角  
B.地黄  
C.芍药  
D.牡丹皮  
E.生姜
- 65.温脾汤的辨证要点是
- A.腹痛便秘,手足不温,苔白,脉沉弦  
B.腹痛便秘,手足不温,苔白腻,脉弦紧  
C.腹痛拒按,便秘,舌燥苔黄,脉沉有力  
D.腹痛便秘,手足厥冷,苔白,脉沉紧  
E.腹痛便秘,苔黄,脉实有力
- 66.大柴胡汤重用生姜,是由于症见
- A.郁郁微烦  
B.呕不止  
C.心下痞硬  
D.往来寒热  
E.胸胁苦满
- 67.当归补血汤中黄芪用量五倍于当归,其用意是
- A.补气摄血  
B.补气生血  
C.益气养血  
D.补气和血  
E.益气调血
- 68.下列哪项罕见弛张热
- A.败血症  
B.肺炎链球菌肺炎  
C.风湿热  
D.重症肺结核  
E.化脓性疾患
- 69.甲状腺功能减退患者可见的面容为
- A.无欲貌



- B.苦笑面容  
C.面具面容  
D.肢端肥大面容  
E.黏液水肿面容
- 70.立位腹部平片可见膈下游离气体影,首先考虑的是
- A.肺炎  
B.急性胃肠穿孔  
C.肠炎  
D.胰腺炎  
E.肠梗阻
- 71.下列哪项是支气管哮喘呼吸困难的类型
- A.呼气性  
B.吸气性  
C.混合性  
D.阵发性  
E.腹式呼吸消失
- 72.胸骨左缘第2肋间及其附近机器声样连续性杂音见于
- A.动脉导管未闭  
B.主动脉瓣关闭不全  
C.二尖瓣关闭不全  
D.二尖瓣狭窄  
E.感染性心内膜炎
- 73.伤寒患者可见面容为
- A.苦笑容  
B.急性热病容  
C.无欲貌  
D.面具面容  
E.满月面容
- 74.患者大量胸腔积液,叩诊为
- A.过清音  
B.鼓音  
C.实音  
D.清音  
E.浊音
- 75.心肌梗死特征性心电图出现在  $V_1 \sim V_3$  导联,可以确定梗死的部位为
- A.正后壁  
B.前壁  
C.侧壁  
D.下壁(膈面)  
E.前间壁
- 76.下列可以引起全身淋巴结肿大的疾病是
- A.急性化脓性扁桃体炎  
B.丹毒  
C.转移癌  
D.再生障碍性贫血  
E.传染性单核细胞增多症
- 77.下列疾病不出包块的是
- A.荨麻疹  
B.玫瑰疹  
C.丘疹  
D.斑疹  
E.水疱
- 78.咯血可见于下列疾病,但除外
- A.支气管扩张  
B.鼻出血  
C.肺结核  
D.风湿性心脏病  
E.白血病
- 79.支气管肺泡呼吸音听诊部位在
- A.胸骨上窝  
B.肩胛下部  
C.胸骨角附近  
D.喉部  
E.肩胛上部
- 80.主要见于肾盂肾炎的管型是
- A.红细胞管型  
B.白细胞管型  
C.上皮细胞管型  
D.透明管型  
E.蜡样管型

81. 肠鸣音消失见于
- 麻痹性肠梗阻
  - 急性胃炎
  - 幽门梗阻
  - 机械性肠梗阻
  - 肝硬化腹水
82. 肝浊音界缩小见于
- 急性肝坏死
  - 肝脓肿
  - 肝淤血
  - 多囊肝
  - 肝炎
83. 以下不引起颈静脉怒张的疾病是
- 左心功能不全
  - 上腔静脉梗阻
  - 缩窄性心包炎
  - 右心功能不全
  - 心包积液
84. 肝硬化失代偿期最突出的体征是
- 脾大
  - 腹水
  - 皮肤黏膜瘀斑
  - 肝掌、蜘蛛痣
  - 皮肤色素沉着
85. 不包含在医学伦理学有利原则之内的是
- 努力使病人受益
  - 努力预防和减少难以避免的伤害
  - 对利害得失全面权衡
  - 造成有意伤害时主动积极赔偿
  - 关心病人的客观利益和主观利益
86. 临床诊治工作的基本道德原则是
- 及时、准确、有效、择优、自主
  - 及时、准确、最优、保密、自主
  - 及时、准确、择优、尊重、保密
  - 及时、有效、最优、自主、保密
  - 及时、有效、择优、尊重、保密
87. 人体试验中科学对照原则的重要性不包括
- 正确判定试验结果的客观性
  - 减少对受试者肉体的冲击
  - 排除试验者主观偏见
  - 符合医学科学研究的程序
  - 减少对受试者心理和人格的冲击
88. 医师在执业活动中违反卫生行政规章制度或者技术规范, 造成严重后果的, 责令暂停执业活动, 暂停期限是
- 3 个月以上, 6 个月以下
  - 6 个月以上, 2 年以下
  - 6 个月以上, 1 年以下
  - 1 年以上, 3 年以下
  - 1 年以上, 1 年半以下
89. 依法取得医师资格, 但不从事医师职业而从事教学、科研的人员
- 可以行医
  - 可以开业
  - 不必进行注册
  - 可在预防机构中执业
  - 可在保健预防机构中执业
90. 对待患者知情同意权的做法中, 错误的是
- 婴幼儿可以由监护人决定
  - 对某些特殊急诊抢救视为例外
  - 无家属承诺, 即使患者本人知情同意也不能给予手术治疗
  - 做到充分知情
  - 做到有效同意

A2 型题

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

91.患者精神恍惚,心神不宁,悲忧善哭,喜怒无常,时时欠伸,舌淡,苔薄,脉弦细。其证候是

- A.肝气郁结
- B.气郁化火
- C.气滞痰郁
- D.心神失养
- E.阴虚火旺

92.患者,女性,60岁。素有高血压病史,近日发热,微恶风,头昏头痛,鼻塞咽干,微咳,舌尖尖赤,苔薄白,脉数。用药应首选的药物是

- A.桑叶、菊花
- B.桑叶、蔓荆子
- C.桑叶、决明子
- D.菊花、蔓荆子
- E.菊花、决明子

93.患者,女性,30岁。胃脘胀痛,牵连胁痛,暖气频频,苔薄白,脉弦,首选

- A.柴胡,青皮
- B.陈皮,枳壳
- C.木香,砂仁
- D.苍术,厚朴
- E.藿香,佩兰

94.患者,男性,50岁。1周来,喜食冷饮,消谷善饥,烦渴多饮,舌质红,舌苔黄,脉数。用药应首选的药物是

- A.栀子
- B.黄芩
- C.黄连
- D.黄柏
- E.龙胆草

95.患者,女性,28岁。近1个月以来,口腔溃疡反复发作,心烦,夜晚难以入睡,小便黄,舌质红,脉数。用药应首选的药物是

- A.芒硝
- B.牛蒡子
- C.竹叶
- D.黄芩
- E.石膏

96.某男性,中焦素寒,今不慎食生冷,遂致胃脘冷痛,泛吐清水,不思饮食,舌苔白腻,宜以何药为主治疗

- A.附子
- B.肉桂
- C.干姜
- D.炮姜
- E.细辛

97.患者,女性,60岁。患风湿痹痛多年,现腰膝酸痛,筋骨痿软无力,脉弦细。用药首选

- A.独活
- B.秦艽
- C.五加皮
- D.木防己
- E.桑枝

98.患者下利清水,色纯清,其气臭秽,脐腹疼痛,按之坚硬有块,口舌干燥,脉滑数。辨证为热结旁流,宜选用的方剂是

- A.济川煎
- B.温脾汤
- C.麻子仁丸
- D.大承气汤
- E.十枣汤

99.患儿,男性,6岁。突然出现全身肢体抽搐,伴神志丧失,持续约5分钟,自行缓解。发病前呕吐1次,为胃内容物。无发热,大便稀溏。查大便常规:未见红、白细胞。查脑电图:可见棘、慢波,呈爆发现象。既往曾因感冒高热惊厥3次。其诊断是

- A.急惊风
- B.慢惊风
- C.疫毒痢
- D.癫痫
- E.暑温

100.患者,男性,60岁。呛咳少痰,气短自汗,口干舌燥,苔薄少津,脉虚数,证属久咳肺虚,气阴两伤。治疗应首选

- A.天王补心丹
- B.四物汤
- C.酸枣仁汤
- D.生脉散
- E.朱砂安神丸

101.患者腹部痞胀,纳呆呕恶,肢体困重,身热不扬,汗出热不解,尿黄便溏。其舌象应是

- A.舌红苔黄腻
- B.舌红苔黄糙
- C.舌绛苔少而干
- D.舌绛苔少而润
- E.舌红苔白而干

102.某男性,37岁。恶热、汗出、口渴,心烦,疲乏,尿黄,舌红苔腻,脉虚数。临床诊断最可能是

- A.风淫证
- B.寒淫证
- C.湿淫证
- D.火淫证
- E.暑淫证

103.患者面色苍白,四肢厥冷,呼吸微弱,额汗淋漓如油。此汗称为

- A.自汗

- B.盗汗
- C.战汗
- D.绝汗
- E.大汗

104.患者,女性,36岁,已婚。面色萎黄,神疲乏力,气短懒言,食少便溏,月经淋漓不断,经血色淡,舌淡无苔,脉沉细无力。其病机是

- A.脾不统血
- B.脾肾阳虚
- C.气血两虚
- D.脾肺气虚
- E.肝血不足

105.久病、重病患者,原来不欲言语,语声低微,时断时续,突然转为言语不休的是

- A.得神
- B.神乱
- C.少神
- D.失神
- E.假神

106.患者,男性,60岁。腹胀,大便干结,小便清长,舌淡苔白,脉涩。宜选用的药物是

- A.砂仁
- B.火麻仁
- C.杏仁
- D.桃仁
- E.薏苡仁

107.善于疏解半表半里之邪而有退热之功的药物是

- A.柴胡
- B.菊花
- C.升麻
- D.桑叶
- E.蝉蜕

108.患者,男性,55岁。平素喜饮酒,近日牙龈红肿作痛,心烦口苦,舌质暗红,脉沉数有力,用药宜首选

- A.黄连、丹皮

- B.黄芩、丹皮  
C.黄柏、丹皮  
D.丹参、丹皮  
E.石斛、知母
- 109.患者有风湿病史,腰膝酸痛已多年,并见经来腹痛,经血紫黯,多血块,舌质淡边有瘀点,脉弦紧。治疗宜选用
- A.熟地黄  
B.何首乌  
C.当归  
D.白芍  
E.杜仲
- 110.患者,女性,50岁。颜面下肢浮肿2天,小便量少,心悸,失眠。用药宜首选
- A.茯苓  
B.猪苓  
C.泽泻  
D.车前子  
E.薏苡仁
- 111.患者咳嗽痰白清稀,食少便溏,下肢轻度水肿,舌淡苔白,脉弱。治疗应选用
- A.党参  
B.甘草  
C.山药  
D.白术  
E.黄精
- 112.患者少腹急结,小便自利,谵语烦渴,至夜发热。治疗应首选
- A.猪苓汤  
B.桃核承气汤  
C.黄连解毒汤  
D.小蓟饮子  
E.大承气汤
- 113.患者小便不利,发热,口渴,心烦不寐,证属水热互结。治疗应首选
- A.五苓散  
B.猪苓汤  
C.小蓟饮子  
D.八正散  
E.导赤散
- 114.症见心下痞满不痛,干呕或呕吐,肠鸣下利,舌苔薄黄而腻,脉弦数,治宜选用
- A.小陷胸汤  
B.半夏泻心汤  
C.血府逐瘀汤  
D.枳实薤白桂枝汤  
E.复元活血汤
- 115.患者高热不退,烦闷躁扰,手足抽搐,发为痉厥,舌绛而干,脉弦数,治疗宜选
- A.羚角钩藤汤  
B.清营汤  
C.紫雪丹  
D.至宝丹  
E.天麻钩藤饮
- 116.患者,女性,46岁。口渴,小便频数,下半身常有冷感,腰痛脚软,舌淡胖苔薄白,脉沉弦。治疗应选用的方剂是
- A.清燥救肺汤  
B.麦门冬汤  
C.玉液汤  
D.肾气丸  
E.左归丸
- 117.患者,男性,57岁。高血压病史23年,高血压性心脏病病史3年,近半个月血压控制不理想,劳累后出现气短、呼吸困难,伴咳嗽、咳痰、心悸、交替脉等表现。应考虑出现的并发症是
- A.左心衰竭  
B.右心衰竭  
C.全心衰竭  
D.急性肺水肿  
E.肾衰竭
- 118.患者,女性,30岁。反复发作水肿4年。查体:血压150/95 mmHg,血红蛋白80 g/L,尿蛋白强阳性。诊断应属哪种疾病
- A.肾病综合征

- B.慢性肾炎
- C.肾盂肾炎
- D.高血压肾小动脉硬化
- E.肾结核

119.患者,女性,29岁。突发高热,腰痛,伴尿频,尿急,肾区叩击痛(+)。尿常规:尿蛋白(+),白细胞满视野,白细胞管型1~2个,中段尿培养有大肠杆菌生长。本病最可能诊断为

- A.急性膀胱炎
- B.急性肾盂肾炎
- C.慢性肾盂肾炎
- D.肾结核
- E.肾结石

120.患者,体温骤升至39℃,持续4天后骤降至正常水平,发热与体温正常各持续4~5天即交替一次,应考虑的疾病是

- A.败血症
- B.疟疾

**B1型题**

- C.周期热
- D.伤寒
- E.重症肺结核

121.患者,女性,40岁。仰卧位时腹部呈蛙状,侧卧位时下侧腹部明显膨出应首先考虑的是

- A.胃肠胀气
- B.腹腔积液
- C.巨大卵巢囊肿
- D.肥胖
- E.子宫肌瘤

122.患者,65岁。查体:心尖搏动出现在剑突下,且深吸气时增强,肺动脉瓣第2心音增强。应首先考虑的是

- A.冠心病
- B.高血压性心脏病
- C.风心病
- D.肺心病
- E.心肌炎

**答题说明**

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(123~124题共用备选答案)

- A.大蒜味
- B.粪臭味
- C.氨水味
- D.肝臭味
- E.烂苹果味

123.慢性肾功能不全

124.糖尿病酮症酸中毒

(125~126题共用备选答案)

- A.肝病及心
- B.肝病及肾
- C.肝病及肺

D.肝病及脾

E.脾病及心

125.属五行相乘传变的是

126.属五行相侮传变的是

(127~128题共用备选答案)

- A.真寒假热
- B.上热下寒
- C.真实假虚
- D.因实致虚
- E.里虚寒证

127.属转化关系的是

128.属错杂关系的是

(129~130 题共用备选答案)

- A.心、肺
- B.心、肝
- C.肺、脾
- D.肺、肝
- E.肺、肾

129.与气的生成关系最密切的是

130.与呼吸运动关系最密切的是

(131~132 题共用备选答案)

- A.推动功能
- B.温煦功能
- C.防御功能
- D.固摄功能
- E.气化功能

131.易于外感病邪,是气的何种功能减弱

132.使血不溢出脉外而在脉中循行,是气的何种功能

(133~134 题共用备选答案)

- A.寒邪客胃证
- B.饮食伤胃证
- C.肝气犯胃证
- D.湿热中阻证
- E.瘀血停胃证

133.胃脘胀痛,痛连两胁,遇烦恼则痛作或痛甚,暖气、矢气则痛舒,胸闷暖气,喜长叹息,大便不畅,舌苔多薄白,脉弦。证属

134.胃痛暴作,恶寒喜暖,得温痛减,遇寒加重,口淡不渴,或喜热饮,舌淡苔薄白,脉弦紧。证属

(135~136 题共用备选答案)

- A.午后或入夜发热,伴见盗汗,颧红
- B.恶寒发热,鼻塞流涕,舌红苔薄白
- C.日晡潮热,大便干结
- D.寒热往来,发无定时
- E.寒热往来,发有定时

135.疟疾发热的特点是

136.少阳发热的特点是

(137~138 题共用备选答)

- A.补血,活血
- B.补血,柔肝
- C.补血,润肺
- D.补血,敛阴
- E.补血,养阴

137.当归的功效是

138.熟地黄的功效是

(139~140 题共用备选答案)

- A.巴豆
- B.大黄
- C.火麻仁
- D.郁李仁
- E.松子仁

139.具有峻下冷积功效的药物是

140.具有逐水退肿功效的药物是

(141~142 题共用备选答案)

- A.益气滋阴,通阳复脉
- B.益气生血,健脾养心
- C.益气生津,敛阴止汗
- D.益气补中,健脾养胃
- E.温经散寒,养血通脉

141.炙甘草汤主要功效为

142.四君子汤主要功效为

(143~144 题共用备选答案)

- A.理中丸
- B.桂枝人参汤
- C.小建中汤
- D.大建中汤
- E.附子理中丸

143.具有温中祛寒,补气健脾功效的是

144.具有温中补虚,和里缓急功效的是

(145~146 题共用备选答案)

- A.生姜
- B.煨姜
- C.干姜
- D.炮姜
- E.生姜皮

145.生化汤组成中含有

146.温经汤组成中含有

(147~148 题共用备选答案)

A.咳铁锈色痰

B.咳粉红色泡沫痰

C.咳吐大量鲜血

D.咳大量脓痰

E.干咳无痰

147.急性左心功能不全,常伴有

148.肺炎链球菌肺炎,常伴有

(149~150 题共用备选答案)

A.阴中之阳

B.阴中之阴

C.阴中之至阴

D.阳中之阴

E.阳中之阳

149.五脏分阴阳,脾为

150.五脏分阴阳,肝为





## 参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	E	C	D	E	B	C	C	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	D	A	E	D	D	C	C	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	A	C	B	A	D	B	C	B	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	A	A	C	C	C	B	A	E	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	E	D	E	C	C	B	A	E	C
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	A	D	D	B	D	A	D	A	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
C	D	B	E	A	B	B	B	E	B
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
A	A	C	C	E	E	D	B	C	B
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
A	A	A	B	D	A	D	C	C	C
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
D	A	A	C	C	C	C	D	D	D
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
A	E	D	A	E	B	A	A	C	A
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D	B	B	B	A	D	A	B	B	C
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
B	D	C	E	D	C	D	B	C	E

续表

131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
C	D	C	A	E	D	A	E	A	A
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A	D	A	C	D	A	B	A	C	A



240-1

试卷标码:1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

# 中医执业医师资格考试 模拟试卷

## (医学综合笔试部分)

报考类别:中医执业医师

第二单元

考生姓名:\_\_\_\_\_

准考证号:\_\_\_\_\_

考场号:\_\_\_\_\_

## 答题须知

1. 考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。

2. 在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。

3. 在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。

4. 答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。

5. 答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。

6. 答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。

7. 考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。

8. 考试结束后,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。

9. 监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。

10. 考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

## 第二单元

### A1 型题

#### 答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 感冒的病机主要在于
  - 肺气失宣
  - 卫表失和
  - 肺气上逆
  - 肺气失肃
  - 卫表不固
- 风寒感冒的治疗原则是
  - 辛凉解表
  - 解表达邪
  - 辛温解表
  - 疏风解表
  - 益气解表
- 内伤咳嗽的病理因素有痰、湿、饮、火、虚等,其中主要是
  - 痰与火
  - 痰与饮
  - 痰与湿
  - 湿与虚
  - 痰与瘀
- 治疗呃逆胃火上逆证,首选的方剂是
  - 一贯煎
  - 竹叶石膏汤
  - 理中丸
  - 益胃汤
  - 五磨饮子
- 尿血与血淋的鉴别要点是
  - 尿时有无疼痛
  - 尿色的深浅
  - 是否伴有腰腹疼痛
  - 是否伴有发热
  - 尿中是否有砂石
- 噎膈与梅核气最主要的鉴别点是
  - 有无自觉咽中梗塞不舒
  - 有无慢性胃病病史
  - 有无胸骨后不适,呈烧灼感
  - 有无情志不畅、酒食不节史
  - 有无吞咽困难
- 下列各项,不属于血证治疗原则的是
  - 治火
  - 治气
  - 治虚
  - 治血
  - 治瘀
- 下列关于痞满主症的各项叙述,错误的是
  - 自觉心下痞塞,胸膈胀满
  - 胸闷、气短
  - 压之无痛
  - 触之无形
  - 按之柔软
- 患者腹痛拘急,得温痛减,遇冷更甚,饮食减少,口不渴,小便清利,舌苔白腻,脉沉紧。其证候是
  - 气滞
  - 实寒
  - 血瘀
  - 实热
  - 虚寒

10. 胁痛病的治疗原则是
- 疏肝理气止痛
  - 活血化瘀止痛
  - 清热化湿利胆
  - 养血柔肝止痛
  - 疏肝和络止痛
11. 眩晕的主要病机是
- 阴虚阳亢
  - 阴阳两虚
  - 阳虚阴盛
  - 痰蒙清阳
  - 风火上扰
12. 泄泻的基本病机是
- 水湿困脾
  - 脾虚湿盛
  - 湿热中阻
  - 脾肾阳虚
  - 脾胃虚弱
13. 腹痛的基本病机是
- 肝脾不和, 胃气郁滞
  - 肝气郁结, 胃失和降
  - 肝脾郁热, 络脉不和
  - 脏腑失和, 气血不畅
  - 脾胃失和, 瘀血阻滞
14. 不寐心肾不交的主方是
- 归脾汤
  - 龙胆泻肝汤
  - 黄连温胆汤
  - 安神定志丸合酸枣仁汤
  - 六味地黄丸合交泰丸
15. 治疗虚劳的基本原则是
- 益气
  - 温阳
  - 滋阴
  - 养血
  - 补益
16. 下列各项, 不符合颤证气血亏虚证主症特点的是
- 头摇肢颤
  - 面色淡白
  - 表情淡漠
  - 心情紧张时颤动加重
  - 心悸健忘, 眩晕
17. 下列哪项不是疔病的临床特点
- 好发于项后发际部、臀部
  - 好发于冬、春季节
  - 好发于消渴患者
  - 可发生于身体各处
  - 此愈彼起, 日久不愈, 反复发作
18. 托盘疔发生于
- 指端
  - 指甲下
  - 指甲背
  - 手指关节
  - 手掌中心
19. 疮疡内托法的透托代表方剂是
- 托里消毒散
  - 托里透脓散
  - 仙方活命饮
  - 透脓散
  - 神功内托散
20. 治颜面疔疮宜以下列何法为主
- 散风清热
  - 泻火解毒
  - 凉血清热
  - 清热解毒
  - 和营解毒
21. 石瘰的病因病机是
- 忧思郁怒, 痰湿凝结
  - 气郁、痰湿、瘀血凝滞
  - 产后亏虚, 外邪入侵
  - 平时饮水及饮食中含碘不足
  - 以上均非
22. 热疮的典型皮损为
- 簇集性水泡
  - 散在性水泡
  - 簇集性脓泡
  - 散在性脓泡

- E.以上均非
- 23.下列各项,属外科辨别阴证、阳证要点的是
- A.有无麻木
  - B.有无脓液
  - C.有无出血
  - D.有无灼热
  - E.有无瘙痒
- 24.下列选项为疔与疔的鉴别要点的是
- A.有无脓头
  - B.根脚深浅
  - C.皮肤颜色
  - D.发病部位
  - E.疼痛特点
- 25.下列不是疔疮走黄主要原因的是
- A.早期失治误治
  - B.挤压碰伤
  - C.过早切开
  - D.麻痕余毒未清
  - E.误食辛热之品
- 26.治疗痛经湿热下注证,应首选的方剂是
- A.清热调血汤
  - B.龙胆泻肝汤
  - C.知柏地黄汤
  - D.血府逐瘀汤
  - E.加味逍遥散
- 27.带下过少血枯瘀阻证的治法是
- A.滋补肝肾,养精益血
  - B.补血益精,活血化瘀
  - C.补益肾气,固冲调经
  - D.滋肾益阴,清热利湿
  - E.益气养血,止带调冲
- 28.清热固经汤适合于下列哪型崩漏
- A.虚热
  - B.实热
  - C.肾阴虚
  - D.血瘀
  - E.脾虚
- 29.下列关于肝与月经关系的描述,错误的是
- A.肝血下注冲脉
  - B.司血海之定期蓄溢
  - C.肝为气血之根
  - D.参与月经周期的调节
  - E.参与经量的调节
- 30.下列各项,不属于痛经常见病因的是
- A.气滞血瘀
  - B.阴虚血热
  - C.寒凝血瘀
  - D.肾气亏损
  - E.湿热瘀阻
- 31.经行头痛以头痛伴随月经周期性发作为辨证要点,其治疗大法为
- A.滋阴潜阳,疏风止痛
  - B.调理气血,通络止痛
  - C.温经养血,疏络止痛
  - D.活血化瘀,温经止痛
  - E.益气养血,活络止痛
- 32.治疗痛经气滞血瘀证,应首选的方剂是
- A.血府逐瘀汤
  - B.膈下逐瘀汤
  - C.少腹逐瘀汤
  - D.身痛逐瘀汤
  - E.通窍活血汤
- 33.下列各项,不属于月经过少血虚证临床表现的是
- A.经量渐少,色淡,质稀
  - B.头晕耳鸣,腰膝酸软
  - C.头晕眼花,心悸怔忡
  - D.舌淡红,脉细
  - E.小腹空坠,面色萎黄
- 34.《达生编》提出的临产调护六字要诀是
- A.惜力、忍痛、勿慌
  - B.睡眠、忍痛、少活动
  - C.安静、忍痛、整洁

- D.安静、睡眠、忍痛  
E.睡眠、忍痛、慢临盆
- 35.治疗经行身痛血瘀证,应首选的方剂是
- A.失笑散合四物汤  
B.桃红四物汤  
C.趁痛散  
D.通窍活血汤  
E.血府逐瘀汤
- 36.阴痒肝肾阴虚证的治法是
- A.滋补肝肾,祛热利湿  
B.滋补肝肾,养精益血  
C.滋肾益血,清利湿热  
D.滋阴补肾,清肝止痒  
E.补血益精,活血疏肝
- 37.小儿指纹发绀,其证是
- A.瘀热内结  
B.外感风寒  
C.外感风热  
D.内有虚寒  
E.邪热郁滞
- 38.下列各项,不属于小儿水肿水毒内闭证的主要症状的是
- A.尿少尿闭  
B.恶心呕吐  
C.头晕头痛  
D.嗜睡昏迷  
E.烦躁抽搐
- 39.治疗鹅口疮心脾积热证,应首选的方剂是
- A.导赤散  
B.泻黄散  
C.泻心汤  
D.清胃散  
E.清热泻脾散
- 40.小儿断奶时间宜在
- A.2~3个月  
B.4~5个月  
C.6~7个月  
D.8~12个月  
E.13~18个月
- 41.小儿望诊最重要的内容是
- A.望神色  
B.望形态  
C.审苗窍  
D.察指纹  
E.察斑疹
- 42.新生女婴,乳房隆起如蚕豆大小的处理方法
- A.供给足够能量和液体  
B.及早给氧  
C.针灸疗法  
D.药物外治  
E.不予处理
- 43.汗证肺卫不固证,治疗原则是
- A.益气固表  
B.调和营卫  
C.益气养阴  
D.清热泻脾  
E.通下利湿
- 44.小儿汗证的常见病因是
- A.气血两虚  
B.阴虚  
C.阳虚  
D.血虚  
E.气虚
- 45.察指纹的适用年龄是
- A.5岁以内  
B.4~5岁  
C.4岁以内  
D.3~4岁  
E.3岁以内
- 46.草莓舌除丹痧外,还见于
- A.水痘  
B.麻疹  
C.风痧  
D.手足口病  
E.皮肤黏膜淋巴结综合征



47. 上肢内侧中间分布的经脉是
- A. 手太阴肺经
  - B. 手阳明大肠经
  - C. 手厥阴心包经
  - D. 手少阳三焦经
  - E. 手少阴心经
48. 腹部经脉由内而外排列的顺序为
- A. 足厥阴、足少阴、足阳明、足太阳
  - B. 足少阴、足阳明、足太阳、足太阴
  - C. 足阳明、足少阴、足太阳、足厥阴
  - D. 足太阴、足阳明、足少阴、足厥阴
  - E. 足少阴、足阳明、足太阴、足厥阴
49. 奇经八脉中既称“血海”，又称“经脉之海”的是
- A. 冲脉
  - B. 任脉
  - C. 督脉
  - D. 带脉
  - E. 维脉
50. 手太阳经、足太阳经的交接部位在
- A. 目内眦旁
  - B. 目外眦旁
  - C. 鼻翼旁
  - D. 口角旁
  - E. 颧骨旁
51. 下列属于手太阴肺经的是
- A. 曲泽
  - B. 尺泽
  - C. 大椎
  - D. 少海
  - E. 曲池
52. 下列各项未按十二经脉流注顺序排列的是
- A. 脾、心、小肠经
  - B. 大肠、胃、脾
  - C. 心、小肠、肾
  - D. 肾、心包、三焦
  - E. 三焦、胆、肝
53. 隔姜灸的作用是
- A. 清热解毒杀虫
  - B. 温肾壮阳
  - C. 扶阳固脱
  - D. 防病保健
  - E. 解表散寒温中
54. 下列哪种疾病首选刺血拔罐法
- A. 咽喉肿痛
  - B. 泄泻
  - C. 咳嗽
  - D. 丹毒
  - E. 牙痛
55. 患者患有子宫脱垂症，求助于针灸治疗，首先应用
- A. 毫针平补平泻法
  - B. 毫针补法
  - C. 灸法
  - D. 拔罐疗法
  - E. 毫针泻法
56. 以下哪种疾病不适于用三棱针放血治疗
- A. 高热
  - B. 中风闭证
  - C. 急性咽喉肿痛
  - D. 中风脱证
  - E. 目赤肿痛
57. 昆仑穴的定位是
- A. 在踝区，外踝尖与跟腱之间的凹陷处
  - B. 在踝区，内踝尖与跟腱之间的凹陷处
  - C. 在踝区，内踝下方的凹陷处
  - D. 在踝区，外踝下方的凹陷处
  - E. 在踝区，内踝与胫骨前肌腱之间的凹陷处
58. 根据骨度分寸，悬钟穴距外踝尖的距离是
- A. 2 寸
  - B. 3 寸
  - C. 4 寸
  - D. 5 寸
  - E. 7 寸

59. 太阳穴的定位是
- 眉梢与目外眦之间, 向后约 1 横指的凹陷处
  - 眉梢与目外眦之间, 向后约 2 横指的凹陷处
  - 目外眦向后约 2 横指
  - 目外眦向后约 1 横指
  - 目正视, 瞳孔直上, 眉上 1 寸
60. 属于提插补泻之补法操作的是
- 先深后浅, 轻插重提, 提插幅度大
  - 先深后浅, 轻插重提, 提插幅度小
  - 先浅后深, 重插轻提, 提插幅度大
  - 先浅后深, 重插轻提, 提插幅度小
  - 先浅后深, 重插重提, 提插幅度大
61. 无瘢痕灸所属的灸法是
- 直接灸
  - 间接灸
  - 悬起灸
  - 实按灸
  - 天灸
62. 上肢内侧面, 经脉正确分布顺序是 (指从前到后)
- 肺经、心包经、心经
  - 心包经、心经、肺经
  - 肺经、大肠经、小肠经
  - 大肠经、三焦经、小肠经
  - 肺经、心经、心包经
63. 五输穴从四肢末端向肘膝方向排列顺序是
- 井、经、输、荣、合
  - 井、合、经、荣、输
  - 井、荣、输、经、合
  - 井、输、荣、经、合
  - 以上均不是
64. 太阳经头痛一般表现在
- 顶部
  - 颞部
  - 顶颞部
  - 前额部
  - 后枕部
65. 下面的骨度分寸错误的是
- 前发际至后发际 12 寸
  - 歧骨至脐中 9 寸
  - 两乳头之间 8 寸
  - 两肩胛骨脊柱缘之间 6 寸
  - 耳后乳突之间 9 寸
66. 阳明经头痛一般表现在
- 顶部
  - 颞部
  - 顶颞部
  - 前额部
  - 后枕部
67. 治疗胃脘疼痛, 或隐痛或胀痛或刺痛, 针灸取穴是
- 胃俞、脾俞、太冲
  - 期门、阳陵泉、中脘
  - 三阴交、膈俞、中脘
  - 合谷、太冲、中脘
  - 足三里、内关、中脘
68. 治疗瘾疹的主穴是
- 曲池、合谷、血海、膈俞、委中
  - 大椎、曲池、太冲、风池、中脘
  - 大椎、太冲、三阴交、血海、内庭
  - 血海、内庭、足三里、气海、天枢
  - 外关、风池、三阴交、大椎、膈俞
69. 有关针灸治疗蛇串疮, 叙述不正确的是
- 治以泻火解毒, 清热利湿
  - 以局部阿是穴、夹脊为主穴
  - 疱疹局部阿是穴用围刺法
  - 对出现的疱疹不能用三棱针点刺
  - 后遗神经痛者可在局部用皮肤针叩刺
70. 急性心肌梗死时最常见的心律失常是
- 心房颤动
  - 室性期前收缩及室性心动过速
  - 房室传导阻滞
  - 预激综合征
  - 非阵发性交界性心动过速

- 71.引起吸气性呼吸困难的疾病是
- A.气管肿瘤
  - B.慢性阻塞性肺气肿
  - C.支气管哮喘
  - D.气胸
  - E.大块肺不张
- 72.感染性发热可见于
- A.系统性红斑狼疮
  - B.血液病
  - C.急性心肌梗死
  - D.鼻窦炎
  - E.恶性肿瘤
- 73.肺癌由原发癌肿引起的症状是
- A.咳嗽、咯血、胸闷、气急
  - B.胸痛
  - C.吞咽困难
  - D.头痛、呕吐、共济失调
  - E.厌食、肝区疼痛、黄疸
- 74.不属慢性心力衰竭肺淤血表现的是
- A.咳嗽、咳痰
  - B.端坐呼吸
  - C.咯血
  - D.呼吸困难
  - E.尿量减少
- 75.原发性支气管肺癌对化疗敏感的病  
理类型是
- A.腺癌
  - B.类癌
  - C.鳞状上皮细胞癌
  - D.大细胞癌
  - E.小细胞肺癌
- 76.慢性粒细胞白血病与类白血病反应  
最主要的区别是
- A.外周血白细胞计数高
  - B.外周血可见中幼粒、晚幼粒细胞
  - C.脾大
  - D.Ph 染色体阳性
  - E.骨髓检查粒细胞增生活跃
- 77.下列哪项不是糖尿病酮症酸中毒常  
见诱因
- A.呕吐
  - B.感染
  - C.胰岛素治疗中断
  - D.创伤
  - E.妊娠
- 78.病原体侵入人体后能否引起疾病,主  
要取决于
- A.人机体保护性免疫
  - B.病原体侵入途径与特异性定位
  - C.病原体毒力与数量
  - D.机体天然屏障作用
  - E.病原体的致病力与机体免疫功能
- 79.下列各项,不属流感治疗原则的是
- A.隔离患者
  - B.及早应用抗流感病毒药物
  - C.加强支持治疗和防治并发症
  - D.合理应用对症治疗药物
  - E.常规应用抗生素
- 80.下列哪项不属于传染源
- A.患者
  - B.病原携带者
  - C.隐性感染者易感者
  - D.易感者
  - E.受感染的动物
- 81.关于治疗霍乱补液原则下列哪项是  
错误的
- A.轻、中型患者可予以口服补液
  - B.中型患者 24 小时补液量为 4 000 ~  
8 000 mL
  - C.静脉补液以 5 : 4 : 1 溶液
  - D.重型患者治疗应早期快速静脉补液
  - E.重型患者应积极补钾
- 82.霍乱的治疗下列哪项最重要
- A.补液
  - B.镇静
  - C.止痛
  - D.降温
  - E.止泻

83.霍乱典型症状是

- A.发热
- B.呕吐
- C.腹泻
- D.腹痛
- E.肌肉痉挛

84.乙脑的主要死因是

- A.高热抽搐
- B.意识障碍
- C.循环衰竭
- D.呼吸衰竭
- E.脑水肿

85.根据传染病防治法,SARS 的管理应

- A.按甲类管理
- B.按乙类管理
- C.按丙类管理
- D.各级医疗机构自行决定
- E.各省级卫生管理机构自行决定

86.流行性脑脊髓膜炎最常见的临床类型是

- A.轻型
- B.普通型

**A2 型题**

C.顿挫型

- D.慢性败血症型
- E.暴发型

87.早期诊断甲型肝炎最简便可靠的血清学标志是

- A.血清中检出抗-HAV IgM
- B.血清中检出抗-HAV IgG
- C.ALT 明显升高
- D.血清中检出抗原-抗体复合物
- E.分子杂交法检测到 HAV RNA

88.下列各项,不属艾滋病典型表现的是

- A.口咽念珠菌感染
- B.长期发热
- C.头痛,进行性痴呆
- D.皮肤黏膜出血
- E.慢性腹泻

89.属于甲类法定传染病的是

- A.鼠疫、炭疽
- B.霍乱、炭疽
- C.鼠疫、霍乱
- D.霍乱、艾滋病
- E.鼠疫、艾滋病

**答题说明**

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

90.患者,男性,28 岁。2 天来,喘逆上气,息粗鼻扇,咳而不爽,痰吐稠黏,形寒身热,身痛无汗,口渴,苔薄黄,舌质红,脉浮数。其治疗应首选的方剂是

- A.麻黄汤
- B.小青龙汤
- C.麻杏石甘汤
- D.桑菊饮
- E.三子养亲汤

91.患者,女性,39 岁。一个月前右颧旁突然红、肿、热、痛,检查肿胀部突起根浅,肿

势局限,范围在 3 cm 左右,易脓,易溃易敛。其诊断应是

- A.疔
- B.疖
- C.痈
- D.有头疽
- E.无头疽

92.患者,男性,60 岁。双下肢发凉麻木半年,双腿酸胀疼痛,多走则疼痛加剧,稍歇痛减,皮肤苍白、发凉,跌阳脉搏动减弱;舌淡,苔白腻,脉沉细。治疗应选用的方剂是

A. 阳和汤

B. 顾步汤

C. 四妙勇安汤

D. 桃红四物汤

E. 独活寄生汤

93. 患者, 男性, 56 岁。喉中哮鸣有声, 胸膈烦闷, 呼吸急促, 喘咳气逆, 咳痰不爽, 痰黏色黄, 烦躁, 发热, 恶寒, 无汗, 身痛, 口干欲饮, 大便偏干, 舌苔白腻, 舌尖边红, 脉弦紧。治疗此病证首选的方剂是

A. 定喘汤

B. 小青龙加石膏汤

C. 三子养亲汤

D. 射干麻黄汤

E. 平喘固本汤

94. 患者, 男性, 32 岁。腹内积块明显, 质地较硬, 固定不移, 形体消瘦, 面色晦暗黧黑, 舌质紫, 脉细涩。其证候是

A. 肝气郁滞

B. 食滞痰阻

C. 气滞血阻

D. 瘀血内结

E. 正虚瘀结

95. 患者, 女性, 30 岁。饱食后出现呕吐, 气味酸腐, 脘腹胀满, 暖气厌食, 大便干结, 舌苔厚腻, 脉滑实。其证候是

A. 脾胃虚寒证

B. 食滞内停证

C. 痰饮内阻证

D. 外邪犯胃证

E. 肝气犯胃证

96. 患者心悸气短, 头晕目眩, 失眠健忘, 面色无华, 倦怠乏力, 纳呆食少, 舌淡红, 脉细弱。治疗应首选的方剂是

A. 安神定志丸

B. 归脾汤

C. 天王补心丹

D. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤

E. 黄连温胆汤

97. 患者水肿反复消长不已, 面浮肢肿, 腰以下为甚, 按之凹陷不起, 心悸, 气短, 腰部冷痛, 尿少, 四肢冷, 舌质淡胖, 苔薄白, 脉沉细。其证候是

A. 脾阳虚衰证

B. 水湿浸渍证

C. 湿毒浸淫证

D. 湿热壅盛证

E. 肾阳虚衰证

98. 患者, 女性, 53 岁。间断便血半年, 未诊治, 2 天前出现排便困难, 伴腹胀, 肛查距离齿状线 5 cm 处可触及直肠肿物, 质硬, 阻塞肠腔。考虑诊断为

A. 外痔

B. 混合痔

C. 肛漏

D. 脱肛

E. 锁肛痔

99. 患者, 女性, 17 岁。面、鼻部粉刺, 用手指挤压, 有米粒样白色脂栓挤出, 颜面潮红, 舌红苔薄黄, 脉细数。证属肺经郁热, 治疗应首选

A. 枇杷清肺饮

B. 桑菊饮

C. 银翘散

D. 消风散

E. 防风通圣散

100. 患者, 女性, 44 岁。右足第 3 及第 4 趾缝间潮湿, 糜烂, 覆以白皮, 渗液较多, 伴有剧烈瘙痒诊断为糜烂型脚湿气, 外治应首选

A. 1 号癣药水

B. 复方土槿皮酊

C. 青黛膏

D. 雄黄膏

E. 红油膏

101. 患儿, 女性, 6 岁。经常睡中遗尿, 平时少气懒言, 食欲不振, 大便溏薄, 自汗出, 舌淡, 苔薄, 脉细无力。针灸治疗除取肺

俞、气海、足三里、膀胱俞外,还应选取的主穴是

- A.关元、中极、三阴交
- B.阳陵泉、行间
- C.肾俞、命门、太溪
- D.百会、神门
- E.关元、命门

102.患者,男性,35岁。3日来头痛昏蒙,胸闷脘胀,苔白腻,脉滑。针灸治疗除取主穴外,还应加用

- A.风门、列缺
- B.曲池、大椎
- C.丰隆、中脘
- D.阴陵泉、头维
- E.足临泣、外关

103.患者,女性,38岁,已婚。近半年月经时而提前10天,时而延后2周,经量时多时少,色暗红,经行不畅,经行乳房胀痛,胸闷不舒,时叹息,苔薄白,脉弦,其证是

- A.肝郁证
- B.肝郁肾虚证
- C.血瘀证
- D.肝郁脾虚证
- E.肾虚证

104.患者,女性,27岁,未婚。近半年来常感小腹冷痛,经行腹痛加重,得热痛减,经行错后,经血量少,色暗有瘀块,面色青白,肢冷畏寒,舌暗红,苔白,脉沉紧。治疗应首选的方剂是

- A.膈下逐瘀汤
- B.少腹逐瘀汤
- C.银甲丸
- D.理冲汤
- E.温经汤(《金匱要略》)

105.患者,女性,34岁,已婚。带下量多两月有余,色白,质稀薄,无异味,伴周身倦怠乏力,食少便溏,舌淡胖,苔白腻,脉细缓。其治法是

- A.健脾养血,升阳除湿

- B.健脾和胃,利湿止带
- C.健脾补肾,升阳止带
- D.健脾益气,升阳除湿
- E.温肾培元,固涩止带

106.患者,女性,26岁,已婚。停经2个月,尿妊娠试验阳性。恶心呕吐10天,加重3天,食入即吐,口淡无味,时时呕吐清涎,脘痞腹胀,倦怠嗜卧,舌淡,苔白润,脉缓滑无力。其证是

- A.脾胃虚弱证
- B.痰湿中阻证
- C.肝胃不和证
- D.肝脾不和证
- E.气阴两伤证

107.患者,女性,31岁。孕5月余,近3日小便频数而急,尿黄赤,小腹坠胀,胸闷食少,舌红,苔黄腻,脉滑数。其治法是

- A.滋阴清热,润燥通淋
- B.清热养阴,利尿通淋
- C.清热利湿,润燥通淋
- D.滋阴润肺,利尿通淋
- E.交通心肾,清热利尿

108.患儿,男性,6岁。突然出现全身肢体抽搐,伴神志丧失,持续约5分钟,自行缓解。发病前呕吐1次,为胃内容物。无发热,大便稀溏。查大便常规:未见红、白细胞。查脑电图:可见棘、慢波,呈爆发现象。既往曾因感冒高热惊厥3次。其诊断是

- A.急惊风
- B.慢惊风
- C.疫毒痢
- D.癫痫
- E.暑温

109.患儿,3岁。感冒后出现发热,鼻塞,流涕,咳嗽咽痛,随即出现烦躁、神昏、惊风,舌苔薄黄,脉浮数。其治法是

- A.镇惊安神,平肝息风
- B.清气凉营,息风开窍
- C.清心开窍,平肝息风

D.清热化湿,解毒息风  
E.疏风清热,息风定惊

110.患儿,7岁。发热烦躁,咳嗽而喘,呼吸困难,气急鼻扇,面赤口渴,口唇发绀,喉间痰鸣,胸闷胀满,泛吐痰涎,舌黄质红,脉弦滑。应首选的方剂是

A.桑菊饮  
B.银翘散  
C.大柴胡汤  
D.荆防败毒散  
E.葶苈大枣泻肺汤

111.患儿,女性,8岁。舌苔花剥,经久不愈,状如“地图”,病机多为

A.胃之气阴不足  
B.肺脾气阴亏虚  
C.乳食积滞内停  
D.脾之气阳虚弱  
E.寒湿生冷内停

112.患儿,男性,2岁。嘴痛2天,舌边溃烂,色赤疼痛,饮食困难,心烦不安,口干,舌红,苔薄黄,指纹紫。其证候是

A.心脾积热证  
B.虚火上浮证  
C.风热乘脾证  
D.心火上炎证  
E.脾胃积热证

113.患儿,6岁。患肾病综合征。症见高度水肿,按之没指,腰腹下肢尤甚,面白无华,神疲畏寒,可伴有胸水、腹水,舌质淡,苔白,脉细无力。其证候是

A.湿热内侵证  
B.肝肾阴虚证  
C.脾虚湿困证  
D.脾肾阳虚证  
E.风水相搏证

114.唐某,男性,70岁。患“哮喘”病30余年,冬季为重、平素身倦乏力,气息短促,动则汗出,舌质淡,脉细无力。治疗主穴中,除了肺俞、肾俞、足三里、定喘,还应该

A.大椎、风门、膻中  
B.大椎、风门、关元  
C.太渊、尺泽、合谷  
D.太渊、尺泽、太溪  
E.膏肓、太渊、太溪

115.李某,男性,45岁。5年来,胃脘部经常反复发作性疼痛。表现为隐隐作痛,喜温喜按,纳差神疲,大便溏,苔白,脉弱。针灸取穴为

A.中脘、内关、足三里、太冲、合谷  
B.中脘、内关、足三里、梁门、建里  
C.中脘、足三里、膈俞、公孙、三阴交  
D.中脘、足三里、内关、脾俞、胃俞、关元  
E.中脘、足三里、脾俞、胃俞、内庭

116.吴某,女性,23岁。2年前经期淋雨后出现痛经。经期腹痛拒按,经色紫红有块,得暖痛减,舌淡苔白,脉沉。针灸取穴为

A.肾俞、大赫、命门、关元  
B.肾俞、肝俞、太溪、太冲  
C.中极、地机、次髎、三阴交  
D.中极、地机、太冲、侠溪  
E.以上都不是

117.患者,男性,50岁。乙肝病史6年,呕血1天。检查:腹壁静脉曲张,肝肋下未触及,脾肋下3cm,腹水征(+),HBsAg(+),清蛋白降低,A/G<1,丙氨酸转氨酶升高。其诊断为

A.慢性肝炎  
B.肝硬化合并上消化道出血  
C.消化性溃疡合并上消化道出血  
D.白血病  
E.原发性肝癌

118.患者,男性,44岁。头晕10年,2天来头痛加重,伴恶心、呕吐急诊就诊。查体:神志模糊,血压220/120mmHg,尿蛋白(++),尿糖(±)。最可能的诊断是

A.糖尿病酮症酸中毒  
B.恶性高血压  
C.肾性高血压

D.高血压危象

E.高血压脑病

119.患者,男性,35岁。血压180/100 mmHg,经服硝苯地平及血管紧张素转换酶抑制剂治疗3周后,血压降至120/80 mmHg。关于停药问题,正确的是

A.立即减少药物剂量

B.可以停用降压药

C.停药后血压增高再服

D.继续服药,在数月期间如血压保持稳定后,再逐渐减少至能维持血压稳定的最小剂量

E.为避免血压下降过低,应停药,待症状出现随时恢复用药

120.患者,男,58岁。腰痛,腰部活动受限。检查:脊柱叩击痛,坐骨神经刺激征(+).应首先考虑的是

A.腰肌劳损

B.脑膜炎

C.蛛网膜下隙出血

D.腰椎间盘突出

**B1型题**

E.肾下垂

121.患者,女性,65岁。糖尿病病史10余年,近2个月感双足趾端麻木、下肢皮肤针刺样疼痛伴尿失禁、无汗。就诊体检:消瘦,营养欠佳,双手骨间肌萎缩,肌力4级,空腹血糖高,血酮(-)。下列最可能的诊断是

A.糖尿病并发脑血管意外

B.糖尿病微血管病变

C.糖尿病神经病变

D.糖尿病肾病

E.糖尿病并发酮症酸中毒

122.患者,男,20岁。反复咳嗽,咳痰量多已2年。今天突然咯鲜血300 mL;无发热,不消瘦。听诊:右下肺闻及小水泡音。应首先考虑的是

A.大叶性肺炎

B.肺结核

C.支气管扩张

D.风湿性心脏病二尖瓣狭窄

E.肺脓肿

**答题说明**

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(123~124题共用备选答案)

A.保真汤

B.月华丸

C.补天大造丸

D.补肺汤

E.百合固金汤

123.肺癆气阴耗伤证选用的方剂是

124.肺癆虚火灼肺证选用的方剂是

(125~126题共用备选答案)

A.半夏白术天麻汤

B.加味四物汤

C.川芎茶调散

D.羌活胜湿汤

E.天麻钩藤饮

125.治疗风湿头痛首选的方剂是

126.治疗痰浊头痛首选的方剂是

(127~128题共用备选答案)

A.龙胆泻肝汤

B.柴胡疏肝散

C.血府逐瘀汤

D.一贯煎

E.茵陈蒿汤



127.治疗胁痛肝胆湿热证,应首选的方剂

128.治疗胁痛瘀血阻络证,应首选的方剂

(129~130 题共用备选答案)

- A.桑菊饮
- B.桑杏汤
- C.三拗汤合止嗽散
- D.黛蛤散
- E.三子养亲汤

129.咳嗽风寒袭肺证应选

130.咳嗽风热犯肺证应选

(131~132 题共用备选答案)

- A.滋阴降火,凉血止血
- B.疏风散邪,清热凉血
- C.理气化痰,活血止血
- D.健脾养心,益气摄血
- E.清热解毒,凉血止血

131.紫癜风热伤络证的治法是

132.紫癜阴虚火旺证的治法是

(133~134 题共用备选答案)

- A.内发丹毒
- B.赤游丹毒
- C.流火
- D.颜面丹毒
- E.类丹毒

133.躯干部皮肤突然发红成片,色如丹涂的疾病称

134.手指被鱼虾之刺划破皮肤后,局部红斑,无明显全身症状的疾病称

(135~136 题共用备选答案)

- A.阳盛血热证
- B.气虚证
- C.血虚证
- D.气滞血瘀证
- E.肾虚证

135.患者月经一月两行,量多,色深红质黏稠,口干,舌质红,苔黄,脉滑数。其证候是

136.患者经行量多,色淡红,四肢倦怠,气短懒言,舌淡,脉细数。其证候是

(137~138 题共用备选答案)

- A.血瘀
- B.风寒
- C.肾虚
- D.血虚
- E.气虚

137.产后肢体关节疼痛,屈伸不利,痛无定处。其证候是

138.产后遍身关节酸楚,肢体麻木,头晕心悸。其证候是

(139~140 题共用备选答案)

- A.厌恶进食,多食饱胀,精神尚可
- B.不欲饮食,脘腹胀满,烦躁多啼
- C.不思进食,食而不化,形瘦肢倦
- D.不思进食,食少饮多,便干烦躁
- E.食欲缺乏,大便稀溏,完谷不化

139.厌食脾胃气虚证症见

140.厌食脾胃阴虚证症见

(141~142 题共用备选答案)

- A.拉沙病毒
- B.汉坦病毒
- C.嗜肝 DNA 病毒
- D.反转录病毒
- E.黄病毒

141.流行性乙型脑炎病毒属

142.流行性出血热病毒属

(143~144 题共用备选答案)

- A.指切进针法
- B.夹持进针法
- C.舒张进针法
- D.提捏进针法
- E.单手进针法

143.针刺印堂穴时宜选用

144.针刺环跳穴时宜选用

(145~146 题共用备选答案)

- A.合谷、内关
- B.侠溪、太溪

- C.上星、头维
- D.百会、通天
- E.风门、列缺
- 145.治疗头痛肝阳上亢证,应选
- 146.治疗头痛外感风寒证,应选  
(147~148题共用备选答案)
- A.奥美拉唑静脉注射
- B.胃内注入去甲肾上腺素
- C.气囊压迫止血
- D.垂体后叶素静脉注射
- E.手术治疗
- 147.肝硬化并发上消化道出血,首选的

治疗方法是

148.消化性溃疡并发上消化道出血,首选的治疗方法是

(149~150题共用备选答案)

- A.黏液便
- B.水样便
- C.蛋花样便
- D.豆渣样便
- E.果浆样大便
- 149.霍乱多见
- 150.菌痢多见



## 参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	A	B	A	E	E	B	B	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	B	D	E	E	D	B	E	D	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	A	D	B	D	A	B	B	C	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	B	B	E	C	D	A	E	E	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	E	A	E	E	E	C	E	A	A
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	C	E	D	C	D	A	B	A	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
B	D	C	E	B	D	E	A	E	B
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
A	D	A	E	E	D	A	E	E	D
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
E	A	C	D	A	B	C	D	E	C
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
A	A	B	D	B	B	E	E	A	D
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
A	C	A	B	D	A	C	D	E	E
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
A	D	D	E	D	C	B	E	D	D
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
C	C	A	E	D	A	A	C	C	A

续表

131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
B	A	A	E	A	B	B	D	C	D
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
E	B	D	B	B	E	D	A	B	A

