

### 和解剂总结

1. 少阳证，往来寒热... ——小柴胡汤
2. 少阳阳明合病，呕不止，郁郁微烦，心下痞硬/满痛，大便不解——大柴胡汤
3. 少阳湿热证。寒热如疟，寒轻热重——蒿芩清胆汤
4. 肝郁脾弱血弱 ——逍遥散
5. 泄痢下重，脉弦 ——四逆散
6. 脾虚肝旺之痛泻 ——痛泻要方
7. 寒热错杂之痞证(心下痞，按之濡，但满而不痛) ——半夏泻心汤
8. 寒热并用、辛开苦降、补泻兼施 ——半夏泻心汤
9. 肝脾同调，以疏肝主 ——逍遥散

### 痢疾总结

1. 湿热痢疾——芍药汤——赤白相兼
2. 热毒血痢——白头翁汤——赤多白少
3. 虚寒下痢——桃花汤——白多赤少

### 清热解毒

#### 19. 白头翁汤

主治：热毒痢疾——赤多白少。

组成：白头翁汤秦（秦皮）连（黄连）柏（黄柏）

功用：清热解毒，凉血止痢。

#### 20. 青蒿鳖甲汤

主治：温病后期，余热伏于阴分——夜热早凉，热退无汗。

竹叶石膏汤：温病后期，余热未清，气阴两伤。

#### 21. 当归六黄汤

主治：阴虚火旺盗汗证 盗汗+全身热象

组成：无大黄，君药为黄芪

### 清热剂总结

1. 壮热面赤，烦渴引饮，汗出恶热 白虎汤
2. 身热多汗，心胸烦闷，气逆欲呕，口干喜饮，或虚烦不寐，舌红苔少，脉虚数 竹叶石膏汤

3. 身热夜甚，谵语，斑疹隐隐                   **清营汤**
4. 头面红肿焮痛，目不能开，咽喉不利，舌燥口渴                   **普济消毒饮**
5. 烦躁口渴，面赤唇焦，胸膈烦热，口舌生疮，睡卧不宁，谵语狂妄，或咽痛吐衄，便秘溲赤，或大便不畅，舌红苔黄，脉滑数                   **凉膈散**
6. 阳证痈疮，红肿焮痛，或身热凛寒                   **仙方活命饮**
7. 上中二焦邪郁生热                   **凉膈散**
8. 大头瘟                   **普济消毒饮，清胃散**
9. 三焦热盛                   **黄连解毒汤**
10. 余热未清，气津两伤                   **竹叶石膏汤**
11. 白虎汤功效                   **清热生津**
12. 清补两顾                   **竹叶石膏汤**
13. 竹叶石膏汤不含有？                   **知母**
14. 清营汤功效                   **透热养阴**
15. 苦寒直折                   **黄连解毒汤**
16. 普济消毒饮——火郁发之                   **升麻、柴胡**
17. 以泻代清/清上泄下                   **凉膈散**
18. 心经火热证或心热移于小肠                   **导赤散**
19. 水虚火不实                   **导赤散**
20. 肝火犯胃                   **左金丸**
21. 身有微热。咳嗽痰多，甚则咳吐腥臭脓血，胸中隐隐作痛                   **苇茎汤**
22. 肺热喘咳                   **泻白散**
23. 牙痛牵引头脑/其齿恶热冷，或牙龈溃烂，或牙出血，口气热臭                   **清胃散**
24. 头痛，牙痛，齿松牙衄，烦热干渴                   **玉女煎**

## 祛暑剂

### 1. 香薷散

主治：治**阴暑**（外感风寒，内伤于湿）——**无汗**。

阳暑——有汗——白虎加人参汤

### 2. 新加香薷散

组成：香薷散加二花、连翘（轻透上焦气分之暑热）

症状：口渴面赤

### 3. 六一散

组成：滑石（六两）：甘草（一两）=6：1

功用：暑湿证，小便不利，清暑利湿。

六一散+辰砂——益元散

六一散+薄荷——鸡苏散

六一散+青黛——碧玉散

### 4. 清暑益气汤

君药：两个西——西洋参、西瓜翠衣

主治：暑伤气津两伤——体倦少气，精神不振，脉虚数。

## 第七单元 温里剂

### 1. 理中丸

君药：干姜

主治：脾胃虚寒，中焦阳虚；小儿慢惊，喜唾涎沫。

### 2. 吴茱萸汤

用量最大：生姜六两

主治：肝胃虚寒，浊阴上逆证。止呕名方

### 3. 小建中汤

组成：桂枝汤倍芍药加饴糖（君药）

主治：中焦虚寒，肝脾不和。腹中拘急疼痛，喜温喜按

配伍特点：饴糖配桂枝，辛甘化阳；

芍药配甘草，酸甘化阴。

甘温除热代表方。

4. 大建中汤：腹痛拒按。阴寒内盛，腹中寒气上下攻冲

小建中汤：喜温喜按。 共有药：饴糖

5. 大建中汤：温中补虚，降逆止痛。

小建中汤：温中补虚，和里缓急。

吴茱萸汤：温中补虚，降逆止呕。

## 6. 四逆汤

组成：炙甘草、干姜、生附子（君）

主治：心肾阳衰**寒厥证**——四肢厥逆，恶寒蜷卧，下利清谷。

**热厥**——大承气汤

**阳郁厥逆**——四逆散

**蛔厥**——乌梅丸

**血虚寒厥**——当归四逆汤

回阳救急汤 寒邪直中三阴

## 7. 当归四逆汤

君药：当归、桂枝

功用：温经散寒，养血通脉。

主治：**血虚寒厥证**——手足厥寒，脉细欲绝，舌苔淡白，脉沉细或细而欲绝。

本方以桂枝汤**去生姜**，倍大枣，加当归、通草、细辛组成。

## 8. 黄芪桂枝五物汤

主治：血痹 肌肤麻木不仁

组成：桂枝汤去甘草+黄芪

## 9. 阳和汤

功用：温阳补血，散寒通滞。

主治：**阴疽**——**漫肿无头，皮色不变，酸痛无热**。素体阳虚，营血不足，寒凝痰滞

配伍特点：君药：熟地黄、鹿角胶，**白芥子**辛温，温化寒痰，通络散结，且善达**皮里膜外**

## 第八单元 表里双解剂

1. 防风通圣散 主治：风热壅盛，**表里俱实证**。

## 第九单元 补益剂

补益剂当配伍理气药——**补而不滞**。

## 补气剂

1. 四君子汤主治：**脾胃气虚证**。

## 2. 参苓白术散

功用：益气健脾，渗湿止泻。

主治：**脾虚湿盛证**。

配伍意义：行气——砂仁（祛湿，行气，止泻）；

---

桔梗：载药上行，入肺。与诸补脾药合用，有“培土生金”之意。

### 3. 补中益气汤

君药：黄芪

行气：陈皮

功用：补中益气，升阳举陷。（升阳举陷——全书唯一一个）

主治：（1）中气下陷；（2）气虚发热证——自汗。

升提作用的药：黄芪、柴胡、升麻

“甘温除热”代表方：小建中汤（阴虚）、补中益气汤（气虚）、当归补血汤（血虚）

4. 生脉散主治：①温热、暑热，耗气伤阴证；②气阴两虚的久咳伤肺。

5. 玉屏风散主治：表虚自汗——汗出恶风；虚人易感风邪。祛邪不伤正，固表而不留邪。

### 6. 完带汤

主治：脾虚肝郁，湿浊带下，色白，清稀如涕

配伍特点：肝脾同调，重在健脾

## 补血剂

### 7. 四物汤

组成：当归、川芎、白芍、熟干地黄各等分

功用：补血调血。

主治：营血虚滞证。

配伍特点：补血而不滞血，行血而不伤血。

加减变化：加人参、黄芪（养气血）=胶艾汤；

加桃仁、红花（活血）=桃红四物汤；

加阿胶、艾叶、甘草（止血）=圣愈汤。

### 8. 当归补血汤

组成：黄芪（一两）：当归（二钱）=5:1

主治：血虚阳浮发热证——脉洪大而虚，或疮疡久不愈合。

本方特点：补气生血代表方——“有形之血不能速生，无形之气所当急固”

甘温除热代表方

### 9. 归脾汤

功用：益气补血，健脾养心。

主治：心脾气血两虚证；脾不统血证

---

行气药：木香（理气醒脾，补而不滞）

### 10. 炙甘草汤（又叫复脉汤）

君药：炙甘草、生地

功用：益气滋阴，通阳复脉。

主治：①阴血阳气虚弱，心动悸，脉结代。②虚劳肺痿——咳吐涎沫。（虚热肺痿——麦门冬汤）

## 补阴剂

### 11. 六味地黄丸

主治：肝肾阴虚证。滋补肝肾

配伍特点：三补：熟地黄、山药、山萸肉

三泻：泽泻、丹皮、茯苓

### 12. 大补阴丸

功用：滋阴降火。

主治：阴虚火旺证（肝肾阴虚）。

### 13. 左归丸

组成：六味地黄去三泻，鹿角胶（补阳）、龟板胶（补阴）——阳中求阴

功用：滋阴补肾，填精益髓。

主治：真阴不足证。

### 14. 右归丸

主治：肾阳不足，命门火衰证。

熟地黄、山萸肉、枸杞子、山药滋阴——阴中求阳

左右归共有药：熟地、山药、山萸肉（三补）

左右归：纯补无泻

左归丸两个胶：鹿角胶（补阳）、龟板胶（补阴）——阳中求阴

右归丸一个胶：鹿角胶（补阳）

### 15. 百合固金汤

君药：生熟地、百合

主治：肺肾阴亏，虚火上炎证——痰中带血。

配伍意义：生地、熟地并用：金水相生。

### 16. 一贯煎

君药：生地

---

功用：滋阴疏肝。

主治：肝肾阴虚，肝气郁滞证。胸脘胁痛

行气药：川楝子，也可泄热。

### 17. 肾气丸

组成：六味地黄加桂附

功用：补肾助阳。

主治：肾阳不足证——小便不利，或小便反多；痰饮，水肿，消渴，脚气，转胞。

配伍特点：少火生气，阴中求阳。

阴中求阳：右归丸、肾气丸

## 阴阳双补剂

### 18. 地黄饮子

功用：滋肾阴，补肾阳，开窍化痰。

主治：下元虚衰（肾阴阳两亏），痰浊上泛之暗痲证——舌强不能言，足废不能用，口干不欲饮，足冷面赤（虚阳上浮）。

## 第十单元 固涩剂

### 固表止汗剂

#### 1. 牡蛎散

主治：体虚自汗、盗汗证。心悸惊悸

配伍意义：小麦甘凉，专入心经，益心气，养心阴，退虚热，为佐使药。

#### 2. 九仙散

君药：罂粟壳。

主治：久咳肺虚（气阴两虚）证。（生脉散）

### 涩肠固脱剂

#### 3. 真人养脏汤

配伍特点：君-罂粟壳。臣药-肉豆蔻、诃子。君臣配伍：急则治标，滑者涩之

主治：久泻久痢，脾肾虚寒证。滑脱不禁（重在脾），喜温喜按

功用：涩肠固脱，温补脾肾

4. 四神丸主治：脾肾阳虚肾泻证，五更泄。（重在肾）

### 涩精止遗剂

## 5. 桑螵蛸散

主治：心肾两虚证。尿如米泔色，心神恍惚，健忘

功用：调补心肾，涩精止遗

为什么用龟甲？——龟甲入心肾两脏。远志——交通心肾

## 固崩止带剂

### 6. 固冲汤

主治：脾肾亏虚，冲脉不固证——色淡质稀——气虚不固。

组成：君药：山萸肉，能补能敛。含五倍子，不是五味子。

功用：固冲摄血，益气健脾。

### 7. 固经丸

主治：阴虚血热的崩漏 血色深红或紫黑稠黏

组成：三黄用黄芩，黄柏

### 8. 易黄汤

三黄中只用黄柏——下焦

主治：肾虚湿热带下。

功效：固肾止带，清热祛湿

黄带——易黄汤——肾虚湿热

白带——完带汤——脾虚肝郁

## 第十一单元 安神剂

### 重镇安神剂

#### 1. 朱砂安神丸

主治：心火亢盛，阴血不足失眠。

功用：镇心安神，清热养血

配伍意义：朱砂、黄连——清心火

地黄——滋阴

当归——养血

#### 2. 天王补心丹

主治：阴虚血少，神志不安证，心肾不交失眠。

功效：滋阴清热，养血安神

三参：人参、玄参、丹参



二冬：麦冬、天冬

二仁：柏子仁、酸枣仁

桔梗：载药上行

与朱砂安神丸共有药：朱砂、当归、生地

### 3. 酸枣仁汤

主治：肝血不足，虚热内扰证——**虚烦失眠**，心悸不安。

### 失眠三方

1. 朱砂安神丸——心火亢盛之失眠（**胸中懊**，**舌尖红**）

2. 天王补心丹——阴虚血少、心骨两亏之失眠（**梦遗**）

3. 酸枣仁汤——肝血不足之**虚烦**失眠

### 第十二单元 开窍剂

1. 凉开三宝：（治热闭）功效，病证

安宫牛黄丸：清热**解毒**开窍——神昏高热持续不退

紫雪：息风**止痉**——**惊厥**，动风抽搐。

至宝丹：**祛痰化浊**开窍——**喉间痰鸣**，呼吸气粗。

2. 苏合香丸：**寒闭证**（昏迷）；**心腹猝痛**。

### 第十三单元 理气剂

理气剂：治气滞、气逆。行气、降气

### 行气剂

#### 1. 越鞠丸

功用：**行气解郁**。

主治：六郁证。——**气、血、痰、火、湿、食郁**——以气郁为主

香附——治**气郁**；川芎——治**血郁**；梔子——治**火郁**；**苍术**——治**湿郁、痰郁**（一药治两郁，湿聚成痰）；神曲——治**食郁**。

全方配伍特点：以五药治六郁，贵在治病求本；诸法并举，重在调畅气机。

#### 2. 柴胡疏肝散

功用：疏肝行气，活血止痛（气滞会导致血瘀）。

主治：**肝郁气滞**。两胁胀痛，疏肝解郁常用方

组成：四逆散+陈皮、香附、川芎。

3. 瓜蒌薤白白酒汤主治：胸阳不振，**痰气互结**之胸痹轻证。

#### 4. 半夏厚朴汤

君药：半夏

主治：梅核气——咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下。痰气郁结于咽喉

加枣同煎名四七（汤）。

#### 5. 厚朴温中汤

组成二姜：干姜（温中）、生姜（温中，止呕）

主治：脾胃寒湿气滞证。

#### 6. 天台乌药散

主治：肝经气滞寒凝证——小肠疝气，睾丸偏坠胀痛，或少腹疼痛。

组成：含青皮。苦寒川楝子与热性的巴豆同炒——既可减川楝子之寒，又能增强其行气散结之效。

#### 7. 暖肝煎

主治：肝肾不足，寒滞肝脉证。睾丸冷痛

功用：温补肝肾，行气止痛。

君药：小茴香，肉桂 与天台乌药散的共有药：小茴香

### 降气剂

#### 8. 苏子降气汤

主治：上实——肺痰涎壅盛——胸膈满闷，痰多稀白

下虚——肾阳亏虚——呼多吸少，下肢浮肿——肉桂

喘咳

配伍特点：上下同治，重在治上

#### 9. 定喘汤

组成：一冬（款冬花），一夏（半夏），两白（白果、桑白皮），两黄（麻黄、黄芩），

两子（苏子、杏子），生甘草

主治：外束风寒，痰热内壅。痰热+表证，痰多色稠，微恶风寒，苔黄腻，脉滑数。

#### 10. 旋覆代赭汤

组成：旋覆花（三两）：代赭石（一两）=3:1

主治：胃虚痰阻气逆证。

### 第十四单元 理血剂

#### 活血化瘀剂

##### 1. 桃核承气汤

---

主治：下焦蓄血证（瘀热互结于下焦）——小便自利（正常），如狂。

功用：逐瘀（桃仁，桂枝）泻热（调胃承气汤）

## 2. 血府逐瘀汤

主治：胸中血瘀证。胸痛，头痛

组成：桃红四物汤+四逆散+桔梗（升）、枳壳（降）。

## 3. 补阳还五汤

功用：补气，活血，通络。

主治：中风之气虚血瘀证。小便频数或遗尿失禁

配伍意义：方中重用生黄芪，大补脾胃之气以资化源，意在气旺则血行，瘀去则络通，为君药。

配伍特点：补气而不壅滞，活血又不伤正。

## 4. 复元活血汤

君药：酒大黄

主治：外伤导致瘀血留于胁下。

用法：大温服之

## 5. 温经汤

主治：冲任虚寒，瘀血阻滞证——血色暗而有块，亦治妇人宫冷，久不受孕。

功用：温经散寒，养血祛瘀

## 6. 生化汤

君药：全当归，黄酒，童子便各半煎服，引败血下行

主治：血虚寒凝，瘀血阻滞。产后恶露不行（量少），小腹冷痛。

7. 失笑散主治：瘀血停滞证。

## 8. 十灰散

组成：君药——大小蓟，叶（荷叶、侧柏叶）根（茅根、茜根）皮（牡丹皮、棕榈皮）

加山栀、大黄各等分

主治：血热妄行之上部出血证。血色鲜红

## 9. 咳血方

君药：青黛（清肝火）、栀子（清三焦火）

主治：肝火犯肺咳血。痰稠带血+肝经火热表现

10. 小蓟饮子治：热结下焦之血淋、尿血。

## 11. 槐花散

---

治：风热湿毒，肠风、脏毒——便血、痔血。

组成：清肠——槐花，止血——侧柏叶，疏风——荆芥穗，行气——枳壳

用法：用米汤调服，**空腹**服用

## 12. 黄土汤

君药：灶心土

功用：温阳健脾，**养血**止血。

主治：**脾阳不足，脾不统血证**——血色暗淡，四肢不温，面色萎黄。

配伍意义：寒热并用，甘苦何用，刚柔互济

## 第十五单元 治风剂

### 1. 川芎茶调散

主治：外感**风邪**头痛。

配伍特点：薄荷：清利头目，制约温性。

川芎——**少阳、厥阴**；羌活——**太阳**；白芷——**阳明**；细辛——**太阴**。

### 2. 消风散

**四个君药**：荆芥、防风、蝉蜕、牛蒡子——疏风止痒

功用：疏风除湿，清热**养血**（治风先治血，血行风自灭——当归，生地，胡麻仁）。

主治：**风疹，湿疹**。

### 3. 羚角钩藤汤

清热力强：霜桑叶、菊花、生甘草

主治：**肝热生风证**。**高热不退**，手足**抽搐**，神志**痉厥**

功用：凉肝息风，增液舒筋

### 4. 镇肝息风汤

组成：君药——**怀牛膝**（补肝肾，强筋骨）

茵陈，川楝子，生麦芽，清泄肝热——疏肝理气

功用：镇肝息风，滋阴潜阳。

主治：**类中风（无外风）**。病机：肝肾阴虚，肝阳化风

### 5. 天麻钩藤饮

组成：君药——天麻，钩藤；**川牛膝**——平肝+引血下行。

功用：平肝息风，**清热活血**，补益肝肾。

主治：**内风——肝阳上亢——头痛，眩晕**。

## 6. 大定风珠

组成：君药——阿胶、鸡子黄；三甲同用：鳖甲、龟甲、生牡蛎

功用：滋阴息风。

主治：阴虚风动证——手足瘛瘲，时时欲脱。

## 第十六单元 治燥剂

### 1. 杏苏散

主治：凉燥证——痰稀量少 VS 痰稀量多——小青龙汤

症状：恶寒无汗，咳嗽痰稀，鼻塞咽干

配伍特点：杏仁、苏叶：一宣一降

前胡、桔梗：一升一降

### 2. 桑杏汤

主治：温燥证。干咳无痰，或痰少而黏，咽干鼻燥。

组成：二皮：梔皮、梨皮。

参：沙参

### 3. 清燥救肺汤

组成：霜桑叶

配伍意义：宣、清、润三法并用

主治：温燥伤肺，气阴两伤证。心烦口渴，胸满胁痛，脉虚大

### 4. 麦门冬汤

组成：麦门冬（七升）：半夏（一升）=7：1 ——去性留用

主治：（1）虚热肺痿，咳唾涎沫。（2）胃阴不足证，呕吐，呃逆。

功用：清养肺胃，降逆下气

配伍特点：粳米、大枣益脾胃，助人参益气生津，寓“培土生金”之意。

## 第十七单元 祛湿剂

水湿病证：外湿，内湿 湿邪易阻滞气机，多配理气药

1. 平胃散 主治：湿滞脾胃证。君药：苍术

### 2. 藿香正气散

主治：外感风寒，内伤湿滞证。

君药：藿香

有二陈汤的方剂：杏苏散、蒿芩清胆汤、藿香正气散

### 3. 茵陈蒿汤

组成：栀子（从小便导湿热），大黄（从大便导湿热）

主治：湿热黄疸证。

配伍特点：利湿与泻热并进，通利二便，前后分消。

4. 八正散主治：湿热淋证。君药：木通，滑石

### 5. 三仁汤

功用：宣畅气机，清利湿热。

主治：湿温初起或暑温夹湿，湿重于热——头痛恶寒，身重疼痛，肢体倦怠，面色淡黄，胸闷不饥，午后身热，苔白不渴，脉弦细而濡。

配伍特点：三仁为君：杏仁（宣畅上焦）、白蔻仁（宣畅中焦）、薏苡仁（疏利下焦），宣上、畅中、渗下，从三焦分消湿热病邪。

6. 甘露消毒丹 主治：湿温时疫，邪在气分，湿热并重证。君药：滑石，黄芩，茵陈

7. 二妙散 主治：湿热下注证。组成：苍术黄柏

### 8. 连朴饮

君药：厚朴、川连 臣药：石菖蒲，制半夏

主治：湿热霍乱——上吐下泻

### 9. 五苓散

君药：泽泻

功用：利水渗湿，温阳化气（桂枝）。

主治：膀胱气化不利之蓄水证——小便不利，甚则水入即吐，或脐下动悸。

### 10. 猪苓汤

与五苓散共用：猪苓（君）、茯苓、泽泻

主治：水热互结证。小便不利，亦治血淋，小便涩痛，点滴难出

功用：利水（猪苓，茯苓，泽泻），养阴（阿胶），清热（滑石）

### 11. 苓桂术甘汤（君臣佐使）

功用：温阳化饮，健脾利湿。

主治：中阳不足之痰饮——胸胁支满，目眩心悸，短气而咳，舌苔白滑，脉弦滑或沉紧。

仲景云：“病痰饮者，当以温药和之。”化痰饮基础方

### 12. 真武汤

主治：肾阳虚水泛证。

配伍意义：附子为君，芍药：一去水气，利小便，二者柔肝缓急止痛，三者敛阴舒筋

### 13. 实脾散

组成：君药：附子、干姜（温脾肾之阳） 生姜与干姜同用

功用：温阳健脾，行气利水。

主治：脾肾阳虚，水气内停之阴水——身半以下肿甚

### 14. 独活寄生汤

功用：祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血。

主治：外感风寒湿，痹证日久，肝肾两虚，气血不足证

配伍特点：当归、川芎、牛膝、桂心活血，寓“治风先治血，血行风自灭”之意。

### 15. 羌活胜湿汤

君药二活：羌活 独活

功用：祛风，胜湿，止痛。

主治：风湿在表之痹证——肩背痛不可回顾，头痛身重，或腰脊疼痛，难以转侧。（强制性脊柱炎）

## 第十八单元 祛痰剂

痰病变部位比较广泛——“在肺则咳，在胃则呕，在头则眩，在心则悸，在背则冷，在胁则胀，其变不可胜穷也。”

配伍行气药：“治痰先治气，气顺则痰消”

### 1. 二陈汤

君药：半夏

功用：燥湿化痰，理气和中。

主治：湿痰证——咳嗽痰多，色白易咯。

配伍意义：乌梅收敛肺气，与半夏、橘红相伍，一散一收，防其燥散伤正。

2. 贝母瓜蒌散 主治：燥痰咳嗽。咯痰不爽，涩而难出

3. 温胆汤 主治：胆郁痰扰证。

## 第十九单元 消食剂

### 1. 保和丸

组成：有山楂（君药）、神曲，无麦芽

连翘——散结+清热（防止食积化热）

主治：食滞胃脘证——噎腐吞酸，或大便泄泻，舌苔厚腻，脉滑。

---

## 2. 枳实导滞丸

君药：大黄，黄芩、黄连——清热燥湿

主治：湿热食积。下痢泄泻，或大便秘结

3. 木香槟榔丸 主治：积滞内停，湿蕴生热，攻积泻热

## 4. 健脾丸

组成：有三仙（山楂、神曲、麦芽）、黄连（中焦）

主治：脾虚食积+泄泻。食少难消，大便溏薄，倦怠乏力

## 第二十单元 驱虫剂

### 1. 乌梅丸

功用：温脏安蛔。

主治：脏寒蛔厥证。——甚则吐蛔，手足厥冷，久泻久利（上热下寒）。

配伍意义：“蛔得酸（乌梅）则静，得辛（附子、桂枝、干姜）则伏，得苦（黄连、黄柏）则下”

配伍特点：一是酸苦辛并进；二是寒热并用，邪正兼顾。