

病例分析 1

病例摘要

患者，女，56 岁。

主诉：左上后牙自发隐痛两周。

现病史：左上后牙两周前出现自发性阵发性隐痛，持续几分钟后可缓解，冷热刺激痛，无明显夜间痛及咬合痛，自觉为左上倒数第 2 颗牙痛，患牙曾于 1 年前因龋坏在外院一次充填治疗。

检查：左上 6 银汞充填体，边缘不密合呈墨浸状，近中探及悬突，叩（±），松（-），近中龈乳头红肿圆钝，冷测敏感，热测迟钝反应痛，X 线片示充填体下方密度减低度区，极近髓，根尖周未见明显异常。

考试时间：12 分钟

总分：18 分

诊断：

金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

诊断依据：

鉴别诊断：

治疗原则：

案例分析 2

病例摘要

患者，男，43 岁。

主诉：左上后牙自发痛 2 天，伴面部肿痛 1 天。

现病史：左上后牙龋坏，一直未治疗，无明显不适。2 天前出现自发性持续性跳痛，患牙浮起感，不敢咬合，无明显冷热刺激痛。1 天前左面部肿胀疼痛，压痛明显，无全身发热等不适，自服“先锋 2 号”及“甲硝唑”1 天，症状无明显缓解，求诊。

检查：左眶下区肿胀，皮肤色泽正常，皮温不高，压痛明显，无可凹性水肿。左上 4 深大龋洞，腐多，探露髓，不敏感，叩（+++），松（II°），龈颊沟变平，色红，压痛明显，未触及波动感，冷热测均无反应，X 线示骨硬板消失，根周膜略宽。

考试时间：12 分钟

总分：18 分

诊断：



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

诊断依据：

鉴别诊断：

治疗原则：

病例分析 3

病例摘要

患者，女，31 岁。

主诉：左上后牙冷热刺激痛 10 天余。

检查：左上 7 深洞，达牙本质深层，探诊敏感，去净腐质未见穿髓孔，冷测同对照牙，入洞疼痛，去除刺激立即消失，叩诊（-），松动（-），X 线检查可见左上 7 低密度透射影接近髓腔。余牙未见异常。

考试时间：12 分钟

总分：18 分

诊断：

诊断依据：



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

鉴别诊断：

治疗原则：

病例分析 4

病例摘要

患者，女，47 岁。

主诉：左上后牙食物嵌塞 2 年。

现病史：患者几年来左上后牙进食时，食物嵌塞明显，牙龈胀痛不适，剔出嵌塞食物后疼痛缓解。近日自觉左上后牙咀嚼无力，要求诊治。刷牙 1 次/日，横竖刷，每次 1 分钟。偶有口臭，牙龈时有肿痛，自服消炎药缓解。从未接受过口腔治疗。

检查：口腔卫生状况差，菌斑 II°，牙石 (+++)，色素 II°。牙龈充血，肿胀，质松软。牙龈普遍退缩 1-2mm，PPD2-4mm，个别达 5-7mm。左上 6 未见明显牙体疾患，牙龈红肿，牙石 (+++)，龈退缩 3mm，PPD6-7mm，牙周袋少量脓性分泌物，叩 (±)，松 II°，X 线示远中牙槽骨水平吸收至根中 1/3。曲面断层示全口牙槽骨吸收，以水平吸收为主。中性 (牙合) 关系，前牙轻度拥挤。

考试时间：12 分钟

总分：18 分

诊断：



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

诊断依据：

鉴别诊断：

治疗原则：

病例分析 5

病例摘要

患者，女，33 岁。

主诉：口腔反复溃疡 8 年，近 4 天溃疡复发，疼痛。

现病史：8 年前口腔开始发生溃疡，以后反复发作，间隔几周至数月不等，发作 1~2 周。近 2 年发作频繁，此起彼伏。曾用“维生素 C”、“牛黄解毒片”等，效果不明显，本次发作 4 天，舌尖小溃疡，灼痛明显，影响说话、进食，口内唾液黏稠，有轻度口臭。

检查：体温 37.2℃，舌尖黏膜粟粒大小的溃疡，椭圆形，略凹陷，周围黏膜充血明显，溃疡表面有黄色假膜覆盖。

考试时间：12 分钟

总分：18 分

诊断：



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

诊断依据：

鉴别诊断：

治疗原则：

案例分析 6

病例摘要

患者，男，32 岁。

主诉：刷牙出血 1 月余。

现病史：患者 1 月多前刷牙出血，量不多，可自行止住，漱口可止，偶有咬硬物出血，无明显口臭，牙齿无明显疼痛、松动等。要求治疗。刷牙 2 次/日，竖刷，每次 1 分钟，吸烟 3 年，约 10 支/日，2 年前曾因刷牙出血在其他诊所“洗牙”，治疗好转。

检查：口腔卫生状况差，菌斑 II°，牙石（++~+++），牙龈颜色暗红，龈乳头圆钝，质松软，未触及附着丧失，PPD2~3mm。X 线片未见牙槽骨吸收。

考试时间：12 分钟

总分：18 分

诊断：

诊断依据：



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

鉴别诊断：

治疗原则：

病例分析 7

病例摘要

患者，男，23岁。

主诉：左面部刀砍伤3小时。

现病史：3小时前，患者与人发生争执后被人用“西瓜刀”砍伤左侧面部，出血明显，就诊于附近诊所，行简单绷带包扎止血后，来我院就诊，伤后患者无昏迷、无恶心、呕吐等。

既往史：既往体健，否认有系统性疾病史，否认有药物过敏史。

检查：左侧颧弓中部纵行向下达下颌骨下缘处可见一约2cmX3cm伤口，创缘齐，深达腮腺，无活动性出血，左侧鼻唇沟变浅，左侧眼睑闭合功能障碍，双侧耳前区无压痛，关节活动度一致，开口型及开口度正常。口内：咬合关系正常，左侧腮腺导管无分泌物，右侧腮腺导管分泌正常。

考试时间：12分钟**总分：18分**

诊断：

**金英杰医学®**
JINYINGJIE.COM

诊断依据：

鉴别诊断：

治疗原则：

案例分析 8

病例摘要

患者，男性，28 岁。

主诉：左下后牙拔除术 5 天，拔牙创疼痛 1 天

现病史：5 天前，在门诊行“左下智齿拔除术”，术后前 3 天伤口轻度疼痛，一天前疼痛加重，呈持续性、并向头顶部放射。

检查：左下第三磨牙拔牙窝内空虚，有腐败坏死的残留凝块，用棉球蘸取内容物嗅之有恶臭，左下第二磨牙远中有龋坏，深达牙本质深层，探诊酸痛，冷、热诊敏感，叩诊(-)。

考试时间：12 分钟

总分：18 分

诊断：

诊断依据：



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

鉴别诊断：

治疗原则：

病例分析 9

病例摘要

患者，男，18岁。

主诉：上前牙外伤后牙齿变短半小时。

现病史：半小时前骑自行车不慎摔倒，嘴唇先着地，发现牙齿变短，但不松动。

既往史：否认有全身系统性疾病、传染性疾病及药物过敏史等。

检查：11、21 牙龈红肿，龈沟渗血，牙冠完整，内倾，但比邻牙短 2mm，叩痛（++），松动（+）。中切牙开合。上唇粘膜红肿，约有 1cm 长的裂口，渗血。X 线片示：11、21 根尖周膜间隙消失，未见根折线，38、48 低位垂直阻生，龈瓣红，水肿，覆盖咬合面远中，盲袋无分泌物。

考试时间：12 分钟

总分：18 分

诊断：

诊断依据：



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

鉴别诊断：

治疗原则：

案例分析 10

病例摘要

患者，男，20 岁。

主诉：左下后牙痛 3 天伴左侧颌下肿胀 1 天余。

现病史：约 3 天前患者左下后牙出现疼痛，1 天前左侧下颌下出现肿胀，并伴有剧烈疼痛，口服消炎药无明显缓解，自述有发热病史。

既往史：既往健康，否认有系统性疾病史。

检查：左侧下颌下区丰满，下颌下三角区肿胀，下颌骨下缘轮廓消失，皮肤紧张、压痛，按压有凹陷性水肿。左侧颌下可触及一边界清楚的肿大淋巴结，压痛。张口度约 1 横指，口内左下 8 部分萌出，远中龈瓣覆盖，周围牙龈红肿，龈沟内可见少量粘稠液体流出。

考试时间：12 分钟

总分：18 分

诊断：



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

诊断依据：

鉴别诊断：

治疗原则：

案例分析 11

病例摘要

患者，男，38 岁。

主诉：左面部被人用拳击打击肿痛 7 天，加重 2 天。

现病史：7 天前左面部被人用拳击打，肿痛至今，2 天前，肿痛加重。伴全身发热 38.8℃ 2 天，经口服抗生素无效就诊。

检查：左侧颊面部弥漫性肿胀，局部皮肤发红，皮温增高，有明显触压痛，可触及凹陷性水肿；开口度约 0.5cm，左侧颊粘膜红肿，穿刺检查可抽出灰白色粘稠脓液，左上 5 稍松动，叩痛 (+)，周围牙龈组织稍红，X 线片示：左上 5 牙周膜增宽，余未见明显异常。

考试时间：12 分钟

总分：18 分

诊断：

诊断依据：



鉴别诊断：

治疗原则：

案例分析 12

病例摘要

患者，男，26岁。

主诉：因交通事故造成面部外伤而来就诊。

检查：耳鼻出血，并证实有脑脊液鼻漏，面部两侧不对称，右侧眶下区肿胀、淤血，右侧下颌骨下垂，后牙早接触，X线片显示：右侧上颌骨骨折，骨折线自鼻额缝向两侧横过鼻梁、眶内侧壁、眶底，经颧上颌缝达翼板。

考试时间：12分钟

总分：18分

诊断：

诊断依据：



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

鉴别诊断：

治疗原则：

案例分析 13

病例摘要

患者，男，58 岁。

主诉：右侧下颌后牙拔除后不愈 3 个月。

现病史：5 年前，患者于当地口腔诊所修复右侧下颌缺失的一颗后牙，后经常引起修复义齿周围的牙龈粘膜出现溃烂疼痛，未及时修改义齿。约半年前义齿前方邻牙开始出现明显的松动，疼痛，于 3 个月前在当地口腔诊所局麻下予以拔除，术后拔牙创不愈合，疼痛明显，抗感染治疗无明显效果。

既往史：否认有各种系统性疾病史。

检查：41、42、43、45、46、47 缺失，46 拔牙创空虚，周围牙龈组织可见新生肿物，表面粗糙似菜花状，肿物中心溃疡，轻微凹陷，边缘略隆起、质硬，溃疡表面可见明显的坏死组织，口腔异味明显，口腔卫生差，菌斑指数 3，牙石 (+++)，牙龈红肿、易出血，探诊出血 (+)，无牙周袋，全口牙位曲面体层 X 线片提示：45、46 区域牙槽突骨质破坏吸收，似虫蚀状。

考试时间：12 分钟

总分：18 分

诊断：



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

诊断依据：

鉴别诊断：

治疗原则：

案例分析 14

病例摘要

患者，女，59岁。

主诉：牙龈肿胀6年。

现病史：6年前牙龈逐渐肿胀，影响进食，未经治疗。

既往史：高血压病史9年，口服硝苯地平8年；无传染病及药物过敏史。

检查：龈乳头增生明显，呈球状、结节状，颜色呈淡粉色，质地坚韧，略有弹性，牙龈边缘少许发红，增生覆盖牙冠的1/3~1/2，牙周袋深4-7mm，前牙出现松动移位，牙石量少。左下侧切牙远中邻面可探及龋坏，达牙本质深层，叩(-)，探(-)，冷、热诊无反应，X线片示左下侧切牙根尖阴影。

考试时间：12分钟

总分：18分

诊断：



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

诊断依据：

鉴别诊断：

治疗原则：

案例分析 15

病例摘要

患者，男，21 岁。

主诉：右下颌隆起 3 个月就诊。

现病史：3 个月前自觉右下颌肿胀，于当地诊所给予“消炎”治疗，不见好转。

检查：右侧下颌区较左侧稍膨隆，44、45、46、47 颊侧可见膨隆，触质软，表面粘膜不红，无压痛。44、45、46、47 松动 (-)，叩 (-)；x 线曲面断层示：右侧下颌体及升支可见大约 8.5cmX3.8cm 低密度影像，前界为近中，下界达下颌骨下缘，上界到乙状切迹喙突，边界清，47 根尖对应下缘处可见一牙齿影像，46 远中牙根可见部分吸收。

考试时间：12 分钟

总分：18 分

诊断：



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

诊断依据：

鉴别诊断：

治疗原则：

病史采集 1	
女，28 岁，牙龈出血 2 年。	
考试时间：5 分钟	总分：5 分
1. 病史采集要点	
2. 可能的诊断	



病史采集 2	
男性，58 岁，牙齿松动半年，影响咀嚼。	
考试时间：5 分钟	总分：5 分
1. 病史采集要点	
2. 可能的诊断	

病史采集 3	
女，33 岁，舌侧边缘溃疡 5 天。	
考试时间：5 分钟	总分：5 分
1. 病史采集要点	
2. 可能的诊断	



病史采集 4	
男，30 岁，面部瘻管 2 个月。	
考试时间：5 分钟	总分：5 分
1. 病史采集要点	
2. 可能的诊断	

--

病史采集 5	
女，45岁，口干三个月。	
考试时间：5分钟	总分：5分
1. 病史采集要点	
2. 可能的诊断	