

2021年护考新动态——新型冠状病毒相关考点

- 1.新型冠状病毒属 RNA 病毒。
- 2.新型冠状病毒肺炎为乙类传染病，按照甲类管理，2 小时内上报。报告时间：新冠肺炎被列为乙类传染病，采取甲类传染病的预防控制措施。责任报告人发现甲类传染病和按照甲类管理的乙类传染病病人、病原携带者或疑似传染病病人时，应在 2 小时内报告发病地的卫生防疫机构；发现乙类、丙类传染病病人、病原携带者或疑似传染病病人时应在 24 小时内报告发。
- 3.疑似的新冠病人应隔离观察 2 周。
- 4.新型冠状病毒感染的肺炎是一种全新的冠状病毒肺炎，人群对新型冠状病毒普遍缺乏免疫力，该病毒具有人群易感性。老年人、青壮年以及儿童均有发病，目前以老年人发病多见。
- 5.中国国家卫生健康委员会决定将新型冠状病毒感染的肺炎纳入法定传染病乙类管理，采取甲类传染病的预防、控制措施。
- 6.新型冠状病毒主要传播途径是经过呼吸道飞沫传播，亦可通过接触传播。手触摸的物品被含病毒的飞沫污染，病毒可能会经手进入口腔、鼻腔、眼睛等粘膜。

知识点：

- 7.预检分诊：遇有危重患者立即通知值班医生及抢救室护士；遇意外事件应立即通知护士长及医务部；遇有法律纠纷、刑事案件、交通事故等应立即通知保卫部门或与公安部门取得联系，并请家属或陪送者留下。
- 8.如遇高热、剧痛、呼吸困难、出血、休克等病人，应立即采取措施，安排提前就诊或送急诊室处理；对病情较严重者、年老体弱者，可适当调整就诊顺序。
- 9.对传染病或疑似传染病病人，应分诊到隔离门诊并做好疫情报告。
- 10.穿脱隔离衣的注意事项：
 - ①穿隔离衣前，应备齐操作所需一切用物。
 - ②隔离衣的衣领和内面为清洁面，外面为污染面。
 - ③系领口时，衣袖勿触及面部、衣领和帽子。
 - ④系腰带时，手不可触及隔离衣的内面。穿好隔离衣后，双臂保持在腰部以上视线范围内，不可进入清洁区。
 - ⑤解袖口时，不可将隔离衣的外侧面塞入工作服袖内。
 - ⑥脱衣袖时，手不可触及隔离衣的外面。
 - ⑦若隔离衣悬挂在半污染区，则清洁面向外；若挂在污染区，则污染面向外。
 - ⑧隔离衣需每日更换，如有潮湿、破损应及时更换。

11.疫情控制

- (1) 医疗机构发现甲类传染病时，应当及时采取下列措施：对病人、病原携带者，予以隔离治疗，隔离期限根据医学检查结果确定。
- (2) 对疑似病人，确诊前在指定场所进行单独隔离治疗。
- (3) 对医疗机构内的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者，在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施。
- (4) 拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗的，可以由公安机关协助医疗机构采取强制隔离治疗措施。在隔离期间，实施隔离措施的人民政府应当对被隔离人员提供生活保障；被隔离人员有工作单位的，所在单位不得停止支付其隔离期间的工作报酬。医疗机构发现乙类或者丙类传染病病人，应依据病情采取必要的治疗和控制传播的措施。医疗机构对本单位内被传染病病原体污染的场所、物品以及医疗废物，须依照法律、法规的规定实施消毒和无害化处置。

(5) 患甲类传染病、炭疽死亡的，应当将尸体立即进行卫生处理，就近火化。为了查找传染病病因，医疗机构在必要时可以按照国务院卫生行政部门的规定，对传染病病人尸体或者疑似传染病病人尸体进行解剖查验，并应当告知死者家属。

金英杰·护士

金英杰·护士

金英杰·护士

金英杰·护士

金英杰·护士

金英杰·护士

金英杰·护士

金英杰·护士

金英杰·护士

金英杰·护士