

金英杰延考定制课方剂一

1.越鞠丸中行气解郁，以治气郁的主要药物是

- A.川芎
- B.苍术
- C.香附
- D.栀子
- E.神曲

【答案】C

2.下列各项中，除哪项外均属半夏厚朴汤主治证的临床表现

- A.胸膈满闷
- B.恶心呕吐
- C.舌苔白润
- D.脉弦细微数
- E.咽中如有物阻

【答案】D

3.天台乌药散的主治不包括

- A.肝经气滞寒凝证
- B.小肠疝气
- C.少腹痛引睾丸而痛
- D.少腹疼痛
- E.脘腹胀满或疼痛

【答案】E

【解析】天台乌药散的主治证候：肝经气滞寒凝证。小肠疝气，少腹痛引睾丸而痛，偏坠肿胀，或少腹疼痛，苔白，脉弦。

4.旋覆代赭汤中用量最重的药物是

- A.旋覆花
- B.代赭石
- C.甘草
- D.半夏
- E.生姜

【答案】E

【解析】旋覆代赭汤的配伍意义：旋覆花、代赭石用量比例为 3 : 1；生姜用量最重为五两。

5.下列各项中，不属于苏子降气汤组成药物的是

- A.前胡、甘草
- B.生姜、苏叶
- C.杏仁、白前
- D.半夏、厚朴
- E.当归、肉桂

【答案】C

【解析】苏子降气汤的组成是紫苏子、半夏、川当归、炙甘草、前胡、厚朴、肉桂、生姜、枣子、苏叶。

6.白果在定喘汤中的作用是

- A.散寒平喘
- B.敛肺定喘
- C.清泻肺热
- D.止咳化痰
- E.降气平喘

【答案】B

7.越鞠丸所治的“六郁”证不包括

- A.湿郁
- B.火郁
- C.寒郁
- D.痰郁
- E.食郁

【答案】C

8.天台乌药散与暖肝煎两方组成中均含有的药物是

- A.当归、枸杞子
- B.沉香、川楝子
- C.肉桂、青木香
- D.乌药、小茴香
- E.槟榔、高良姜

【答案】D

9.旋覆花、代赭石在旋覆代赭汤中的配伍意义是

- A.温胃化痰止呕
- B.平冲降逆止呕
- C.祛痰降逆和胃
- D.镇冲逆除噫气
- E.化痰消食和胃

【答案】D

10.下列何药不是生化汤的组成药物

- A.桃仁
- B.川芎
- C.桂枝
- D.全当归
- E.炙甘草

【答案】C

11.补阳还五汤中重用黄芪的意义是

- A.益气升阳
- B.大补脾肺之气，以资生血之源
- C.益气固表
- D.大补脾胃之气，使气旺以促血行
- E.益气托毒外出

【答案】D

【解析】补阳还五汤的配伍意义：生黄芪大补脾胃之气以资化源，意在气旺则血行，瘀去则络通。

12.生化汤药物组成中用量最大的药物是

- A.当归
- B.川芎
- C.桃仁
- D.赤芍
- E.甘草

【答案】A

13.柴胡在复元活血汤中的配伍意义不涉及

- A.散邪透热
- B.疏利肝胆
- C.行气止痛
- D.少阳、厥阴引经药
- E.升清降浊

【答案】A

14.下列哪项是补阳还五汤主治证候的临床表现

- A.小便不利
- B.小便频数
- C.大便秘结
- D.大便溏薄
- E.二便不利

【答案】B

15.具有缓消癥块功用的方剂是

- A.复元活血汤
- B.桃核承气汤
- C.血府逐瘀汤
- D.桂枝茯苓丸
- E.一贯煎

【答案】D

16.下列药物组成中，含有地龙的方剂是

- A.血府逐瘀汤
- B.补阳还五汤
- C.桃核承气汤
- D.温经汤
- E.复元活血汤

【答案】B

17.温经汤的功用是

- A.温经散寒，活血祛瘀
- B.温经散寒，养血祛瘀
- C.温经散寒，养血通脉
- D.活血化瘀，温经止痛
- E.活血祛瘀，散结止痛

【答案】B

【解析】温经汤的功用是温经散寒，养血祛瘀。

18.组成药物中含有桂枝、吴茱萸的方剂是

- A.生化汤

- B.温经汤
- C.血府逐瘀汤
- D.复元活血汤
- E.补阳还五汤

【答案】B

19.咳血方主治证候的病机是

- A.肝火犯肺，灼伤肺络
- B.脾阳不足，统血失常
- C.阴虚火旺，损伤肺络
- D.血热妄行，损伤肺络
- E.心脾两虚，气不摄血

【答案】A

20.黄土汤的组成药物中含有

- A.熟地黄、人参、干姜、附子
- B.生地黄、当归、炮姜、附子
- C.熟附子、干姜、黄芪、人参
- D.干地黄、阿胶、附子、黄芩
- E.熟地黄、芍药、附子、干姜

【答案】D

【解析】黄土汤的组成是甘草、干地黄、白术、炮附子、阿胶、黄芩、灶心黄土。

21.黄土汤的功用是

- A.温阳健脾，补气摄血
- B.补气养血，收涩止血
- C.温阳健脾，益气止血
- D.温阳健脾，养血止血
- E.温中散寒，养血和血

【答案】D

22.咳血方与小蓟饮子中均含有的药物是

- A.山楂子
- B.青黛
- C.炙甘草
- D.生地黄
- E.滑石

【答案】A

23.患者咳嗽痰稠带血，咯吐不爽，心烦易怒，胸胁刺痛，颊赤，便秘，舌红苔黄，脉弦数。

治疗应首选的方剂是

- A.十灰散
- B.泻白散
- C.咳血方
- D.贝母瓜蒌散
- E.养阴清肺汤

【答案】C

24.患者症见大便前出血，有时便后出血，大便中带血，血色鲜红或晦暗。治疗应首选的方剂是

- A. 黄土汤
- B. 小蓟饮子
- C. 槐花散
- D. 十灰散
- E. 四生丸

【答案】C

25..半夏厚朴汤中体现湿去则痰无生“治痰不理脾胃非其治也”的药物是

- A. 茯苓 B. 半夏
- C. 厚朴 D. 生姜
- E. 苏叶

【答案】A

【解析】半夏厚朴汤主治痰气郁结于咽喉之梅核气，组方以行气散结，降逆化痰为法。方中半夏辛温入脾胃，化痰散结，降逆和胃，为君药；厚朴苦辛性温，下气除满，为臣药；茯苓甘淡渗湿健脾，湿去则痰无由生；生姜辛温散结，和胃止呕，且制半夏之毒；苏叶芳香，理肺疏肝，助厚朴行气宽中、宣通郁结之气，共为佐药。

26.主治脾胃寒湿气滞证的方剂是

- A. 半夏厚朴汤 B. 天台乌药散
- C. 厚朴温中汤 D. 枳实薤白桂枝汤
- E. 苏子降气汤

【答案】C

【解析】半夏厚朴汤主治痰气郁结于咽喉所致的梅核气。天台乌药散主治肝经寒凝气滞证。厚朴温中汤主治脾胃寒湿气滞证。枳实薤白桂枝汤主治胸阳不振，痰气互结之胸痹。苏子降气汤主治上实下虚喘咳证。

27.川芎茶调散的组成药物中含有

- A. 牛蒡
- B. 羌活
- C. 苍术
- D. 当归
- E. 蝉蜕

【答案】B

【解析】川芎茶调散的组成是川芎、荆芥、白芷、羌活、炙甘草、细辛、防风、薄荷叶、清茶。

28.消风散的君药是

- A. 荆芥、防风、蝉蜕、牛蒡子
- B. 当归、胡麻仁、生地黄
- C. 石膏、知母、苍术
- D. 苦参、苍术、木通
- E. 荆芥、防风、苦参、苍术

【答案】A

【解析】消风散主治风疹、湿疹。方中荆芥、防风、蝉蜕、牛蒡子，疏风散邪，疏风止痒，使风邪从肌肤外透，共为君药。

29.牵正散的药物组成是

- A. 荆芥、防风、附子
- B. 全蝎、蜈蚣、地龙

- C.蜈蚣、天麻、地龙
- D.蝉蜕、苍术、牛蒡子
- E.白附子、白僵蚕、全蝎

【答案】E

30.具有祛风除湿，化痰通络，活血止痛功用的方剂是

- A.小活络丹
- B.独活寄生汤
- C.大秦艽汤
- D.牵正散
- E.川芎茶调散

【答案】A

31.患者右侧头痛，恶寒发热，目眩鼻塞，舌苔薄白，脉浮。治疗应选用的方剂是

- A.天麻钩藤饮
- B.九味羌活汤
- C.川芎茶调散
- D.败毒散
- E.防风通圣散

【答案】C

32.患者皮肤疹出色红，遍身斑点，全身瘙痒，抓破后渗出血水，舌苔白而微黄，脉浮数有力。治疗应首选的方剂是

- A.清营汤
- B.犀角地黄汤
- C.防风通圣散
- D.甘露消毒丹
- E.消风散

【答案】E

33.患者头痛，或偏或正，或巅顶作痛，目眩鼻塞，或微恶风发热，舌苔薄白，脉浮。治疗宜首选的方剂是

- A.桂枝汤
- B.麻黄汤
- C.天麻钩藤饮
- D.九味羌活汤
- E.川芎茶调散

【答案】E

34.羚角钩藤汤的组成药物中不包括

- A.霜桑叶
- B.淡竹茹
- C.茯神木
- D.石决明
- E.滁菊花

【答案】D

【解析】羚角钩藤汤的组成是羚角片、霜桑叶、京川贝、鲜生地、双钩藤、滁菊花、茯神木、生白芍、生甘草、竹茹。

35.具有镇肝息风，滋阴潜阳作用的方剂是

- A.镇肝息风汤
- B.天麻钩藤饮
- C.龙胆泻肝汤
- D.补阳还五汤
- E.羚角钩膝汤

【答案】A

36.天麻钩藤饮的组成药物中含有

- A.生龙骨
- B.生牡蛎
- C.川牛膝
- D.生龟板
- E.生鳖甲

【答案】C

【解析】天麻钩藤饮的组成是天麻、钩藤、石决明、山梔、黃芩、川牛膝、杜仲、益母草、桑寄生、夜交藤、朱茯神。

37.镇肝息风汤的君药是

- A.怀牛膝
- B.生赭石
- C.生龟板
- D.生牡蛎
- E.白芍

【答案】A

38.大定风珠的功用是

- A.滋阴息风
- B.平肝息风
- C.滋阴潜阳
- D.祛风止痉
- E.清热息风

【答案】A

39.羚角钩藤汤与天麻钩藤饮二方均具有的功用是

- A.清热平肝息风
- B.滋阴增液舒筋
- C.清热活血止痛
- D.滋阴潜阳息风
- E.滋阴清热安神

【答案】A

【解析】羚角钩藤汤擅长凉肝息风，增液舒筋。天麻钩藤饮功擅平肝息风，清热活血，补益肝肾。二方均可清热平肝息风。

40.患者盖某，男，47岁。头痛眩晕，失眠多梦，口苦面红，舌红苔微黄，脉弦数。治宜选用

- A.羚角钩藤汤
- B.龙胆泻肝汤
- C.镇肝息风汤
- D.天麻钩藤饮

E.朱砂安神丸

【答案】D

41.症见头目眩晕，目胀耳鸣，脑部热痛，面色如醉，心中烦热，肢体渐觉不利，口眼喰斜，脉弦长有力。治疗宜首选的方剂是

A.镇肝息风汤

B.天麻钩藤饮

C.补阳还五汤

D.牵正散

E.龙胆泻肝汤

【答案】A

42.下列各项，不属于血府逐瘀汤组成的药物是

A.牛膝 B.柴胡

C.地黄 D.白芍

E.枳壳

【答案】D

【解析】血府逐瘀汤主治胸中血瘀证，功用为活血化瘀，行气止痛。方中主要由桃仁、红花、当归、生地黄、川芎、赤芍、牛膝、桔梗、柴胡、枳壳、甘草组成。

43.补阳还五汤的组成药物中不含

A.地龙 B.红花

C.黄芪 D.生地

E.赤芍

【答案】D

【解析】补阳还五汤主治中风之气虚血瘀证。功用为补气、活血、通络。方中主要由黄芪、当归、赤芍、地龙、川芎、红花、桃仁组成。

44.组成药物中含有炮姜、川芎的方剂是

A.生化汤 B.温经汤

C.血府逐瘀汤 D.通窍活血汤

E.身痛逐瘀汤

【答案】A

【解析】生化汤的药物组成：全当归、川芎、桃仁、炮姜、甘草。温经汤的药物组成：吴茱萸、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏、麦冬。血府逐瘀汤的药物组成：桃仁、红花、当归、生地黄、川芎、赤芍、牛膝、桔梗、柴胡、枳壳、甘草；通窍活血汤的药物组成：赤芍、川芎、桃仁、红花、老葱、鲜姜、红枣、麝香、黄酒；身痛逐瘀汤的药物组成：秦艽、川芎、桃仁、红花、甘草、羌活、没药、当归、五灵脂、香附、牛膝、地龙。

45.下列各方主治除哪项外均与瘀有关

A.越鞠丸 B.半夏厚朴汤

C.旋覆代赭石汤 D.苏子降气汤

E.天台乌药散

【答案】E

【解析】天台乌药散功能行气疏肝、散寒止痛，主治肝经寒凝气滞证，与瘀无关。

46.下列除哪项外，均为川芎茶调散的主治病证

A.目眩鼻塞 B.口眼歪斜

C.偏正头痛 D.巅顶头痛

E.恶寒发热

【答案】B

【解析】川芎茶调散的功用是疏风止痛，主治外感风邪头痛。症见偏正头痛，或巅顶作痛，目眩鼻塞，或恶风发热，舌苔薄白，脉浮。

47.患者，男，5岁。左脸靠耳部位大片红色皮疹，瘙痒，抓破后渗出流水，病势缠绵，2年反复发作，缠绵不愈，苔薄白，脉浮数，治疗应选用

- A.升麻葛根汤
- B.防风通圣散
- C.羌活胜湿汤
- D.犀角地黄汤

E.消风散

【答案】E

【解析】在方剂学所选方剂中，专门用于治疗皮肤疾患的方剂为数不多，只有防风通圣散、消风散等。消风散专门用于风疹、湿疹。

48.桂枝茯苓丸的主治不包括

- A.妇人素有癥块，妊娠漏下不止
 - B.胎动不安，血色紫黑晦暗
 - C.产后恶露不尽而腹痛拒按者
 - D.腹痛拒按，经闭腹痛
- E.月经超前或延后而见少腹里急，腹满，傍晚发热，五心烦热，口唇干燥

【答案】E

49.治疗由跌打损伤所致的瘀血留于胁下，痛不可忍的病证，首先考虑用

- A.膈下逐瘀汤
- B.血府逐瘀汤
- C.桃核承气汤
- D.复元活血汤
- E.补阳还五汤

【答案】D

50.具有清热开窍，息风止痉功用的方剂是

- A.安宫牛黄丸
- B.紫雪
- C.至宝丹
- D.苏合香丸
- E.羚角钩藤汤

【答案】B

51.患者心悸不安，头目眩晕，虚烦不眠，咽干口燥，脉弦而细。治疗应首选的方剂是

- A.牡蛎散
- B.四物汤
- C.归脾汤
- D.酸枣仁汤
- E.天王补心丹

【答案】D

52.主治肾虚湿热带下的首选方剂是

- A.二妙散
- B.易黄汤
- C.完带汤

D.参苓白术散

E.龙胆泻肝汤

【答案】B

53.固经丸的功用

A.健脾温阳，养血止血

B.健脾养心，益气摄血

C.补脾固冲，益气摄血

D.温经散瘀，养血止血

E.滋阴清热，固经止血

【答案】E

54.肾气丸中配伍少量桂枝、附子的主要用意是

A.温肾暖脾，以助阳气

B.温肾助阳，散寒通脉

C.温补肾阳，少火生气

D.温补脾阳，化气行水

E.补阳益精，温肾纳气

【答案】C

55.当归补血汤主治证候中可见的临床表现是

A.寒热往来

B.夜热早凉

C.身热不扬

D.憎寒壮热

E.肌热面赤

【答案】E

56.往来寒热，胸胁苦满，呕不止，郁微烦，心下痞硬，大便不解，舌苔黄，脉弦数有力。

治宜选方

A.大柴胡汤

B.小柴胡汤

C.龙胆泻肝汤

D.半夏泻心汤

E.葛根芩连汤

【答案】A

【解析】大柴胡汤功用：和解少阳，内泻热结。主治：少阳阳明合病。往来寒热，胸胁苦满，呕不止，郁微烦，心下痞硬，或心下满痛，大便不解或协热下利，舌苔黄，脉弦数有力。

57.下列方剂组成药物中，不含有附子的方剂是

A.实脾散

B.真武汤

C.乌梅丸

D.温脾汤

E.阳和汤

【答案】E

58.香薷散的功用是

A.散寒解表，化湿和中

B.解表散寒，理气和中

- C.祛暑解表，化湿和中
- D.祛湿化浊，理气宽中
- E.祛暑解表，清热化湿

【答案】C

59.气喘咳嗽，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数，治疗应首选的方剂是

- A.桑菊饮
- B.泻白散
- C.桑杏汤
- D.清燥救肺汤
- E.百合固金汤

【答案】B

60.具有清热燥湿，调气和血功用的方剂是

- A.犀角地黄汤
- B.芍药汤
- C.白头翁汤
- D.当归补血汤
- E.八珍汤

【答案】B

- A.寒湿气滞证
- B.小肠疝气
- C.胸痹
- D.肝气郁滞证
- E.郁证

61.柴胡疏肝散的适应证

62.瓜蒌薤白白酒汤的适应证

61 【答案】D

62 【答案】C

- A.越鞠丸
- B.半夏厚朴汤
- C.厚朴温中汤
- D.旋覆代赭汤
- E.天台乌药散

63.具有行气解郁功用的方剂是

64.具有暖肝行气止痛功用的方剂是

63 【答案】A

64 【答案】E

- A.冲任虚寒，瘀血阻滞证
- B.瘀阻胞宫证
- C.产后血虚寒凝，瘀血阻滞证
- D.气滞血瘀证

E.寒凝气滞、脉络痹阻证

65.温经汤的主治证候是

66.生化汤的主治证候是

65 【答案】A

66 【答案】 C

- A.川芎、赤芍、当归、桃仁、红花、柴胡
- B.川芎、赤芍、当归尾、桃仁、红花、黄芪
- C.川芎、赤芍、当归、桃仁、红花、穿山甲
- D.川芎、赤芍、当归、桃仁、红花、瓜蒌根
- E.川芎、赤芍、当归、桃仁、红花、大黄

67.血府逐瘀汤的组成中含有的药物是

68.补阳还五汤的组成中含有的药物是

67 【答案】 A

68 【答案】 B

A.温经汤

B.血府逐瘀汤

C.复元活血汤

D.补阳还五汤

E.桃核承气汤

69.主治胸中瘀血证的方剂是

70.主治冲任虚寒，瘀血阻滞证的方剂是

69 【答案】 B

70 【答案】 A

A.温经汤

B.生化汤

C.失笑散

D.补阳还五汤

E.桂枝茯苓丸

71.具有活血祛瘀，散结止痛功用的方剂是

72.具有活血化瘀，消散癥块功用的方剂是

71 【答案】 C

72 【答案】 E

A.气分热盛证

B.热入营分证

C.热入血分证

D.三焦火毒证

E.上中二焦热盛证

73.凉膈散的主治证候是

74.黄连解毒汤的主治证候是

73 【答案】 E

74 【答案】 D

A.玉女煎

B.导赤散

C.六一散

D.黄连解毒汤

E.竹叶石膏汤

75.心胸烦热，口渴面赤，口舌生疮者，治疗应选用的方剂是

76.小便短赤，溲时热涩刺痛者，治疗应选用的方剂是

75 【答案】B

76 【答案】B

A.温中补虚，理气健脾

B.温中补虚，和里缓急

C.温中补虚，降逆止痛

D.温中补虚，降逆止呕

E.温中补虚，散寒止痛

77.大建中汤的功用是

78.吴茱萸汤的功用是

77 【答案】C

78 【答案】D

A.活血祛瘀

B.补肝肾，强筋骨

C.利尿通淋

D.引血下行

E.排脓止痛

79.牛膝在天麻钩藤饮中的主要作用是

80.牛膝在镇肝息风汤中的主要作用是

79 【答案】D

80 【答案】D

A.四物汤

B.归脾汤

C.炙甘草汤

D.补中益气汤

E.当归补血汤

81.以“补血而不滞血，行血而不伤血”为配伍特点的方剂是

82.以“心脾同治，重在补脾”为配伍特点的方剂是

81 【答案】A

82 【答案】B

A.9 : 1

B.7 : 1

C.5 : 1

D.3 : 1

E.1 : 1

83.麦门冬汤的药物组成中麦门冬与半夏的用量比例是

84.旋覆代赭汤的药物组成中旋覆花与代赭石的用量比例是

83 【答案】B

84 【答案】D

A.辅助君药加强治疗主病或主证的药物 B.减轻或消除君、臣药毒性的药物

C.引方中诸药以达病所的药物 D.针对兼病或兼证起治疗作用的药物

E.协助君、臣药以加强治疗作用

85.佐助药指

86.引经药指

85 【答案】E

86 【答案】 C

- A. 枳实消痞丸
- B. 金铃子散
- C. 半夏厚朴汤
- D. 天台乌药散
- E. 柴胡疏肝散

87. 具有行气散结，降逆化痰功用的方剂是

88. 具有行气疏肝，散寒止痛功用的方剂是

87 【答案】 C

88 【答案】 D

半夏厚朴汤的功用是行气散结、降逆化痰。所以 23 题选 C 选项。枳实消痞丸的功用是消痞除满、健脾和胃。金铃子散的功用是疏肝泄热、活血止痛。天台乌药散的功用是行气疏肝、散寒止痛。所以 24 题选 D 选项。柴胡疏肝散的功用是疏肝行气、活血止痛。

涉及考点半夏厚朴汤、天台乌药散的功用

- A. 桂枝汤
- B. 归脾汤
- C. 小建中汤
- D. 当归补血汤
- E. 补中益气汤

89. 劳倦内伤，气血俱乏，营卫失调，手足烦热，咽干口燥，舌淡苔白，脉细弦者，治宜选用

90. 产后血虚，发热头痛，肌热面赤，烦渴欲饮，脉大而虚者，治宜选用

89 【答案】 C

90 【答案】 D

- A. 透达膜原
- B. 化痰利水
- C. 养阴生津
- D. 调和营卫
- E. 开泄腠理

91. 上述各项中属于和法范畴的是

92. 上述各项中属于消法范畴的是

91 【答案】 A

92 【答案】 B

- A. 导赤散
- B. 犀角地黄汤
- C. 普济消毒饮
- D. 黄连解毒汤
- E. 凉膈散

93. 主治“三焦火毒”的方剂是

94. 主治“清上中二焦”郁热的方剂是

93 【答案】 D

94 【答案】 E

- A. 玉女煎
- B. 芍药汤

- C.龙胆泻肝汤
 - D.清胃散
 - E.凉膈散
- 95.牙痛龈肿，口气热臭，舌红苔黄，脉滑数者。治宜选用
- 96.齿松牙衄，烦热干渴，舌红苔黄而干者，治宜选用
- 95 【答案】D
- 96 【答案】A
- A.桂枝汤
 - B.补肺阿胶汤
 - C.麦门冬汤
 - D.炙甘草汤
 - E.沙参麦冬汤
- 97.主治“脉结代心动悸”的方剂是
- 98.主治“虚劳肺痿，咳吐涎沫”的方剂是
- 97 【答案】D
- 98 【答案】D
- A.柴葛解肌汤
 - B.清瘟败毒饮
 - C.麻杏甘石汤
 - D.小青龙汤
 - E.九味羌活汤
- 99.主治外感风寒，郁而化热证的方剂是
- 100.主治外感风寒湿，内有蕴热证的方剂是
- 99 【答案】A
- 100 【答案】E

比例问题：

阳和汤中麻黄 5 分，熟地 1 两，时度量衡为 1 钱 \approx 10 分 \approx 31 g，一两 \approx 312 g，两者比例为 1 : 20。大补阴丸中熟地、龟板各 6 两，知母黄柏各 4 两，故滋阴药 : 降火药 = 3 : 2。