

金英杰延期定制课方剂题二

1.清燥救肺汤原方配伍用量最大的药物是

- A.石膏
- B.麦冬
- C.人参
- D.阿胶
- E.桑叶

【答案】 E

【解析】 本方所治乃温燥伤肺之重证。方中重用桑叶为君药，桑叶质轻性寒，轻宣肺燥，透邪外出。

2.桑杏汤的主治证候中有

- A.咽喉肿痛
- B.痰稠色黄
- C.干咳无痰
- D.气喘短气
- E.咳嗽痰稀

【答案】 C

【解析】 桑杏汤的主治证候：外感温燥证。身热不甚，口渴，咽干鼻燥，干咳无痰或痰少而黏，舌红，苔薄白而干，脉浮数而右脉大者。

3.杏苏散的主治证候中有

- A.痰少而黏
- B.咳嗽痰稀
- C.气逆而喘
- D.咳嗽声嘶
- E.痰中带血

【答案】 B

4.患者身热头痛，干咳无痰，气逆而喘，鼻燥咽干，心烦口渴，舌干少苔，脉虚大而数。治疗应首选的方剂是

- A.杏苏散
- B.清燥救肺汤
- C.百合固金汤
- D.桑杏汤
- E.麦门冬汤

【答案】 B

5.麦门冬汤中配伍粳米、大枣、甘草的意义有

- A.佐金平木
- B.培土生金
- C.扶土抑木
- D.滋水涵木
- E.益火补土

【答案】 B

6.与玉液汤主治证病机不符的症状是

- A.口渴欲饮
- B.小便短少

- C.饮不解渴
- D.气短神疲
- E.脉细无力

【答案】 B

7.增液汤主治津亏便秘，用量宜

- A.轻用
- B.重用
- C.适中
- D.视病情而定
- E.可轻、可重

【答案】 B

【解析】 增液汤旨在增水行舟，非属攻下，欲使其通便，必须重用。

8.清燥救肺汤与桑杏汤方中共有的药物是

- A.杏仁、桑叶
- B.桔梗、枳壳
- C.沙参、麦冬
- D.杏仁、桔梗
- E.杏仁、枇杷叶

【答案】 A

9.患者症见温热病，咽干口渴，大便秘结，下后二三日，又复便秘，脉沉无力。治疗应首选的方剂是

- A.济川煎
- B.增液汤
- C.麻子仁丸
- D.调胃承气汤
- E.增液承气汤

【答案】 B

10.平胃散的功用是

- A.燥湿运脾，和中益气
- B.燥湿运脾，行气和胃
- C.行气化湿，和胃止呕
- D.化湿和胃，理气健脾
- E.疏肝和胃，益气健脾

【答案】 B

11.藿香正气散主治证的病机是

- A.外感风寒，内伤湿滞
- B.脾虚食停，生湿化热
- C.脾虚停湿，郁而化热
- D.外感风寒，内有痰饮
- E.外感暑热，内有郁滞

【答案】 A

12.下列哪项不是八正散的主治证候

- A.脉弦细而濡
- B.尿频尿急

- C.溺时涩痛，淋沥不畅
- D.口燥咽干
- E.小腹急满

【答案】A

【解析】八正散的主治证候：湿热淋证。尿频尿急，溺时涩痛，淋沥不畅，尿色混赤，甚则癃闭不通，小腹急满，口燥咽干，舌苔黄腻，脉滑数。

13.下列除哪项外均是平胃散的组成药物

- A.苍术、厚朴
- B.陈皮、甘草
- C.苍术、陈皮
- D.甘草、茯苓
- E.甘草、厚朴

【答案】D

14.平胃散与藿香正气散共有的药物是

- A.白术、茯苓、甘草
- B.陈皮、厚朴、甘草
- C.苍术、厚朴、甘草
- D.苍术、白术、甘草
- E.厚朴、陈皮、藿香

【答案】B

【解析】平胃散由苍术、厚朴、陈皮、甘草组成；藿香正气散由藿香、大腹皮、紫苏、茯苓、半夏、白术、陈皮、厚朴、桔梗、甘草组成。两方共有的药物是陈皮、厚朴、甘草。

15.下列哪项不是八正散的主治证候

- A.脉弦细而濡
- B.尿频尿急
- C.溺时涩痛，淋沥不畅
- D.口燥咽干
- E.小腹急满

【答案】A

【解析】八正散的主治证候：湿热淋证。尿频尿急，溺时涩痛，淋沥不畅，尿色混赤，甚则癃闭不通，小腹急满，口燥咽干，舌苔黄腻，脉滑数。

16.三仁汤中的“三仁”指的药物是

- A.杏仁、桃仁、郁李仁
- B.火麻仁、杏仁、桃仁
- C.杏仁、豆蔻仁、薏苡仁
- D.桃仁、冬瓜仁、薏苡仁
- E.松子仁、柏子仁、胡麻仁

【答案】C

17.茵陈蒿汤的组成药物是

- A.栀子、茵陈、黄柏
- B.茵陈、炮姜、附子
- C.茵陈、滑石、黄芩
- D.茵陈、麦芽、川楝子
- E.栀子、茵陈、大黄

【答案】 E

18.八正散与甘露消毒丹组成中均含有的药物是

- A.木通、小蓟
- B.生地黄、滑石
- C.栀子、大黄
- D.竹叶、生地黄
- E.木通、滑石

【答案】 E

19.组成药物中含有菖蒲、半夏的方剂是

- A.三仁汤
- B.九仙散
- C.连朴饮
- D.桑螵蛸散
- E.甘露消毒丹

【答案】 C

20.猪苓汤与五苓散二方的组成药物中均含有

- A.白术、茯苓
- B.泽泻、猪苓
- C.滑石、甘草
- D.茯苓、桂枝
- E.滑石、阿胶

【答案】 B

【解析】猪苓汤的组成是猪苓、茯苓、泽泻、阿胶、滑石。五苓散的组成是猪苓、泽泻、白术、茯苓、桂枝。

21.防己黄芪汤中黄芪的主要作用是

- A.益气利水
- B.固表止汗
- C.祛风行水
- D.实卫御风
- E.健脾升阳

【答案】 A

【解析】防己黄芪汤中，黄芪配防己共为君药，防己祛风行水，黄芪益气固表，兼可利水，两者相合，祛风除湿而不伤正，益气固表而不恋邪，使风湿俱去，表虚得固。

22.实脾散与真武汤共有的药物是

- A.附子、干姜、茯苓、白术
- B.附子、干姜、茯苓、甘草
- C.附子、生姜、白芍、白术
- D.附子、干姜、茯苓、甘草
- E.附子、生姜、茯苓、白术

【答案】 E

23.患者症见面浮肢肿，腰以下尤甚，按之凹陷，腰痛酸重，尿量减少，四肢厥冷，畏寒神疲、面色灰滞，舌淡苔白，脉沉细。治疗应首选的方剂是

- A.五皮饮
- B.真武汤

- C.实脾散
- D.防己黄芪汤
- E.五苓散

【答案】B

24.患者，男，25岁。心悸反复发作2年余，现见眩晕，胸脘痞满、形寒肢冷，小便短少，下肢浮肿，口渴不欲饮，恶心且吐痰清稀，舌苔白滑，脉弦滑。治疗应首选的方剂是

- A.五皮饮
- B.炙甘草汤
- C.防己黄芪汤
- D.苓桂术甘汤
- E.三仁汤

【答案】D

25.实脾散的功用是

- A.利水渗湿，清热养阴
- B.益气祛风，健脾利水
- C.利水渗湿，温阳化气
- D.利湿消肿，理气健脾
- E.温阳健脾，行气利水

【答案】E

【解析】实脾散温阳健脾，行气利水。主治脾肾阳虚，水气内停之阴水。

26.白术与苍术并用的方剂是

- A.健脾丸
- B.完带汤
- C.参苓白术散
- D.藿香正气散
- E.九味羌活汤

【答案】B

27.萆薢分清饮的功用是

- A.温肾助阳，渗湿止泻
- B.温肾助阳，行气利水
- C.温肾利湿，分清化浊
- D.温补脾肾，利水消肿
- E.温暖下元，壮阳缩尿

【答案】C

28.完带汤的臣药为

- A.苍术、人参、车前子、白芍
- B.白术、人参、车前子、陈皮
- C.苍术、白芍、黑荆芥、柴胡
- D.白术、白芍、黑荆芥、陈皮
- E.苍术、白术、车前子、白芍

【答案】A

【解析】完带汤中以苍术燥湿醒脾，合白术燥湿止带；以人参益气固摄止带；以车前子利湿泄止带；以白芍柔肝理脾。四药共为臣药。

29.具有祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血功用的方剂是

- A.九味羌活汤
- B.独活寄生汤
- C.羌活胜湿汤
- D.三仁汤
- E.真武汤

【答案】 B

【解析】 九味羌活汤的功用是发汗祛湿，兼清里热；独活寄生汤的功用是祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血；羌活胜湿汤的功用是祛风，胜湿，止痛；三仁汤的功用是宣畅气机，清利湿热。真武汤的功用温阳利水。

30.独活寄生汤的组成中不含有下列哪组药物

- A.独活、杜仲
- B.牛膝、细辛
- C.茯苓、肉桂
- D.防风、羌活
- E.当归、芍药

【答案】 D

【解析】 独活寄生汤的组成药物：独活、桑寄生、防风、细辛、秦艽、川芎、杜仲、牛膝、肉桂心、人参、茯苓、甘草、当归、芍药、干地黄。

31.羌活胜湿汤的组成药物中不包括

- A.川芎
- B.防风
- C.白芷
- D.藁本
- E.蔓荆子

【答案】 C

32.患者肩背痛不可回顾，头痛身重，腰脊疼痛，舌苔白，脉浮。治疗应选用的方剂是

- A.独活寄生汤
- B.三仁汤
- C.小青龙汤
- D.羌活胜湿汤
- E.麻黄汤

【答案】 D

33.二陈汤原方注明煎煮时加乌梅一个，其用意是

- A.收敛肺气，以助排痰之力
- B.生津润燥，以防燥散伤正
- C.收敛肺气，以防燥散伤正
- D.润肺止咳，以增止咳之效
- E.敛肺涩肠，以防肺气下泄

【答案】 C

【解析】 少佐乌梅收敛肺气，与半夏、橘红相伍，散中兼收，防其燥散伤正。

34.温胆汤主治证候的病机是

- A.火热犯肺，灼津为痰
- B.邪热内陷，痰热结胸
- C.脾湿生痰，风痰上扰

- D.脾失健运，湿聚成痰
- E.胆胃不和，痰浊内扰

【答案】 E

35.二陈汤的功用是

- A.燥湿化痰，理气和中
- B.理气化痰，和胃利胆
- C.清热化痰，理气止咳
- D.润肺清热，理气化痰
- E.温肺化痰，降气消食

【答案】 A

【解析】二陈汤的功用是燥湿化痰，理气和中；温胆汤的功用是理气化痰，和胃利胆；清气化痰丸的功用是清热化痰，理气止咳；贝母瓜蒌散的功用是润肺清热，理气化痰；三子养亲汤的功用是温肺化痰，降气消食。

36.1.清气化痰丸的功用是

- A.清热化痰，宽胸散结
- B.清热化痰，理气止咳
- C.和解少阳，清热化痰
- D.理气化痰，和胃利胆
- E.荡涤实热，攻逐顽痰

【答案】 B

37.小陷胸汤的主治证候是

- A.痰白而稀
- B.干咳无痰
- C.咳痰黄稠
- D.痰中带血
- E.咳嗽痰多

【答案】 C

38.症见胸脘痞闷，按之则痛，或咳痰黄稠，舌苔黄腻，脉滑数者。治宜选用

- A.小陷胸汤
- B.清气化痰丸
- C.二陈汤
- D.温胆汤
- E.贝母瓜蒌散

【答案】 A

【解析】胸脘痞闷，按之则痛，或咳痰黄稠，舌苔黄腻，脉滑数者，属于痰热互结证，宜选用小陷胸汤。清气化痰丸主治痰热咳嗽；二陈汤主治湿痰证；温胆汤主治胆郁痰扰证；贝母瓜蒌散主治燥痰咳嗽。

39.贝母瓜蒌散的组成药物中不包括

- A.天花粉
- B.胆南星
- C.茯苓
- D.橘红
- E.桔梗

【答案】 B

40.患者咳嗽，痰稠而黏，咯痰不爽，咽喉干燥。治疗应首选的方剂是

- A.止嗽散
- B.杏苏散
- C.二陈汤
- D.贝母瓜蒌散
- E.麦门冬汤

【答案】D

【解析】贝母瓜蒌散的主治证候：燥痰咳嗽。咳嗽呛急，咯痰不爽，涩而难出，咽喉干燥哽痛，苔白而干。

41.苓甘五味姜辛汤的功用是

- A.化痰息风
- B.温肺化饮
- C.利水消痰
- D.燥湿化痰
- E.润肺化痰

【答案】B

42.应用半夏白术天麻汤的辨证要点是

- A.眩晕耳鸣，舌苔白滑，脉弦滑
- B.咳嗽痰多，食少胸痞，舌苔白腻，脉滑
- C.眩晕头痛，舌苔白腻，脉弦滑
- D.心烦不寐，苔白腻，脉弦滑
- E.癫狂惊悸，大便干燥，苔黄厚腻，脉滑数

【答案】C

【解析】半夏白术天麻汤化痰息风，健脾祛湿。主治风痰上扰证，临床以眩晕头痛，胸膈痞闷，恶心呕吐，舌苔白腻，脉弦滑等为辨证要点。

43.苓甘五味姜辛汤组成中含有的是哪一类姜

- A.生姜
- B.炮姜
- C.干姜
- D.高良姜
- E.烧生姜

【答案】C

44.半夏白术天麻汤中的君药物是

- A.半夏、白术
- B.天麻、茯苓
- C.白术、天麻
- D.半夏、天麻
- E.橘红、半夏

【答案】D

45.治疗一切食积的通用方是

- A.木香槟榔丸
- B.保和丸
- C.枳实导滞丸
- D.枳实消痞丸

E.健脾丸

【答案】 B

46.寒热错杂， 正气虚弱的久泻久痢， 宜选用

A.芍药汤

B.葛根芩连汤

C.败毒散

D.乌梅丸

E.四神丸

【答案】 D

【解析】 芍药汤主治湿热壅滞肠道之湿热痢疾；败毒散主治气虚、外感风寒湿表证；葛根芩连汤主治协热下利；四神丸主治命门火衰之五更泄泻或久泄；乌梅丸主治寒热错杂， 正气虚弱的久泻久痢。

47.下列不属于仙方活命饮组成的药物是

A.当归、 防风、 天花粉

B.甘草、 白芷、 穿山甲

C.贝母、 乳香、 没药

D.连翘、 荆芥、 木香

E.防风、 甘草、 皂角刺

【答案】 D

48.下列各项中， 不属于“和法”范畴的是

A.透达膜原 B.疏肝和胃

C.分消上下 D.调和营卫

E.消食和胃

【答案】 E

【解析】 选项 ABCD 都属于“和法”。“和法”是指通过和解或调和以祛邪愈病的一种治疗方法。主要有和解少阳、透达膜原、调和肝脾、疏肝和胃、分消上下、调和肠胃、表里双解等。涉及考点方剂学“八法”

49.下列各项中， 麻黄用量最大的方剂是

A.麻黄汤 B.大青龙汤

C.小青龙汤 D.麻杏石甘汤

E.麻黄细辛附子汤

【答案】 B

【解析】 麻黄附子细辛汤麻黄二两，麻黄汤、小青龙汤中麻黄三两，麻杏石甘汤中麻黄四两，唯大青龙汤麻黄六两，因其治风寒表实重症兼里有郁热者，需倍用麻黄，增强发汗之功。

50.被称为“辛凉平剂”的方剂是

A.桂枝汤

B.麻杏石甘汤

C.白虎汤

D.桑菊饮

E.银翘散

【答案】 E

【解析】 《温病条辨》称银翘散为“辛凉平剂”，是治疗风温初起之常用方。“辛凉轻剂”为桑菊饮，“辛凉重剂”为白虎汤。

51.主治“脾约”的方剂是

- A.温脾汤 B.健脾丸
C.归脾汤 D.实脾散
E.麻子仁丸

【答案】 E

【解析】 麻子仁丸主治“脾约”证。即肠胃燥热，脾约便秘证。蜂蜜，既助麻子仁润肠通便，又可缓和小承气汤攻下之力。方中虽用小承气汤泄热通便，取质润多脂之麻仁、杏仁、芍药、白蜜等，一则益阴增液以润肠通便，二则甘润可减缓小承气攻下之力。

52.逍遥散所主证候的病机要点是

- A.肝血不足，疏泄失常 B.肝气郁滞，耗伤阴血
C.肝郁血虚，脾失健运 D.营血虚滞，肝失疏泄
E.阴虚肝郁，横犯脾胃

【答案】 C

【解析】 逍遥散属于调和肝脾剂，有疏肝解郁，养血健脾的功效，可以治疗肝郁血虚脾弱证。涉及考点逍遥散的主治

53.清营汤证中舌象应是

- A.舌绛起刺 B.舌绛苔干
C.舌绛苔滑 D.舌绛苔白
E.舌绛苔腻

【答案】 B

【解析】 清营汤主治热入营分证，舌绛苔干。

54.患者证见骨蒸盗汗，心烦易怒，消渴多食，遗精尿赤，足膝热痛，舌红少苔，脉细数。治宜选用的方剂是

- A.大补阴丸 B.清骨散
C.右归饮 D.六味地黄丸
E.当归六黄汤

【答案】 A

【解析】 大补阴丸在补阴之中有强劲的清热泻火之力，所用药物是知母、黄柏。实为补泻同施。清骨散纯为清虚热之品组成，无补；六味地黄丸的主治与大补阴丸的主治十分接近，也是有补有泻，但是虚热不是十分亢进，即骨蒸潮热还不是很突出；右归饮补阳，完全不能使用；当归六黄汤治疗表虚而内有实火之证。

55.清暑益气汤的君药是

- A.粳米、竹叶 B.石斛、麦冬
C.西洋参、石斛 D.荷梗、知母
E.西瓜翠衣、西洋参

【答案】 E

【解析】 本方主治暑热气津两伤证。方中西瓜翠衣清热解暑，西洋参益气生津，养阴清热，共为君药。荷梗助西瓜翠衣清热解暑；石斛、麦冬助西洋参养阴生津，共为臣药。黄连苦寒泻火，以助清热祛暑之功；知母苦寒质润，泻火滋阴；竹叶甘淡，清热除烦，共为佐药。甘草、粳米益胃和中，为使药。

56.胸胁支满，目眩心悸，或短气而咳，舌苔白滑，脉弦滑，治宜选用

- A.平胃散 B.苓桂术甘汤
C.实脾散 D.真武汤
E.藿香正气散

【答案】 B

【解析】苓桂术甘汤功能温阳化饮，健脾利湿。主治中阳不足之痰饮证。症见胸胁支满，目眩心悸，或短气而咳，舌苔白滑，脉弦滑。

57.手足厥寒，或腰、股、腿、足、肩臂疼痛，口不渴，舌淡苔白，脉沉细或细而欲绝，治疗宜选

- A.参附汤 B.当归四逆汤
- C.金匱肾气丸 D.活血逐瘀汤
- E.六味地黄汤

【答案】 B

【解析】当归四逆汤温经散寒，养血通脉，主治血虚寒厥证。由营血虚弱，寒凝经脉，血行不利所致。素体血虚又经脉受寒，寒邪凝滞，血行不利，阳气不能达于四肢末端，营血不能充盈血脉，遂手足厥寒、脉细欲绝。

58.参苓白术散的主治病证是

- A.脾虚湿盛证 B.脾胃气虚证
- C.脾虚气陷证 D.心脾两虚证
- E.脾肾两虚证

【答案】 A

【解析】人参、白术、茯苓益气健脾渗湿为君。山药、莲子肉助君药以健脾益气，兼止泻；白扁豆、薏苡仁助白术、茯苓以健脾渗湿，均为臣药砂仁行气化湿，健脾和胃，为佐药。桔梗宣肺利气，通调水道，又载药上行，培土生金；甘草健脾和中，调和诸药，共为佐使。诸药相合，益气健脾，渗湿止泻，主治脾虚夹湿证。

59.补中益气汤和参苓白术散两方中均含有的药味是

- A.当归、陈皮 B.白术、人参
- C.茯苓、桔梗 D.山药、升麻
- E.黄芪、甘草

【答案】 B

60.酸枣仁汤组成中含有的药物是

- A.龙眼肉、远志
- B.川芎、柏子仁
- C.茯苓、朱砂
- D.知母、川芎
- E.甘草、石菖蒲

【答案】 D

【解析】酸枣仁汤的功用是养血安神，清热除烦，主治肝血不足，虚热内扰证。主要组成为：酸枣仁、甘草、知母、茯苓、川芎。

- A.桑杏汤
- B.杏苏散
- C.养阴清肺汤
- D.百合固金汤
- E.清燥救肺汤

61.治疗外感温燥证，应首选的方剂是

62.治疗温燥伤肺证，应首选的方剂是

61 【答案】 A

62 【答案】 E

A.猪苓汤

- B.五苓散
- C.防己黄芪汤
- D.实脾散
- E.真武汤

63.患者小便涩痛，时或尿中带血，发热，口渴欲饮，心烦不寐。治疗应首选的方剂是

64.患者头痛发热，烦渴欲饮，水入即吐，小便不利，舌苔白，脉浮。治疗应首选的方剂是

63 【答案】 A

64 【答案】 B

A.祛风湿止泻 B.祛风湿止痛

C.祛风胜湿清热 D.祛风胜湿化痰

E.祛风湿，补肝肾

65.九味羌活汤和羌活胜湿汤共同点是

66.羌活胜湿汤和独活寄生汤共同点是

65 【答案】 B

66 【答案】 B

【解析】九味羌活汤的功用是发汗祛湿，兼清里热，主治外感风寒湿邪，内有蕴热证。羌活胜湿汤的功用是祛风、胜湿、止痛，主治风湿在表之闭证。九味羌活汤和羌活胜湿汤均可祛风胜湿、治头身痛。独活寄生汤的功用是祛风湿，止痹痛，益肝肾补气血主治痹证日久、肝肾两虚、气血不足证。羌活胜湿汤和独活寄生汤均可祛风胜湿止痛。

A.胡麻仁、阿胶、麦冬、生地 B.白芍、阿胶、麦冬、当归

C.胡麻仁、阿胶、麦冬 D.胡麻仁、当归、生地

E.生地、玄参、麦冬、白芍

67.清燥救肺汤中所用的养阴药是

68.消风散中所用的补血活血药是

67 【答案】 C

68 【答案】 D

【解析】清燥救肺汤中养阴药为胡麻仁、阿胶、麦冬。消风散用荆芥，防风，蝉蜕，牛蒡子为君，其他补血活血药为当归、胡麻仁、生地，以补血活血，凉血止痒。

A.1 : 5

B.1 : 20

C.2 : 3

D.1 : 3

E.3 : 2

69.阳和汤原方中麻黄和熟地的配伍用量比例是

70.大补阴丸原方中滋阴药和降火药的配伍用量比例是

69 【答案】 B

70 【答案】 E

A.地黄饮子

B.百合固金汤

C.右归丸

D.左归丸

E.一贯煎

71.体现阴中求阳治法的方剂是

72.体现阳中求阴治法的方剂是

71 【答案】 C

72 【答案】 D

A.磁朱丸

B.酸枣仁汤

C.天王补心丹

D.朱砂安神丸

E.甘麦大枣汤

73.患者，女，45岁。心火亢盛，阴血不足而失眠多梦、惊悸怔忡、心神烦乱，治宜选用的方剂是

74.患者，女，36岁。阴亏血少，神志不安而失眠多梦、心悸怔忡、神疲健忘，治宜选用的方剂是

73 【答案】 D

74 【答案】 C

【解析】朱砂安神丸主治心火亢盛，阴血不足证。症见失眠多梦，惊悸怔忡，心烦神乱，或胸中懊，舌尖红，脉细数。天王补心丹主治阴虚血少，神志不安证。症见心悸怔忡，虚烦失眠，神疲健忘，或梦遗，手足心热，口舌生疮，大便干结，舌红少苔，脉细数。

A.活血祛瘀，行气止痛

B.活血祛瘀，温经止痛

C.活血祛瘀，通络止痛

D.活血祛瘀，疏肝通络

E.活血祛瘀，凉血止痛

75.血府逐瘀汤的功用是

76.复元活血汤的功用是

75 【答案】 A

76 【答案】 D

A.附子理中汤

B.当归四逆汤

C.四逆汤

D.四逆散

E.瓜蒌薤白桂枝汤

77.患者，男，36岁。四肢厥逆，恶寒蜷卧，神衰欲寐，面色苍白，腹痛下利，呕吐不渴，舌苔白滑，脉微细。治疗应选用的方剂是

78.患者，男，42岁。手足厥寒，腰、股、腿、足、肩背疼痛，口不渴，舌淡苔白，脉沉细。治疗应选用的方剂是

77 【答案】 C

78 【答案】 B

A.葶苈汤

B.仙方活命饮

C.大黄牡丹汤

D.普济消毒饮

E.阳和汤

70.疮疡肿毒初起，红肿焮痛，身热凛寒，苔薄白，脉数有力者。治宜选用

80.脱疽，患处漫肿无头，皮色不变，酸痛无热，口中不渴，舌淡苔白，脉沉细者。治宜选用

79 【答案】 B

80 【答案】 E

A.止嗽散

B.泻白散

C.清气化痰丸

D.苏子降气汤

E.贝母瓜蒌散

81.热痰咳嗽。症见胸膈痞闷，气急呕恶，咯痰不爽，苔黄而腻者，治宜选用

82.燥痰咳嗽。症见呛咳气急，咯痰不爽，咽喉干燥，苔白而干者，治宜选用

81 【答案】 C

82 【答案】 E

A.凉燥伤肺，营卫受邪

B.温燥外袭，肺津被灼

C.温燥伤肺，气阴两伤

D.肺肾阴虚，虚火上炎

E.肝肾阴虚，虚火上炎

83.清燥救肺汤证的病因病机是

84.杏苏散证的病因病机是

83 【答案】 C

84 【答案】 A

A.阴虚火旺，骨蒸盗汗者

B.虚火灼金，咳嗽咯血者

C.气阴两伤，久咳自汗者

D.疮疡溃后，久不收口者

E.虚劳肺痿，干咳无痰者

85.大补阴丸所治病证为

86.生脉散所治病证为

83 【答案】 A

84 【答案】 C

85.下列各项，不属于苏合香丸主治证候的是

A.心腹猝痛 B.高热烦躁

C.牙关紧闭 D.苔白

E.脉迟

【答案】 B

【解析】苏合香丸的主要症状表现是，突然昏倒，牙关紧闭，不省人事，苔白脉迟。亦治寒凝气滞，心腹猝痛，及痰厥等。

86.苓汤主治证候的病机要点是

A.表虚受风,水道失畅

B.脾虚湿盛,泛溢肌肤

C.中阳不足,饮停心下

D.气化不利,水蓄下焦

E.水热互结,阴伤水停

【答案】 B

中阳不足，饮停心下---苓桂术甘汤---中阳不足之痰饮

气化不利，水蓄下焦---五苓散---膀胱气化不利之蓄水证

表虚受风，水道失畅---防己黄芪汤---表虚不固之风水

水热互结，阴伤水停---猪苓汤---水热互结+阴伤

脾虚湿盛，泛溢肌肤---实脾饮---脾肾阳虚，水气内停之阴水

87.患者，男，43岁。患乙型肝炎半年余，症见两胁胀满，口苦，食欲不振，有时欲呕，咽喉发干，舌苔薄白，脉弦。宜选何方治疗

- A.四逆散
- B.大柴胡汤
- C.柴胡疏肝散
- D.小柴胡汤
- E.逍遥散

【答案】D

【解析】小柴胡汤的主治有七大症，是寒热往来，胸胁苦满，心烦喜呕，不欲饮食，口苦，咽干，目眩。大柴胡汤应该具备承气汤的阳明证，柴胡疏肝散以气滞为主，而逍遥散应该有血虚之证，都不合适。

88.组成药物中不含有甘草的方剂是

- A.蒿芩清胆汤
- B.小蓟饮子
- C.猪苓汤
- D.苓桂术甘汤
- E.八正散

【答案】C

89.乌梅丸具有的功用是

- A.生津止渴
- B.收涩止带
- C.温脏安蛔
- D.杀虫消痞
- E.涩肠固脱

【答案】C

90.被称为“疮疡之圣药，外科之首方”的方剂是

- A.仙方活命饮
- B.普济消毒饮
- C.芍药汤
- D.犀角地黄汤
- E.白头翁汤

【答案】A

【解析】仙方活命饮为“疮疡之圣药，外科之首方”，适用于阳证而体实的各类疮疡肿毒。若用之得当，则“脓未成者即消，已成者即溃”。