

终极押题卷中医助理第二单元

A1/A2 型选择题

0. 下列除哪一项外均为喘证的特征

- A. 张口抬肩
- B. 胸高胀满
- C. 呼吸困难
- D. 鼻翼扇动
- E. 不能平卧

答案:B

解析:喘证以喘促短气,呼吸困难,甚至张口抬肩,鼻翼扇动,不能平卧,口唇发绀为特征。胸高胀满是肺胀的临床表现。

标签:

中等

应用

记忆

1. 中脏腑之闭证当辨别

- A. 外感与内伤
- B. 病性虚实
- C. 闭证与脱证
- D. 阳闭和阴闭
- E. 病情轻重

答案:D

解析:阳闭有痰热痰火之象,如气粗鼻鼾,痰声如拽锯,便秘溲黄,舌苔黄腻,舌绛干,甚则舌体卷缩,脉弦滑而数。阴闭有寒湿痰浊之征,如痰涎壅盛,四肢不温,舌苔白腻,脉沉滑等。

标签:

精华

简单

记忆

2. 下列除哪项外,均为肝气犯胃型胃痛的主证

- A. 每因情志因素而痛作
- B. 暖气频繁
- C. 胃脘胀满,攻撑作痛,脘痛连肋
- D. 舌苔薄黄
- E. 脉象弦

答案:D

解析:胃脘胀痛,痛连两胁,遇烦恼则痛作或痛甚,暖气、矢气则痛舒,胸闷暖气,喜长叹息,大便不畅,舌苔多薄白,脉弦。

标签:

精华

简单

记忆

3. 尿石症的主要病理是

- A. 气血瘀滞
- B. 肾虚膀胱有热
- C. 湿热下注
- D. 膀胱气化不利
- E. 阴虚湿阻

答案:B

解析:记忆:尿石症的主要病理是肾虚膀胱有热

标签:

中等

精华

记忆

4. 下列除哪项外均为急黄的主症

- A. 神昏谵语
- B. 黄疸迅速加深
- C. 突然高热
- D. 舌质淡,苔白腻
- E. 衄血,大便黑,小便短赤

答案:D

解析:

标签:

精华

简单

记忆

5. 下列各项中不属瘤、岩疾病常见证型的是()

- A. 寒痰凝聚证
- B. 气血瘀滞证
- C. 热胜肉腐证
- D. 毒热蕴结证
- E. 正虚邪实证

答案:C

解析:热胜肉腐证:痈疮

标签：
中等
精华
记忆

6. 颈痈的病因病机是()

- A. 风温毒邪居于肺胃，积热上蕴，夹痰凝结
- B. 心脾湿热，火毒流于小肠，结于脐中，以致血凝毒滞而成
- C. 风温、风热夹痰蕴结少阳、阳明之络
- D. 湿热火毒蕴结，营气不从，逆于肉里
- E. 湿热下注，壅遏不行，阻于脉络

答案:C

解析:a: 锁喉痈 (b: 脐痈 (c: 颈痈 (d: 臀痈 (e: 委中毒

标签：
中等
精华
记忆

7. 阴痒临床分型除肝经湿热外还有

- A. 血虚生风
- B. 肝火上炎
- C. 脾虚湿胜
- D. 心火内扰
- E. 肝肾阴虚

答案:E

解析:阴痒常见分型有肝肾阴虚、肝经湿热、湿虫滋生三型。

标签：
中等
记忆

8. 排便或增加腹压时，肛管直肠全层和部分乙状结肠脱出，长 10cm 以上，呈圆柱形，环状皱壁消失，色红，质软，常因括约肌松弛无力，以致肛门松弛。其脱肛的临床分度是()

- A. II 度
- B. III 度
- C. I 度
- D. IV 度
- E. V 度

答案:B

解析:(1) 一度脱垂 为直肠黏膜脱出，脱出物淡红色，长 3~5 cm，触之柔软，无弹性，不易出血，便后可自行回纳。(2) 二度脱垂 为直肠全

层脱出，脱出物长 5~10cm，呈圆锥状，淡红色，表面为环状而有层次的黏膜皱襞，触之较厚，有弹性，肛门松弛，便后有时需用手回复。（3）三度脱垂 直肠及部分乙状结肠脱出，长达 10cm 以上，呈圆柱形，触之很厚，肛门松弛无力。

标签：

中等

理解

精华

记忆

9. 下列哪一个不是胞宫的古称

- A. 子宫
- B. 子脏
- C. 子处
- D. 血处
- E. 血室

答案:D

解析:胞宫，又名女子胞、子处、子宫、子脏、血室、胞室等。记忆题。

标签：

精华

简单

记忆

10. 下列切开法的注意事项中，错误的是

- A. 在关节部位，宜谨慎开刀，切口应尽量越过关节
- B. 面部脓肿应沿皮肤的自然纹理切开
- C. 患者体弱应先内服调补药，然后开刀
- D. 面部疔疮，尤其是口鼻部位，应忌早期开刀
- E. 切开后由脓自流，切忌用力挤压

答案:A

解析:当辨清脓成熟的程度、脓的深浅、患部的血脉经络位置等情况，然后决定切开与否。在关节和筋脉的部位宜谨慎开刀，切口尽量避免绕过关节；如患者过于体弱，切开时应注意体位并做好充分准备，以防晕厥；凡颜面疔疮，尤其在鼻唇部位，忌早期切开。切开后，由脓自流，切忌用力挤压。面部脓肿应尽量沿皮肤自然纹理切开。故本题错误选项为 A。

标签：

精华

简单

记忆

11. 中医的“癭”相当于西医的疾病是()

- A. 颈部淋巴结肿大
- B. 甲状腺疾病
- C. 颈部肿瘤
- D. 甲亢
- E. 血管瘤

答案:B

解析:记忆: 中医的“瘰”相当于西医的甲状腺疾病

标签:

精华

简单

记忆

12. 产后三冲是指

- A. 冲心、冲肺、冲胃
- B. 冲心、冲胃、冲脾
- C. 冲肝、冲肺、冲肾
- D. 冲肝、冲肺、冲脾
- E. 冲心、冲肺、冲肾

答案:A

解析:《张氏医通·妇人门》所论的“三冲”,即冲心、冲肺、冲胃。

标签:

精华

记忆

13. 肠痈瘀滞证内服方宜选

- A. 复方大柴胡汤
- B. 阑尾清化汤
- C. 大承气汤
- D. 阑尾清解汤
- E. 大黄牡丹皮汤合红藤煎

答案:E

解析:肠痈瘀滞证治宜行气活血,通腑泻热。方药用大黄牡丹汤合红藤煎剂加减。

标签:

中等

理解

精华

记忆

14. 治疗疥疮的常用药物是

- A. 硫黄软膏

- B. 氟轻松软膏
- C. 黄连素软膏
- D. 三黄洗剂
- E. 青黛膏

答案:A

解析:疥疮的外治法以杀虫止痒为原则,选择的药物为硫黄软膏(霜)。硫黄为古今治疗疥疮的特效药物,目前临床上常用 5%~20%的硫黄软膏,小儿用 5%~10%浓度,成人用 10%~15%浓度,若患病时间长,可用 20%浓度,但浓度不宜过高,否则易产生接触性皮炎。

标签:

中等

记忆

15. 治疗蛔虫病虫瘕证,治法是()

- A. 散蛔驱虫,调胃定痛
- B. 行气通腑,散蛔驱虫
- C. 驱蛔杀虫,调理脾胃
- D. 安蛔定痛,继则驱虫
- E. 调气活络,驱蛔杀虫

答案:B

解析:蛔虫病虫瘕证治以行气通腑,散蛔驱虫,方用驱蛔承气汤。

标签:

精华

记忆

16. 下列各项,由抑郁愤怒导致的妇科疾病是

- A. 经期延长
- B. 月经过多
- C. 闭经
- D. 月经先期
- E. 经间期出血

答案:C

解析:抑郁愤怒,使气郁气逆,可致月经后期、闭经、痛经、不孕、癥瘕等病证。

标签:

中等

理解

精华

记忆

17. 妇科外治法不常用于治疗

- A. 阴疮
- B. 阴痒
- C. 带下病
- D. 阴挺
- E. 月经病

答案:E

解析:外治法是妇科临床常用的一种治法,主要针对胞中或阴中局部病变,如痛经、癥瘕、带下病、阴疮、阴痒、阴挺等使用。

标签:

中等

精华

记忆

18. 止带方用于治疗

- A. 肾阳虚带下
- B. 脾阳虚带下
- C. 湿热带下
- D. 热毒带下
- E. 肝郁脾虚带下

答案:C

解析:止带方清热利湿,佐以解毒杀虫。用于治疗湿热带下。

标签:

精华

记忆

19. 头大颌缩,前凶宽大,头缝开解,目睛下垂,其证是

- A. 五迟证
- B. 痴呆
- C. 头小畸形
- D. 五软证
- E. 解颅

答案:E

解析:前凶宽大,头缝开解——凶门迟闭——解颅

标签:

精华

记忆

20. 静脉丛切除术的适应证是

- A. 血栓外痔
- B. 静脉曲张性外痔
- C. 内痔

D. 混合痔的内痔部分

E. 内痔和混合痔的内痔部分

答案:B

解析:a: 手术或苦参汤熏洗合外敷消痔膏 (b: 静脉丛切除术 (c: 注射法、插药法 (枯痔钉法)、结扎法 (d: 外痔剥离、内痔结扎术 (e: 结扎法

标签:

中等

记忆

21. 治疗邪炽气营型水痘的首选方剂是

A. 银翘散

B. 清营汤

C. 黄连解毒汤

D. 清热解毒汤

E. 清胃解毒汤

答案:E

解析:邪炽气营型水痘治宜清热凉营, 解毒渗湿, 故选清胃解毒汤。

标签:

中等

记忆

22. 小儿痰热咳嗽的主要特点是()

A. 咳嗽不爽, 痰黄黏稠

B. 咳而无力, 痰白清稀

C. 干咳无痰, 咽痒声嘶

D. 咳声重浊, 痰多壅盛, 色白而稀

E. 咳嗽频作, 声重咽痒, 咳痰清稀

答案:A

解析:痰热咳嗽主要特征是咳嗽不爽, 痰黄黏稠。

标签:

理解

记忆

23. 下列各项中, 不属于急性肾小球肾炎临床特征的是

A. 病程早期常有高血压

B. 部分病例可出现急性肾功能不全

C. 多数患者都有血尿

D. 血压急剧升高时可出现高血压脑病

E. 浮肿为可凹性、上行性

答案:E

解析:急性肾小球肾炎的三个临床表现: ①多呈非凹陷性水肿; ②血尿;

③30%~70%可有高血压。严重表现有循环充血、高血压脑病和急性肾功能不全。

标签:

超纲

精华

24. 下列疾病中不属于妇科杂病范畴的是

- A. 不孕症
- B. 乳汁自出
- C. 盆腔炎
- D. 阴疮
- E. 脏躁

答案:B

解析:妇科杂病的范畴有癥瘕、盆腔炎、不孕症、阴痒、阴疮、子宫脱垂、妇女脏躁。

标签:

精华

记忆

25. 针刺睛明、承泣、四白治疗眼疾属于腧穴的()

- A. 抗御病邪作用
- B. 近治作用
- C. 特殊作用
- D. 远治作用
- E. 运行气血作用

答案:B

解析:腧穴均可治疗所在部位局部及邻近组织、器官的病证,称为近治作用。

标签:

26. 八会穴是指哪些精气所会聚的腧穴

- A. 气、血、脑、髓、筋、脉、胆、女子胞
- B. 脏、腑、经、脉、气、血、阴、阳
- C. 脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓
- D. 气、血、脑、髓、津、神、脉、络
- E. 脑、髓、脏、腑、脉、胆、筋、骨

答案:C

解析:人体脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓的精气所汇聚之处的腧穴称为“八会穴”。

标签:

简单

记忆

27. 按分经治疗规律，手太阳经治疗()

- A. 侧头、耳病、肋肋病
- B. 肺、喉病
- C. 后头、肩胛病、神志病
- D. 后头、背腰痛
- E. 前头、口齿、咽喉、胃肠病

答案:C

解析:手太阳经治疗后头、肩胛病、神志病。

标签:

28. 下列病机中，不属于胎黄病机的是()

- A. 寒湿内蕴
- B. 肺失通调
- C. 脾胃湿热
- D. 肝失疏泄
- E. 气滞血瘀

答案:B

解析:胎黄病机 (1. 脾胃湿热 (寒湿) (2. 肝失疏泄 (3. 气滞血瘀

标签:

简单

记忆

29. 腧穴可分为哪三大类()

- A. 十四经穴，奇穴，阿是穴
- B. 经穴，络穴，奇穴
- C. 十二经穴，经外奇穴，阿是穴
- D. 经穴，奇穴，特定穴
- E. 经穴，络穴，阿是穴

答案:A

解析:略

标签:

30. 下列各项，需与经间期出血鉴别诊断的是

- A. 月经过少
- B. 胎动不安
- C. 崩漏
- D. 异位妊娠
- E. 经期延长

答案:A

解析:经间期出血需与月经过少、月经先期、赤带鉴别。

标签:

困难
理解
记忆

31. 治疗脾肾气虚型尿频的首选方剂是

- A. 菟丝子散
- B. 缩泉丸
- C. 济生肾气丸
- D. 参苓白术散
- E. 都气丸

答案:B

解析:治疗脾肾气虚型尿频宜温补脾肾,升提固摄,故选用的方剂为缩泉丸。

标签:

中等

记忆

32. 治疗热证、实证、瘀血证时宜选用的拔罐法是()

- A. 留罐法
- B. 走罐法
- C. 闪罐法
- D. 留针拔罐法
- E. 刺血拔罐法

答案:E

解析:

标签:

33. 治疗舌强不语、暴暗的首选穴是

- A. 神门
- B. 通里
- C. 内关
- D. 阴郄
- E. 少冲

答案:B

解析:通里穴为手少阴心经之络穴,心气通于舌,舌为心之苗,故舌络、舌窍之病变如暴暗、舌强不语常用通里。

标签:

34. 下列病症,不宜用三棱针治疗的是

- A. 高热惊厥
- B. 中风脱证
- C. 中暑昏迷
- D. 急性腰扭伤

E. 痈疔初起

答案:B

解析:三棱针刺法具有通经活络、开窍泻热、调和气血、消肿止痛等作用。适应范围较广,凡各种实证、热证、瘀血、疼痛等均可应用。常用于某些急症和慢性病,如昏厥、高热、中暑、中风闭证、咽喉肿痛、目赤肿痛、顽癣、痈疔初起、扭挫伤、疝积、痔疾、顽痹、头痛、丹毒、指(趾)麻木等。

标签:

35. 足三阴经在内踝上 8 寸以下的分布规律是()

- A. 少阴在前,厥阴在中,太阴在后
- B. 厥阴在前,少阴在中,太阴在后
- C. 厥阴在前,太阴在中,少阴在后
- D. 太阴在前,厥阴在中,少阴在后
- E. 太阴在前,少阴在中,厥阴在后

答案:C

解析:记忆题。

标签:

简单

记忆

36. 正确的骨度分寸是

- A. 肘横纹至腕横纹 12 寸
- B. 脐中至耻骨联合上缘 6 寸
- C. 两乳头之间 7 寸
- D. 耻骨联合上缘至股骨内上髁上缘 19 寸
- E. 耳后两乳突(完骨)之间 10 寸

答案:A

解析:脐中至耻骨联合上缘 5 寸;两乳头之间 8 寸;耻骨联合上缘至股骨内上髁上缘 18 寸;耳后两乳突(完骨)之间 9 寸。

标签:

简单

记忆

37. 下列各项,不符合颤证髓海不足证主症特点的是

- A. 腰膝酸软,失眠心烦
- B. 表情淡漠,神疲乏力
- C. 头摇肢颤,持物不稳
- D. 舌质红,舌苔薄白,或红绛无苔,脉象细数
- E. 老年患者常兼有神呆、痴傻头晕,耳鸣,善忘

答案:B

解析:颤证髓海不足证可见头摇肢颤,持物不稳,腰膝酸软,失眠心烦,头

晕，耳鸣，善忘，老年患者常兼有神呆、痴傻，舌质红，舌苔薄白，或红绛无苔，脉象细数。表情淡漠，神疲乏力是气血亏虚证的表现。

标签:

中等

精华

记忆

38. 小儿断奶的适当年龄是()

- A. 7~9 个月
- B. 8~12 个月
- C. 4~6 个月
- D. 1 岁半
- E. 2 岁

答案:B

解析:4~6 个月加辅食 (8-12 个月断奶)

标签:

精华

记忆

39. 下列各项，不属麻疹预防措施的是()

- A. 麻疹流行期间，少去公共场所
- B. 一般对接触者宜隔离观察 14 天
- C. 按计划接种麻疹减毒活疫苗
- D. 易感儿接触传染源后，应隔离观察 7 天
- E. 有麻疹接触史者，可及时注射丙种球蛋白

答案:D

解析:接触麻疹的易感者应检疫观察 3 周

标签:

理解

精华

简单

记忆

40. 下列关于预产期的日期计算，正确的是

- A. 末次月经第 1 天算起
- B. 末次月经前 15 天算起
- C. 末次性生活算起
- D. 末次月经第 14 天算起
- E. 受孕前月排卵期算起

答案:A

解析:此题考的是预产期的计算方法。预产期的计算，现代的推算公式是:

从末次月经的第一天算起，月数加9（或减3），日数加7（阴历则加14）。

标签：

精华

简单

记忆

41. 自然流产后阴道排出的血液称

- A. 崩漏
- B. 经漏
- C. 恶露
- D. 赤带
- E. 胎漏

答案:C

解析:实记题。

标签：

简单

记忆

42. 蛇伤急救中，最早的治疗方法是

- A. 早期结扎
- B. 冲洗
- C. 烧灼
- D. 服蛇伤药
- E. 扩创

答案:A

解析:蛇咬伤急救中，最早的治疗方法是早期结扎。

标签：

中等

精华

记忆

43. 下列各项，属于中风与痉证鉴别要点的是()

- A. 发作时有无四肢抽搐
- B. 神昏与抽搐出现的前后
- C. 发作时有无神志昏迷
- D. 发作时有无四肢厥冷
- E. 发作时有无口吐白沫

答案:B

解析：

标签：

中等

精华

记忆

44. 小儿厌食在哪个季节容易使症状加重

- A. 夏
- B. 秋
- C. 春
- D. 冬
- E. 四季无差异

答案:A

解析:夏天气温过高,影响脾胃功能

标签:

精华

与专业和章节不符

45. 蜈蚣疔好发于

- A. 儿童项后
- B. 儿童背部
- C. 儿童头部
- D. 儿童臀部
- E. 产妇头部

答案:C

解析:蜈蚣疔好发于儿童头部

标签:

精华

简单

记忆

46. 慢性前列腺炎的病机()

- A. 湿热、瘀滞、血热
- B. 肾虚、瘀滞、痰浊
- C. 肾虚、湿热、瘀滞
- D. 肾虚、血热、瘀滞
- E. 肝郁、湿热、肾虚

答案:C

解析:记忆:慢性前列腺炎的病机是肾虚、湿热、瘀滞

标签:

中等

精华

记忆

47. 惊悸与怔忡的鉴别要点是

- A. 惊悸为持续性，怔忡为阵发性
- B. 惊悸不能自控，活动后加重
- C. 怔忡日久不愈，可转化为惊悸
- D. 怔忡为上下冲逆，发自少腹
- E. 惊悸发生多与情绪有关，怔忡无精神因素亦可发生

答案:E

解析:惊悸应当与怔忡鉴别。心悸是指病人自觉心中悸动、惊惕不安甚则不能自主的一种病证。病情较轻者为惊悸，病情较重者为怔忡。惊悸发病，多与情绪因素有关，可由骤遇惊恐、忧思恼怒、悲哀过极或过度紧张而诱发，多为阵发性，病来虽速，病情较轻，实证居多，病势轻浅，可自行缓解，不发时如常人。怔忡多由久病体虚，心脏受损所致，无精神等因素亦可发生，常持续心悸，心中惕惕，不能自控，活动后加重，多属虚证，或虚中夹实，病来虽渐，病情较重，不发时亦可兼见脏腑虚损症状。心悸日久不愈，亦可形成怔忡。

标签:

中等

精华

记忆

48. 患者张某，男性，42岁，发热恶寒，肢节酸痛，头痛，鼻塞声重，咳嗽轻微，咯吐白稀痰，苔薄白，脉浮。临床上最可能诊断

- A. 风热感冒
- B. 时行感冒
- C. 风寒感冒
- D. 气虚感冒
- E. 阴虚感冒

答案:C

解析:苔薄白，脉浮是属于风寒感冒的症状。（故正确答案为C）

标签:

精华

应用

49. 张某，男性，46岁。两天前突然喘急胸闷，咳嗽，咯痰稀薄而白，恶寒，头痛，无汗，舌苔薄白，脉象浮紧，其诊断为

- A. 风寒壅肺型喘证
- B. 饮犯胸肺型饮证
- C. 风寒咳嗽
- D. 虚寒型肺痿
- E. 表寒里热之喘证

答案:A

解析:喘证风寒壅肺证证候:喘息咳逆,呼吸急促,胸部胀闷,痰多稀薄而带泡沫,色白质黏,常有头痛,恶寒,或有发热,口不渴,无汗,舌苔薄白而滑,脉浮紧。

标签:

中等

应用

记忆

50. 某女, 51 岁。形肥之人, 喘而胸满闷室, 甚则胸盈仰息, 痰多色白质黏腻, 伴纳呆口黏苔白厚腻, 脉滑。治宜用二陈汤合

- A. 三子养亲汤
- B. 桑杏汤
- C. 平胃散
- D. 苏子降气汤
- E. 小青龙汤

答案:A

解析:痰浊阻肺证(证候:喘而胸满闷塞,甚则胸盈仰息,咳嗽,痰多黏腻色白,咯吐不利,兼有呕恶,食少,口黏不渴,舌苔白腻,脉象滑或濡。(证机概要:中阳不运,积湿生痰,痰浊壅肺,肺失肃降。(治法:祛痰降逆,宣肺平喘。(代表方:二陈汤合三子养亲汤加减。

标签:

中等

精华

应用

记忆

51. 患者既往有“冠心病”病史, 正值正月发病, 症见心痛如绞, 手足不温, 冷汗出, 心悸气短, 舌薄白, 脉沉紧。其治法应为

- A. 疏调气机, 和血舒脉
- B. 辛温散寒, 宣通心阳
- C. 温振心阳, 补益心气
- D. 活血化瘀, 通脉止痛
- E. 通阳泄浊, 豁痰开窍

答案:B

解析:

标签:

中等

理解

精华

应用

52. 患者女，70 岁。有冠心病史 10 年。近日来心胸隐痛，时作时休，心悸气短，动则益甚，伴倦怠乏力，声息低微，面色㿔白，易汗出，舌质淡红，舌体胖且边有齿痕，苔薄白，脉虚细缓。此病证诊断为

- A. 胸痹气阴两虚证
- B. 胸痹心肾阳虚证
- C. 心悸心血不足证
- D. 胸痹痰浊闭阻证
- E. 心悸心阳不振证

答案:A

解析:气阴两虚证(证候:心胸隐痛,时作时休,心悸气短,动则益甚,伴倦怠乏力,声息低微,易汗出,舌质淡红,舌体胖且边有齿痕,苔薄白,脉虚细缓或结代。(治法:益气养阴,活血通脉。(代表方:生脉散合人参养荣汤加减。(加减:兼有气滞血瘀者,可加川芎、郁金以行气活血;兼见痰浊之象者可合用茯苓、白术、白薏仁以健脾化痰。

标签:

中等
理解
精华
记忆

53. 患者男，30 岁。眩晕 1 年，头痛昏蒙，胸闷恶心，呕吐痰涎，食少多寐，伴头痛头胀，心烦口苦，渴不欲饮，舌红苔黄腻，脉弦滑者。治疗方剂宜用

- A. 黄连温胆汤
- B. 通窍活血汤
- C. 藿香正气散
- D. 天麻钩藤饮
- E. 四君子汤

答案:A

解析:眩晕 1 年,头痛昏蒙,胸闷恶心,呕吐痰涎,食少多寐辨证为眩晕之痰浊上蒙证,而痰郁化火伴头痛头胀,心烦口苦,渴不欲饮,舌红苔黄腻,脉弦滑者为此证兼证,宜用黄连温胆汤清化痰热。

标签:

中等
精华
记忆

54. 患者刘某，男，50 岁。胃脘疼痛反复发作，20 年，近 2 天因饮食生冷后胃脘疼痛加剧，疼痛隐隐，进食后缓解，喜抚按和温熨，治疗最佳方剂为

- A. 养胃汤
- B. 化肝煎

- C. 大建中汤
- D. 黄芪建中汤
- E. 香砂六君子汤

答案:D

解析:临床证候为近 2 天因饮食生冷后胃脘疼痛加剧,疼痛隐隐,进食后缓解,喜抚按和温熨,属胃痛脾胃虚寒证,治宜温中健脾、和胃止痛,方用黄芪建中汤加减。故本题选用 D。

标签:

中等
理解
精华
记忆

55. 患者刘某,女,70岁,2000年11月肿物大小约3.0cm×2.55cm,呈菜花状,手术病理为皮肤角化型鳞状细胞癌。2001年12月局部复发,查体:右肋背部可见皮下肿物,大小约4cm×5cm,局部红肿,质硬不活动,有压痛。左腋下淋巴结肿大融合成团,大小约4cm×3cm,质硬,活动度差。该患者中医诊断为何病,可否再次手术()

- A. 脂瘤,可手术
- B. 岩,不宜手术
- C. 肉瘤,可手术
- D. 岩,可手术
- E. 气瘤,不宜手术

答案:B

解析:1、皮肤角化型鳞状细胞癌——岩 (2、左腋下淋巴结肿大融合成团,大小约4cm×3cm,质硬,活动度差——考虑已转移,应放化疗

标签:

中等
理解
精华
应用

56. 王某,男,40岁,呕吐时作时止已一年,现每因劳累之后,即眩晕作呕,喜暖畏寒,四肢不温,面色㿔白,大便稀溏,舌质淡,脉濡弱。应诊断为下列何种病证

- A. 脾胃虚寒型胃痛
- B. 脾胃虚寒型呕吐
- C. 脾胃虚寒型眩晕
- D. 脾气虚型虚劳
- E. 痰湿内停型呕吐

答案:B

解析:

标签:

中等

理解

精华

57. 患者男, 25 岁。背部外敷膏药 1 天后出现局部皮肤红斑, 有水疱形成, 水疱部分破溃, 有渗液。考虑诊断为

- A. 接触性皮炎
- B. 药毒
- C. 黄水疮
- D. 急性湿疹
- E. 丹毒

答案:A

解析:接触性皮炎的特点: 有明确的接触史, 有一定的潜伏期, 皮损主要表现为红斑、丘疹、水疱, 破后糜烂、渗液, 去除病因后多可好转。

标签:

中等

理解

精华

应用

58. 患者杨某, 男, 47 岁。右肋下癥块, 疼痛如刺, 痛处不移, 入夜更甚, 舌质紫暗, 脉沉涩。此证最佳治疗方剂是

- A. 丹参饮合失笑散
- B. 复元活血汤
- C. 硝石矾石散
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 柴胡疏肝散

答案:B

解析:胁痛-瘀血阻络证 (证候: 胁肋刺痛, 痛有定处, 痛处拒按, 入夜痛甚, 肋肋下或见有癥块, 舌质紫暗, 脉沉涩。 (治法: 祛瘀通络。 (代表方: 血府逐瘀汤或复元活血汤加减。

标签:

中等

理解

精华

记忆

59. 患者白疔多年病史, 此次发病皮损多发生在腋窝、腹股沟, 红斑糜烂,

痂屑黏厚，瘙痒剧烈；伴关节肿胀、疼痛，晨僵明显；舌质红，苔黄腻，脉滑。可选用的方药如下（ ）

- A. 犀角地黄汤加减
- B. 桃红四物汤加减
- C. 当归饮子加减
- D. 清瘟败毒饮加减
- E. 萆薢渗湿汤加减

答案:E

解析:湿毒蕴阻证（皮损多发生在腋窝、腹股沟等皱褶部位，红斑糜烂，痂屑黏厚，（瘙痒剧烈；或掌跖红斑、脓疱、脱皮；或伴关节酸痛、肿胀、下（肢沉重；舌质红，苔黄腻，脉滑。（治法：清利湿热，解毒通络（方药：萆薢渗湿汤加减

标签:

中等

理解

精华

应用

60. 患者男，21 岁。背部肿物 1 年，查体：肿块约 2cm×2cm 大小，位于皮肤浅层内，呈半球状隆起，肿块表面皮肤可见针头大黑色开口。考虑诊断为

- A. 肉瘤
- B. 血管瘤
- C. 脂瘤
- D. 气瘤
- E. 筋瘤

答案:C

解析:黑色开口为皮脂腺开口小孔，故诊断为脂瘤

标签:

中等

理解

精华

应用

61. 丁某，女，53 岁。1 年来身目俱黄，黄色晦暗，神疲畏寒，脘腹痞胀，纳谷减少，大便不实，舌淡苔腻，脉濡缓。该病证的治法是（ ）

- A. 调和肝脾，理气助运
- B. 利湿化浊运脾
- C. 健脾养血，利湿退黄
- D. 温中化湿，健脾和胃
- E. 疏肝理气，活血化瘀

答案:D

解析:

标签:

中等

理解

精华

记忆

62. 齐某, 女性, 45 岁。黄疸消退后, 脘腹痞闷, 肢倦乏力, 胁肋隐痛不适, 饮食欠香, 大便不调, 舌苔薄白, 脉细弦。其证候诊断是()

A. 脾虚湿滞证

B. 寒湿阻遏证

C. 湿热留恋证

D. 气滞血瘀证

E. 肝脾不调证

答案:E

解析:

标签:

中等

理解

精华

记忆

63. 患者女, 55 岁。呃声低长无力, 气不得续, 泛吐清水, 脘腹不舒, 喜温喜按, 手足不温, 食少乏力, 大便溏薄, 舌质淡, 苔薄白, 脉细弱。此病证的证机概要是

A. 脾胃阳虚

B. 寒蓄中焦

C. 肝气郁滞, 横逆犯胃, 胃气上逆

D. 阴液不足

E. 中阳不足

答案:A

解析: 呃声低长无力, 气不得续, 泛吐清水, 脘腹不舒, 喜温喜按, 手足不温, 食少乏力, 大便溏薄, 舌质淡, 苔薄白, 脉细弱为脾胃阳虚表现。

标签:

中等

理解

精华

应用

记忆

64. 某男，26 岁，工人，昨日晚饮酒，晨起时自觉右侧阴囊肿胀痛、下坠、牵引少腹隐痛、触按右侧睾丸肿大，阴囊皮色正常，伴发热恶寒，化验白细胞 $14 \times 10^9 / L$ ，舌红苔黄腻，脉滑数。临床诊断为

- A. 囊痈
- B. 子痈
- C. 子痰
- D. 脱囊
- E. 水疝

答案:B

解析:1、睾丸病变，阴囊正常——排除 ad (2、水疝为鞘膜积液，白细胞不高，排除 (3、附睾增大，无明显痛、无热，排除

标签:

中等

精华

记忆

65. 张某，女性，38 岁。反复发作气急痰鸣 10 余年。半小时前，因外出感寒后，又出现喉中哮鸣有声，胸膈烦闷，呼吸急促，喘咳气逆，咳痰不爽，痰黏色黄，发热，恶寒，口干欲饮，大便偏干，舌苔白腻，舌尖边红，脉弦紧。其中医病证诊断是

- A. 哮病发作期热哮证
- B. 喘证表寒肺热证
- C. 喘证痰热郁肺证
- D. 哮病发作期寒哮证
- E. 哮病发作期寒包热哮证

答案:E

解析:根据题干我们可以判断出这是哮病中发作期热哮证中的寒包热哮证。

标签:

中等

精华

记忆

66. 某男，26 岁，工人，右指头肿胀疼痛 7 天，呈蛇头状肿，皮色焮红，疼痛剧烈，手指下垂时加重。伴恶寒发热头痛。透光试验见指头腹侧有一豆状黑色点。诊断为蛇头疔，外治宜

- A. 鲜猪胆汁外敷
- B. 切开引流
- C. 金黄膏外敷
- D. 10%黄柏液湿敷
- E. 白玉膏外敷

答案:B

解析:初期:金黄膏外敷、10%黄柏液湿敷、鲜猪胆汁外敷(溃脓期:切开引流(收口期:白玉膏外敷(透光试验见指头腹侧有一豆状黑色点:脓已成,为溃脓期

标签:

中等

理解

精华

应用

67. 患者月经 20 天一行, 经量时多时少, 经色紫红, 有血块, 经前乳房、胸胁胀满疼痛, 情志抑郁, 口苦咽干, 舌红, 苔薄黄, 脉弦数。治疗应首选的方剂是

- A. 柴胡疏肝散
- B. 丹栀逍遥散
- C. 两地汤
- D. 八物汤
- E. 加減一阴煎

答案:B

解析:该题根据主要证候可以辨为月经先期的肝郁血热证, 故首选的方剂为丹栀逍遥散。

标签:

中等

理解

精华

记忆

68. 患儿, 女, 5 岁。臀部及下肢紫癜 1 天, 呈对称性, 色鲜红, 瘙痒, 发热, 舌红, 苔薄黄, 脉浮数。治疗应首选

- A. 犀角地黄汤
- B. 银翘散
- C. 归脾汤
- D. 化斑汤
- E. 大补阴丸

答案:B

解析:根据题干, 辨证为风热伤络证(紫癜), 治宜疏风散邪, 凉血安络。故选银翘散。

标签:

精华

记忆

69. 患者男性，35 岁，饮酒后出现便血，呈喷射状，色鲜红，无疼痛，便时肛门内无物脱出。该患者最可能的诊断是

- A. 肛裂
- B. 直肠息肉
- C. 内痔
- D. 肛管直肠癌
- E. 肛瘘

答案:C

解析:a: 疼痛、滴血 (b: 大便带血、黏液血便 (c: 无痛、滴血 或射血 (d: 血便、黏液便、或脓血便 (e: 疼痛、流脓

标签:

中等

精华

记忆

70. 患者，女性，39 岁，甲状腺肿大 20 年，呈漫肿，无痛，随喜怒而消长，属中医()

- A. 肉瘿
- B. 瘰疬
- C. 石瘿
- D. 气瘿
- E. 失荣

答案:D

解析:气瘿: 颈部漫肿，柔软无痛，随喜怒消长 (肉瘿: 喉结一侧或两侧结块，柔韧而圆，如肉之团，随吞咽上下运动 (瘰疬: 结喉两侧结块肿胀，灼热，疼痛，急性发病 (石瘿: 甲状腺单、双侧肿块，坚硬如石，高低不平，不能随吞咽上下运动 (失荣: 颈部肿块，坚硬如石，推之不移，皮色不变

标签:

中等

精华

记忆

71. 患者，女，46 岁，已婚。近两周带下量多，色赤白相兼，质稠，有气味，阴部瘙痒，腰膝酸软，头晕耳鸣，舌红，苔黄腻，脉细数。其治法是

- A. 清热疏肝，利湿止带
- B. 滋肾益阴，清热利湿
- C. 清热解毒止带
- D. 健脾祛湿止带
- E. 清热凉血止带

答案:B

解析:根据患者表现辨证为带下过多阴虚夹湿证。治宜滋肾益阴,清热利湿。

标签:

中等

理解

记忆

72. 患儿, 4 岁。发病节气是秋季。咳嗽痰少, 鼻燥咽干, 口干欲饮, 咽痒咽痛, 皮肤干燥, 伴低热、鼻塞、咽痛, 大便干, 舌质红, 苔少乏津, 脉浮数。其证候是

- A. 风热咳嗽证
- B. 风燥咳嗽证
- C. 风寒咳嗽证
- D. 痰热咳嗽证
- E. 痰湿咳嗽证

答案:B

解析:鼻燥咽干, 舌质红, 苔少乏津, 脉浮数——风燥证

标签:

中等

理解

精华

记忆

73. 患者带下量多, 清冷质稀, 绵绵不断, 腰痛如折, 便溏尿清, 舌淡, 苔薄白, 脉沉迟。其治法是

- A. 补肾益气, 利湿止带
- B. 健脾益气, 升阳除湿
- C. 温肾扶阳, 利湿止带
- D. 温肾培元, 固涩止带
- E. 温化寒湿, 固涩止带

答案:D

解析:题干描述的是带下过多的肾阳虚的主要证候, 故其治法应选温肾培元, 固涩止带。

标签:

理解

精华

记忆

74. 患者, 女, 26 岁。阴部瘙痒 2 天, 坐卧不安, 带下量多, 色黄质稠, 其气臭秽, 心烦少寐, 口苦而腻, 舌苔黄腻, 脉弦数。其证候是

- A. 血热
- B. 湿毒

- C. 肝经湿热
- D. 痰湿
- E. 脾虚夹湿

答案:C

解析:实记题。

标签:

中等

记忆

75. 患儿，4 个月。前日其母给其喂蛋黄后，出现哭闹不安，大便干结，吃奶减少。此时应采取的措施是()

- A. 暂停添加辅食
- B. 继续添加辅食
- C. 暂停母乳喂养
- D. 改为人工喂养
- E. 改为混合喂养

答案:A

解析:喂蛋黄后出现应停止辅食。

标签:

理解

简单

记忆

76. 患者经来血量渐少，点滴即净，色淡，质稀，伴小腹空坠，头晕眼花，心悸怔忡，面色萎黄，舌淡红，脉细。其治法是

- A. 健脾固冲调经
- B. 益气健脾调经
- C. 养血益气调经
- D. 养血固冲调经
- E. 疏肝健脾调经

答案:C

解析:根据主要症状的描述，该患者是月经过少的血虚证，故其治疗是养血益气调经。

标签:

中等

理解

精华

77. 孕 6 个月余，面目四肢水肿，下肢尤甚，按之没指，心悸气短，腰酸无力。舌淡苔白润，脉沉迟。治疗应首选

- A. 鲤鱼汤

- B. 白术散
- C. 真武汤
- D. 健固汤
- E. 五苓散

答案:C

解析:根据题干,辨证为妊娠肿胀肾虚证。治宜补肾温阳,化气行水。故选真武汤。

标签:

中等

记忆

78. 患儿病后神志不清,时作抽搐,面色萎黄,四肢不温,大便稀薄,色带青绿,脉沉弱。治疗选方应为

- A. 固真汤
- B. 缓肝理脾汤
- C. 大定风珠
- D. 安神丸
- E. 黄连解毒汤

答案:B

解析:根据题干,诊断为脾虚肝亢型慢惊风病,治宜温中健脾,缓肝理脾。故选缓肝理脾汤。

标签:

中等

精华

记忆

79. 患者产后 5 天,小腹疼痛,拒按,得热痛减,恶露量少,涩滞不畅,色紫黯有块,面色青白,胸胁胀痛,舌紫黯,脉沉紧。其治法是

- A. 活血化瘀,温经止痛
- B. 温经散寒,暖宫止痛
- C. 理气活血,散寒止痛
- D. 益气养血,化瘀止痛
- E. 养血暖宫,散寒止痛

答案:A

解析:该题根据描述的主要症状,考虑此患者应为产后腹痛的瘀滞子宫证,故其治法为活血化瘀,温经止痛。

标签:

中等

理解

精华

记忆

80. 患儿，出生 5 周。症见面目皮肤发黄，色泽晦暗，持久不退，精神萎靡，四肢欠温，纳呆，大便溏薄色灰白，小便短少，舌质淡，苔白腻。其证候是

- A. 气滞血瘀
- B. 湿热郁蒸
- C. 寒湿阻滞
- D. 胎黄动风
- E. 胎黄虚脱

答案:C

解析:发黄，色泽晦暗，持久不退——寒湿

标签:

中等

理解

精华

81. 患儿，4 个月。骤闻异声后，夜间啼哭 1 个月，每夜发作 10 分钟左右。其病因是()

- A. 感受外邪
- B. 伤乳因素
- C. 惊恐因素
- D. 环境污染
- E. 胎产因素

答案:C

解析:骤闻异声后致病为惊恐

标签:

简单

记忆

82. 患儿，5 岁。发热咽痛 2 天。高热不退，喉核赤肿，溃烂化脓，吞咽困难，口干口臭，大便干结，小便黄少，舌红，苔黄，脉数。其证候是

- A. 热毒炽盛
- B. 肺胃阴虚
- C. 风热搏结
- D. 脾胃积热
- E. 肺胃蕴热

答案:A

解析:乳蛾热毒炽盛证

标签:

中等

理解

精华

83. 患者，女，57岁。突然神昏，牙关紧闭，口噤不开，肢体强痉，面赤气粗，喉中痰鸣，二便不通，脉弦滑而数。针灸时选

- A. 内关、水沟、太冲、合谷、十二井穴
- B. 风池、太冲、百会、心俞、三阴交、委中
- C. 风池、合谷、内关、水沟、太冲、三阴交
- D. 关元、三阴交、丰隆、神阙、足三里、四神聪
- E. 丰隆、合谷、地仓、颊车、水沟、三阴交

答案:A

解析:患者突然神昏，牙关紧闭，口噤不开，肢体强痉，面赤气粗，喉中痰鸣，二便不通，脉弦滑而数，应辨证为中风中脏腑之闭证。治宜醒脑开窍，启闭固脱，以手厥阴经及督脉穴为主。中脏腑的针灸处方为内关、水沟。闭证加十二井穴、太冲、合谷，脱证加关元、气海、神阙。

标签:

84. 患儿，1岁2个月。近日不思乳食，暖腐酸馊，脘腹胀满疼痛，大便酸臭，烦躁啼哭，夜眠不安，手足心热，舌质红，苔黄厚腻，指纹紫滞。治疗应首选的方剂是

- A. 消乳丸
- B. 健脾丸
- C. 保和丸
- D. 八珍汤
- E. 肥儿丸

答案:C

解析:1、不思乳食，暖腐酸馊，大便酸臭——积滞 (2、积滞 (乳食内积: 消乳丸 (乳积)、保和丸 (食积) (脾虚夹积: 健脾丸 (3、本病 (1岁2个月，苔黄厚腻，指纹紫滞——已有辅食加入——食积——保和丸

标签:

精华

与专业和章节不符

85. 贾某，男性，60岁。反复咳喘20余年，1天前外出感寒而诱发喘促。现动则喘甚，呼多吸少，气不得续，形瘦神疲，跗肿，汗出肢冷，面青唇紫，舌淡苔白，脉微细。其中医治法是

- A. 补肺益气养阴
- B. 补肾纳气
- C. 扶阳固脱
- D. 开郁降气平喘
- E. 宣肺平喘

答案:B

解析:根据患者临床症状诊断为喘证肾虚不纳证。(肾虚不纳证(证候:喘促日久,动则喘甚,呼多吸少,气不得续,形瘦神惫,跗肿,汗出肢冷,面青唇紫,舌淡苔白或黑而润滑,脉微细或沉弱;或见喘咳,面红烦躁,口咽干燥,足冷,汗出如油,舌红少津,脉细数。(证机概要:肺病及肾,肺肾俱虚,气失摄纳。(治法:补肾纳气。(代表方:金匱肾气丸合参蛤散加减。

标签:

中等

精华

记忆

86. 患者下腹部有结块,触之不坚,固定难移,带下量多,胸脘痞闷,腰腹疼痛,舌体胖大,紫黯,苔白厚腻,脉弦滑。治疗应首选的方剂是

- A. 苍附导痰丸合桂枝茯苓丸
- B. 血府逐瘀汤合温胆汤
- C. 膈下逐瘀汤合二陈汤
- D. 香棱丸合佛手散
- E. 启宫丸合桂枝茯苓丸

答案:A

解析:题干描述的是癥瘕痰湿郁结证的主要症状,故其治法为化痰除湿,活血消癥,首选治疗方剂为苍附导痰汤合桂枝茯苓丸。

标签:

中等

精华

记忆

87. 患儿,3岁。体重13kg,自入幼儿园2个月来,食欲不振,面色少华,偶尔多食后则脘腹饱胀,恶心,精神尚可,二便调,舌苔薄腻。其治法是

- A. 健脾益气,开胃助运
- B. 滋脾养胃,佐以助运
- C. 消食导滞,理气行滞
- D. 疏肝开郁,理气助运
- E. 调和脾胃,运脾开胃

答案:E

解析:1、2个月来,食欲不振——厌食(2、厌食(脾失健运:不换金正气散(脾胃气虚:异功散(脾胃阴虚:养胃增液汤(3、本病(偶尔多食后则脘腹饱胀,恶心,精神尚可——脾失健运(4、治则:调和脾胃,运脾开胃

标签:

精华

与专业和章节不符

88. 患者,男,59岁。诉腰部疼痛,值天气变化时加重,酸麻,有时甚至不

可俯仰，舌淡，脉紧。针灸时选

- A. 手足太阳经和夹脊穴为主
- B. 手足阳明经和足太阳经为主
- C. 手足少阳经和手足阳明经为主
- D. 局部阿是穴及足太阳经穴为
- E. 手足阳明经和肝经为主

答案:D

解析:腰痛针灸时以局部以局部阿是穴及足太阳经穴为主。

标签:

89. 患者肋肋部皮肤灼热疼痛，呈带状排列，出现簇集粟粒大小丘状疱疹。若选用针灸治疗，其刺灸方法应采用的是

- A. 隔姜灸
- B. 毫针补法
- C. 隔蒜灸
- D. 毫针泻法
- E. 毫针平补平泻法

答案:D

解析:

标签:

90. 患者，女，56岁。肩周疼痛，以肩后部为重，疼痛拒按，除肩部取穴外，还应加用

- A. 后溪
- B. 外关
- C. 合谷
- D. 内关
- E. 曲池

答案:A

解析:

标签:

91. 患者，女，43岁。今天上午腹痛，下痢赤白，里急后重，肛门灼热，小便黄，脉滑数，苔黄腻。针灸时以

- A. 手阳明、足太阴经穴为主
- B. 足阳明、足太阴经穴为主
- C. 手足阳明经、任脉经穴为主
- D. 足厥阴、足阳明经穴为主
- E. 手足三阳经

答案:C

解析:根据题干，诊断为痢疾湿热痢。治宜清热化湿，通肠导滞。针灸时以

手足阳明及任脉经穴为主。

标签:

92. 患者，女，45岁。在针刺中，突然出现头晕目眩，多汗，四肢发冷，脉沉细。应首选的处理方法是

- A. 速饮糖水
- B. 针刺百会
- C. 停止针刺，立即起针
- D. 针刺人中
- E. 灸足三里、关元

答案:C

解析:

标签:

93. 患儿，3岁。低热恶寒，鼻塞流涕，全身皮肤成批出疹，为红色斑疹和斑丘疹，继有疱疹，疱浆清亮，头面、躯干多见，舌红，苔薄白，脉浮数。其诊断是

- A. 麻疹，见形期
- B. 幼儿急疹，肺胃蕴热证
- C. 风疹，邪郁肺卫证
- D. 猩红热，邪侵肺卫证
- E. 水痘，风热轻证

答案:E

解析:风疹:发热后1~2日出疹,先见于面部,24小时内波及全身,皮疹为淡红色斑丘疹。麻疹:发热2~3天出现“麻疹黏膜斑”,出疹自耳后延至躯干。幼儿急疹:多见于6~18个月,3岁后少见。猩红热:发热1~2天出疹,皮肤弥漫充血,上有密集针尖大小丘疹,1周后开始脱屑。水痘:发热,皮肤黏膜分批出现的斑疹、丘疹、疱疹和结痂同时出现,皮疹躯干头面较多,四肢少。

标签:

精华

记忆

94. 患儿，男，7岁。水肿3天，颜面眼睑为甚，尿少，伴发热恶风，咳嗽流涕，苔薄白，脉浮。其治法应为

- A. 清热利湿
- B. 健脾益气
- C. 温肾健脾
- D. 疏风宣肺，利水消肿
- E. 利尿消肿

答案:D

解析:根据题干,诊断为风水相搏型水肿,治宜疏风宣肺,利水消肿。

标签:

精华

简单

记忆

95. 徐某,女,57岁。1年来每日黎明之前腹微痛,痛即泄泻,或肠鸣而不痛,腹部和下肢畏寒,舌淡苔白,脉沉细。治疗除取主穴外,还应加

- A. 胃俞、合谷
- B. 焦俞、公孙
- C. 肝俞、内关
- D. 命门、关元
- E. 关元俞、三阴交

答案:D

解析:略

标签:

96. 患者,男,44岁。头晕2个月,加重3天,伴有心烦,胸脘满闷,恶心呕吐,食欲不振,舌苔厚腻,脉滑。治疗应首选

- A. 风池、肝俞、行间、内庭
- B. 丰隆、中脘、内关、头维
- C. 脾俞、足三里、气海、太冲
- D. 肝俞、血海、三阴交、合谷
- E. 脾俞、肝俞、风池、行间

答案:B

解析:患者头晕、胸脘满闷、心烦、恶心呕吐,为痰湿中阻,气机不畅所致,痰湿上蒙清阳可见头晕。此病证主要与痰湿有关,治疗应以健脾化痰为主。丰隆穴可健脾化痰和胃降逆,内关穴有益心安神、宽胸理气镇静作用,头维穴主要清头目。故正确答案选为丰隆、中脘、内关、头维。

标签:

97. 患者人工流产术后2周,阴道出血时多时少,色黯红,夹血块,腰酸腹痛下坠感。盆腔B超提示:宫腔内异常回声。首先应考虑的诊断是

- A. 人流不全
- B. 子宫收缩欠佳
- C. 子宫穿孔
- D. 宫颈粘连
- E. 宫腔粘连

答案:A

解析:人流不全的诊断要点是:人流术后阴道持续或间断出血超过10天,或出血量大于月经量,夹有黑色血块或烂肉样组织;人流术后腰酸痛,有下坠

感，常在阵发性腹痛后阴道出血增加，或夹有血块。故根据该题描述，考虑诊断为人流不全。

标签：

理解

精华

应用

记忆

98. 患者经行量多，色紫黯，有血块，经行腹痛，平时小腹胀痛，舌紫黯有瘀点，脉涩。治疗应首选的方剂是

- A. 桃红四物汤
- B. 生化汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 失笑散加味
- E. 逐瘀止血汤

答案:D

解析:月经过多-血瘀证活血化瘀止血-失笑散加益母草、三七、茜草

标签：

中等

理解

精华

记忆

99. 患者，女，33岁。每次行经血量少色淡，少腹柔软喜按，绵绵作痛，面色苍白，心悸，舌淡，脉细弱。针灸时选

- A. 三阴交、隐白、内关、太溪
- B. 三阴交、隐白、血海、水泉
- C. 三阴交、气海、脾俞、足三里
- D. 三阴交、隐白、百会、气海
- E. 三阴交、中极、关元、血海

答案:C

解析:根据题干，诊断为痛经虚证气血不足。治宜调补气血，温养冲任。针灸时以足太阴、足阳明经穴为主。主穴:三阴交、足三里、气海。气血亏虚证者，加脾俞、胃俞。

标签：

100. 患者结婚4年未孕，月经38~45天一行，量少色淡黯，性欲淡漠，带下量多，清稀如水，面部黯斑，腰酸腿软，头晕耳鸣，夜尿多，舌质淡黯，苔白，脉沉细尺弱。其治法是

- A. 滋补肝肾，理气调经
- B. 补肾疏肝，养血理脾

- C. 补肾养血，化瘀调经
- D. 滋肾养血，调冲益精
- E. 温肾暖宫，调补冲任

答案:E

解析:题干述患者性欲淡漠，带下量多，清稀如水，面部黯斑，夜尿多，舌质淡黯，苔白，脉沉细尺弱，主要描述的是不孕症肾阳虚证的主要症状，故其治法为温肾暖宫，调补冲任。（补充：肾气虚症候见月经不调或停闭，经量或多或少，色暗；头晕耳鸣，腰膝酸软，精神疲倦，小便清长；舌淡，苔薄，脉沉细，两尺尤甚。主要是以气虚为主。

标签:

中等
理解
精华
记忆

101. 患者，女，44岁。月经紊乱一年多，阵发性潮热，腰膝酸软，头晕耳鸣。针灸时以

- A. 取肾经、肝经穴为主
- B. 取肝经、脾经穴为主
- C. 取脾经、肾经穴为主
- D. 取任脉、足太阴经穴为主
- E. 取肾经、带脉经穴为主

答案:D

解析:根据题干表述，此属月经先后无定期。治宜调补肝肾、理血调经。以任脉、足太阴经穴为主。

标签:

102. 患者，女，30岁。月经40天左右1次，色暗有块，量少，行经时小腹冷痛，舌苔薄白，脉沉紧。针灸时选

- A. 中极、三阴交、命门、太冲
- B. 气海、三阴交、脾俞、中极
- C. 三阴交、中极、次髎、归来
- D. 气海、三阴交、血海、太溪
- E. 气海、三阴交、肾俞、足三里

答案:C

解析:根据题干，诊断为痛经实证寒湿凝滞。治宜行气散寒，通经止痛。针灸时取足太阴经、任脉穴为主。主穴:三阴交、中极、次髎。寒湿者，加归来、地机。

标签:

精华

应用
简单

103. 患者肉瘦，急躁易怒，汗出心悸，失眠多梦，消谷善饥，形体消瘦，手部震颤。其辨证为()

- A. 气滞痰凝证
- B. 气阴两虚证
- C. 肝郁气滞证
- D. 肝肾不足证
- E. 冲任失调证

答案:B

解析:1、肉瘦二证:气滞痰凝证、气阴两虚证(2、记忆:急躁易怒,汗出心悸,失眠多梦,消谷善饥,形体消瘦,手部震颤为气阴两虚证

标签:

中等
理解
精华
应用

104. 患者,女,30岁。晨起后发现右侧项背牵拉疼痛,头向右侧倾斜,颈项活动受限,针灸治疗除局部取穴外,还可用

- A. 督脉、肝经穴
- B. 手太阳、足少阳经穴
- C. 膀胱经、肝经穴
- D. 胆经、肝经穴
- E. 肝经、膀胱经穴

答案:B

解析:落枕的辨证要点为颈项强痛、活动受限,头多向患侧歪斜,项背牵拉痛,甚则向同侧肩部和上臂放射,颈项部压痛明显。治宜疏经通络,活血止痛。以局部阿是穴和手太阳、足少阳经穴为主。

标签:

105. 患者,男,17岁。上体育课时左踝扭伤,疼痛不能走路,血肿明显。

采用

- A. 局部隔附子饼灸
- B. 水针
- C. 艾炷灸
- D. 隔姜灸
- E. 刺络拔罐

答案:E

解析:刺络拔罐法可选取阿是穴,用皮肤针叩刺疼痛肿胀部,以微出血为度,

加拔火罐。适用于新伤局部血肿明显者或陈伤瘀血久留，寒邪袭络等。

标签：

106. 患者，女，29岁。突然皮肤奇痒，搔抓后出现片状疹，此起彼伏，消退后不留痕迹，口干，便秘，舌红，脉滑。针灸时选

- A. 肺俞、尺泽、太渊、曲池
- B. 胃俞、合谷、天枢、足三里
- C. 肺俞、脾俞、血海、三阴交
- D. 曲池、合谷、血海、膈俞
- E. 足三里、肺俞、尺泽、曲池

答案:D

解析:根据题干所述,患者表现属瘾疹。治宜疏风和营。瘾疹的处方:①主穴为曲池、合谷、血海、膈俞、委中;②配穴为风邪侵袭者,加外关、风池;胃肠积热者,加足三里、天枢;湿邪较重者,加阴陵泉、三阴交;血虚风燥者,加足三里、三阴交;呼吸困难者,加天突;恶心呕吐者,加内关。

标签:

107. 患者,女,6岁。梦中遗尿,每夜1~2次,精神略显不振,针灸时以

- A. 督脉、背俞穴为主
- B. 膀胱经、背俞穴为主
- C. 脾经、背俞穴为主
- D. 任脉、足太阴经穴及相应背俞穴为主
- E. 三焦经、背俞穴为主

答案:D

解析:遗尿的治法为健脾益气,温肾固摄。针灸时取任脉、足太阴经穴、相应背俞穴为主。

标签:

108. 乌某,女性,35岁。1周前,咳吐大量脓血腥臭痰,现身热渐退,咳嗽减轻,咯吐脓痰渐少,臭味亦减,痰液转为清稀,精神渐振,食纳好转,舌质红,苔薄,脉细。其治疗应首选的方剂是

- A. 加味桔梗汤
- B. 如金解毒散
- C. 苇茎汤
- D. 银翘散
- E. 桔梗杏仁煎

答案:E

解析:肺痈-恢复期-清热养阴,益气补肺-沙参清肺汤或桔梗杏仁煎加减

标签:

中等
精华

记忆

A3/A4 型选择题

(109-1~109-6 题共用题干)

男性，43 岁。身热，微恶风，汗少，肢节酸重，头昏重胀而痛，心烦口渴，胸闷恶心，小便短赤，舌苔薄黄腻，脉濡数。

109. 此患者应诊为

- A. 风寒感冒
- B. 风热感冒
- C. 暑湿感冒
- D. 时行感冒
- E. 体虚感冒

答案:C

解析:身热，微恶风，汗少，肢节酸重，头昏重胀而痛，心烦口渴，胸闷恶心，小便短赤，舌苔薄黄腻，脉濡数可辨证为感冒之暑湿伤表证。治宜清暑祛湿解表。方药为新加香薷饮加减。(若暑热偏盛，可加黄连、山栀、黄芩、青蒿清暑泻热；湿困卫表，肢体酸重疼痛较甚，加豆卷、藿香、佩兰等芳化宣表。

标签:

中等

精华

应用

记忆

110. 治法宜

- A. 清热利尿
- B. 清热祛湿
- C. 清暑利尿
- D. 清暑祛湿解表
- E. 清热解表利尿

答案:D

解析:身热，微恶风，汗少，肢节酸重，头昏重胀而痛，心烦口渴，胸闷恶心，小便短赤，舌苔薄黄腻，脉濡数可辨证为感冒之暑湿伤表证。治宜清暑祛湿解表。方药为新加香薷饮加减。(若暑热偏盛，可加黄连、山栀、黄芩、青蒿清暑泻热；湿困卫表，肢体酸重疼痛较甚，加豆卷、藿香、佩兰等芳化宣表。

标签:

中等

精华

应用

记忆

111. 方药宜选用

- A. 藿香正气散
- B. 银翘散
- C. 新加香薷饮
- D. 清暑益气汤
- E. 竹叶石膏汤

答案:C

解析:身热,微恶风,汗少,肢节酸重,头昏重胀而痛,心烦口渴,胸闷恶心,小便短赤,舌苔薄黄腻,脉濡数可辨证为感冒之暑湿伤表证。治宜清暑祛湿解表。方药为新加香薷饮加减。(若暑热偏盛,可加黄连、山栀、黄芩、青蒿清暑泻热;湿困卫表,肢体酸重疼痛较甚,加豆卷、藿香、佩兰等芳化宣表。

标签:

中等

精华

应用

记忆

112. 若暑热偏盛者,酌加

- A. 黄连
- B. 藿香
- C. 白豆蔻
- D. 六一散
- E. 黄豆卷

答案:A

解析:身热,微恶风,汗少,肢节酸重,头昏重胀而痛,心烦口渴,胸闷恶心,小便短赤,舌苔薄黄腻,脉濡数可辨证为感冒之暑湿伤表证。治宜清暑祛湿解表。方药为新加香薷饮加减。(若暑热偏盛,可加黄连、山栀、黄芩、青蒿清暑泻热;湿困卫表,肢体酸重疼痛较甚,加豆卷、藿香、佩兰等芳化宣表。

标签:

中等

应用

113. 下列哪味鲜药不可用于治疗此病

- A. 鲜藿香
- B. 鲜薄荷
- C. 鲜荷叶
- D. 鲜芦根

E. 鲜菊花

答案:E

解析:考点:暑湿感冒证的常用药及临证加减

标签:

中等

理解

应用

(114-1~114-5 题共用题干)

刘某,女,34岁。有痫证病史16年。近1年来,痫证发作日益频繁,自觉发作后神疲乏力,平素头晕目眩,心悸,健忘,腰膝酸软,舌淡红,苔腻,脉细弱无力。

114. 该病例中医辨证当为

A. 心血不足证

B. 脾气不足证

C. 肾精不足证

D. 心肾亏虚证

E. 心脾两虚证

答案:D

解析:心肾亏虚证(证候:痫病频发,神思恍惚,心悸,健忘失眠,头晕目眩,两目干涩,面色晦暗,耳轮焦枯不泽,腰膝酸软,大便干燥,舌质淡红,脉沉细而数。(辩证:痫病,心肾亏虚证(证机概要:痫病日久,心肾精血亏虚,髓海不足,脑失所养。(治法:补益心肾,潜阳安神。(代表方:左归丸合天王补心丹加减(加减:若神思恍惚,持续时间长者,加阿胶,补益心血。

标签:

中等

理解

精华

应用

115. 该病例中医治法当为

A. 补益心脾、益气养血

B. 补益心肾、健脾化痰

C. 健脾补肾、健脑宁神

D. 平肝健脾、补肾宁神

E. 平肝熄风、健脾补肾

答案:B

解析:心肾亏虚证(证候:痫病频发,神思恍惚,心悸,健忘失眠,头晕目眩,两目干涩,面色晦暗,耳轮焦枯不泽,腰膝酸软,大便干燥,舌质淡红,

脉沉细而数。（辩证：痫病，心肾亏虚证（证机概要：痫病日久，心肾精血亏虚，髓海不足，脑失所养。（治法：补益心肾，潜阳安神。（代表方：左归丸合天王补心丹加减（加减：若神思恍惚，持续时间长者，加阿胶，补益心血。

标签：

中等

理解

精华

应用

116. 该病例治疗方剂可选用

- A. 大补元煎合六君子汤加减
- B. 归脾汤加减
- C. 养心汤加减
- D. 天王补心丹加减
- E. 定痫丹加减

答案:A

解析：心肾亏虚证（证候：痫病频发，神思恍惚，心悸，健忘失眠，头晕目眩，两目干涩，面色晦暗，耳轮焦枯不泽，腰膝酸软，大便干燥，舌质淡红，脉沉细而数。（辩证：痫病，心肾亏虚证（证机概要：痫病日久，心肾精血亏虚，髓海不足，脑失所养。（治法：补益心肾，潜阳安神。（代表方：左归丸合天王补心丹加减（加减：若神思恍惚，持续时间长者，加阿胶，补益心血。

标签：

困难

理解

精华

应用

117. 痫证日久，肾虚症状突出者，宜选方

- A. 六味地黄丸
- B. 大补元煎
- C. 左归丸
- D. 右归丸
- E. 河车大造丸

答案:E

解析：证候：痫病频发，神思恍惚，心悸，健忘失眠，头晕目眩，两目干涩，面色晦暗，耳轮焦枯不泽，腰膝酸软，大便干燥，舌质淡红，脉沉细而数。（辩证：痫病，心肾亏虚证（证机概要：痫病日久，心肾精血亏虚，髓海不足，脑失所养。（治法：补益心肾，潜阳安神。（代表方：左归丸合天王补

心丹加减（加减：若神思恍惚，持续时间长者，加阿胶补益心血；心中烦热者，加焦山栀、莲子心清心除烦；大便干燥者，加玄参、天花粉、当归、火麻仁以养阴润肠通便。

标签：

困难

理解

应用

（118-1~118-6 题共用题干）

李某，男，36 岁。因天寒受风诱发腹痛，腹冷痛，得热稍减，小便清利，大便自可，舌苔白，脉沉紧。

118. 腹痛的临床辨证，应明辨

- A. 阴阳气血虚实邪正
- B. 阴阳表里寒热虚实
- C. 标本邪正寒热虚实
- D. 寒热虚实，在气在血，在脏在腑
- E. 标本邪正，在气在血，在表在里

答案：D

解析：略

标签：

困难

理解

精华

应用

119. 该病例中医辨证为

- A. 中脏虚寒腹痛
- B. 寒邪内阻腹痛
- C. 表里俱寒
- D. 脾肾阳虚腹痛
- E. 寒实内结腹痛

答案：B

解析：略

标签：

中等

理解

精华

应用

120. 该病例中医方剂为

- A. 黄芪建中汤

- B. 附子理中丸
- C. 良附丸合正气天香散
- D. 乌头桂枝汤
- E. 通脉四逆汤

答案:C

解析:略

标签:

中等

理解

精华

记忆

(121-1~121-3 题共用题干)

田某，男，50岁。一月前因劳累过度，出现形体倦怠，头晕泛恶，纳食不佳，厌食油腻，过一周后两目黄染，随后皮肤亦黄，黄色尚鲜明，伴胁痛，脘胀，头重如裹，小便短黄，大便稀溏，舌苔黄腻，脉濡数。

121. 此时诊断为

- A. 湿热蕴蒸，热重于湿之黄疸
- B. 湿热蕴蒸，湿重于热之黄疸
- C. 寒湿阻遏型黄疸
- D. 热毒炽盛型黄疸
- E. 脾亏血虚型黄疸

答案:B

解析:略

标签:

中等

理解

精华

记忆

122. 治法宜用

- A. 清热解毒化湿
- B. 清热凉血解毒
- C. 清热利湿，佐以通便
- D. 利湿化浊，佐以清热
- E. 疏肝利胆，清热导滞

答案:D

解析:略

标签:

中等

理解
精华
记忆

123. 最佳治疗方剂是

- A. 茵陈五苓散
- B. 栀子柏皮汤
- C. 大黄硝石汤
- D. 茵陈蒿汤
- E. 麻黄连翘赤小豆汤

答案:A

解析:略

标签:

中等

精华

记忆

B1 型选择题

(124-1~124-2 题共用备选答案)

- A. 少阴经
- B. 厥阴经
- C. 少阳经
- D. 阳明经
- E. 太阳经

124. 头痛部位在两侧，连及耳部，是何经头痛

答案:C

解析:头为诸阳之会，手足三阳经脉皆循于头面。少阳经头痛部位多在头之两侧，并连及耳部。因厥阴经脉上行会于巅顶，故厥阴经头痛则在巅顶部位，连于目系。而少阴经头痛部位不典型，少阴经脉不循头部，然气逆等病因亦可致头痛；阳明经头痛，多在前额部及眉棱等处；太阳经头痛，多在头后部，下连于项。

标签:

简单

记忆

125. 头痛部位在巅顶，连于目系，是何经头痛

答案:B

解析:头为诸阳之会，手足三阳经脉皆循于头面。少阳经头痛部位多在头之两侧，并连及耳部。因厥阴经脉上行会于巅顶，故厥阴经头痛则在巅顶部位，连于目系。而少阴经头痛部位不典型，少阴经脉不循头部，然气逆等病因亦可致头痛；阳明经头痛，多在前额部及眉棱等处；太阳经头痛，多在头后部，

下连于项。

标签：

简单

记忆

(126-1~126-2 题共用备选答案)

- A. 二妙散
- B. 八正散
- C. 疏凿饮子
- D. 程氏萆薢分清饮
- E. 薏苡仁汤

126. 治疗尿浊，应首选

答案:D

解析:尿浊的发生或由湿热内蕴，或由脾虚气陷及肾元亏虚。前者治疗当清热化湿，首选方为程氏萆薢分清饮；后者治疗宜健脾益气，开清固涩，首选方为补中益气汤，或宜益肾固精，首选六味地黄丸偏于补阴，鹿茸补涩丸偏于补阳。

标签：

简单

记忆

127. 治疗热淋，应首选

答案:B

解析:热淋的病理是湿热下注，治宜清热利湿通淋。

标签：

简单

记忆

(128-1~128-6 题共用备选答案)

- A. 独活寄生汤
- B. 四妙丸
- C. 干姜苓术汤
- D. 肾气丸
- E. 左归丸

128. 寒湿腰痛，可选用

答案:C

解析:寒湿腰痛（证候：腰部冷痛重着，转侧不利，逐渐加重，静卧病痛不减，寒冷和阴雨天则加重，舌质淡，苔白腻，脉沉而迟缓。（证机概要：寒湿闭阻，滞碍气血，经脉不利。（治法：散寒行湿，温经通脉。（代表方：干姜苓术汤加减。

标签：

中等
理解
记忆

129. 湿热腰痛，可选用

答案:B

解析:湿热腰痛（证候：腰部疼痛，重着而热，暑湿阴雨天气症状加重，活动后或可减轻，身体困重，小便短赤，苔黄腻，脉濡数或弦数。（证机概要：湿热壅遏，经气不畅，筋脉失舒。（治法：清热利湿，舒筋止痛。（代表方：四妙丸加减。

标签:

简单

记忆

（130-1~130-2 题共用备选答案）

- A. 心悸烦躁，善惊痰多
- B. 心悸善惊，坐卧不安
- C. 惊悸眩晕，胸闷喘憋
- D. 心悸怵惕，心痛胸闷
- E. 虚烦而悸，耳鸣腰酸

130. 心悸心虚胆怯证的特点是

答案:B

解析:心虚则神不能自主，故惕惕不宁，胆虚则怯，善惊易恐，坐卧不安。故其证候特点应为心悸善惊、坐卧不安。

标签:

简单

记忆

131. 心悸心血瘀阻证的特点是

答案:D

解析:心悸，胸闷不适，心痛时作，痛如针刺，唇甲青紫，舌质紫暗或有瘀斑，脉涩或结或代。

标签:

简单

记忆

（132-1~132-2 题共用备选答案）

- A. 行气活血，通腑泻热
- B. 通腑泻热，利湿解毒
- C. 行气活血，解毒透脓
- D. 通腑排脓，养阴清热
- E. 温阳健脾，化毒排脓

132. 肠痈，症见右少腹疼痛固定不移，腹皮挛急，可触及包块压痛，有反跳痛，壮热，脘腹胀闷，恶心欲呕，大便秘结，舌红，苔黄腻。治宜

答案:B

解析:肠痈湿热证:①证候为右下腹痛甚有压痛及反跳痛,腹肌紧张,口渴,发热,食欲不振,便秘,尿黄,苔黄腻,脉滑数;②治法为通腑泻热,解毒利湿透脓;③方药为复方大柴胡汤加减。正确答案为B

标签:

中等

理解

精华

应用

133. 肠痈，症见右少腹疼痛，右下腹局限性压痛，轻度发热，恶心纳差，苔白腻。治宜

答案:A

解析:肠痈瘀滞型:①证候为转移性右下腹疼痛、恶心暖气,纳呆,脘腹胀闷不适,疼痛或有定处或窜痛,发热轻,舌质淡红,苔薄白,脉弦紧;②治法为行气活血,通腑泻热;③方药为大黄牡丹汤合红藤煎剂加减。

标签:

中等

理解

应用

(134-1~134-2 题共用备选答案)

A. 龙胆泻肝汤

B. 五神汤

C. 济生肾气丸

D. 阳和汤

E. 五苓汤

134. 子痈、蛇串疮均可服用的方剂是

答案:A

解析:实记题。

标签:

中等

记忆

135. 子痰、脱疽均可服用的方剂是

答案:D

解析:实记题。

标签:

中等

记忆

(136-1~136-2 题共用备选答案)

- A. 肾气虚衰
- B. 肾阴虚
- C. 肾阳虚
- D. 肝气郁结
- E. 冲任损伤

136. 绝经前后出现烘热汗出，烦躁易怒，头晕耳鸣，主因是

答案:B

解析:经断前后，天癸渐竭，肾阴不足，精血衰少，髓海失养，故头晕耳鸣；肾阴不足，阴不维阳，虚阳上越，故烘热汗出；肾虚天癸渐竭，冲任失调，血海蓄溢失常，故月经周期紊乱，经量少或多，色鲜红。

标签:

精华

简单

记忆

137. 绝经前后出现腰背冷痛，小便清长，面浮肢肿，主因是

答案:C

解析:经断前后，肾气渐衰。肾主骨生髓，腰为肾府，肾虚则髓海、外府失养，故头晕耳鸣，腰背冷痛；肾阳虚命火衰，中阳不振，故形寒肢冷，小便清长；肾阳虚，则不能化气行水，遂使膀胱气化失常，开合不利，引起水液潴留体内，泛滥肌肤，而成水肿。

标签:

简单

记忆

(138-1~138-2 题共用备选答案)

- A. 孕 7 周内
- B. 孕 7~10 周
- C. 孕 11~14 周
- D. 孕 15~24 周
- E. 孕 25~28 周

138. 口服药物流产适用于

答案:A

解析:口服药物流产适用于确诊为正常宫内妊娠(末次月经停经天数 ≤ 49 天)，自愿要求使用药物终止妊娠的健康妇女，年龄 18~40 岁。

标签:

精华

简单

记忆

139. 人工流产钳刮术适用于

答案:C

解析:人工流产钳刮术适用于妊娠 10~14 周(在 14 周之内), 要求终止妊娠或因疾病等特殊情况不宜妊娠者。

标签:

理解

简单

记忆

(140-1~140-2 题共用备选答案)

- A. 痰稠色黄, 舌苔黄腻
- B. 痰黄腥臭, 舌苔黄厚
- C. 干咳无痰, 舌红少津
- D. 痰黏量少, 舌苔厚腻
- E. 痰稀色白, 舌苔白滑

140. 可作为寒性哮喘的辨证要点是

答案:E

解析:寒性哮喘之主要症状为咳嗽气喘, 喉间有痰鸣音, 痰多白沫, 形寒肢冷, 鼻流清涕, 面色淡白, 恶寒无汗, 舌淡红, 苔白滑, 脉浮滑。

标签:

记忆

141. 可作为热性哮喘的辨证要点是

答案:A

解析:热性哮喘之主要症状为咳嗽哮喘, 声高息涌, 咳痰稠黄, 喉间哮吼痰鸣, 胸膈满闷, 身热, 面赤, 口干, 咽红, 尿黄便秘, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数。

标签:

精华

记忆

(142-1~142-2 题共用备选答案)

- A. 外感风邪
- B. 血热妄行
- C. 阴虚火旺
- D. 气滞血瘀
- E. 气不摄血

142. 紫癜色淡, 病程较长, 神疲纳呆, 应为

答案:E

解析:久病不愈, 气虚不能摄血, 故紫癜反复出现; 气血不足, 脾虚失健则

面色苍黄，神疲乏力，食欲不振。

标签：

中等

记忆

143. 紫癜鲜红，发热心烦，口渴便秘，应为

答案:B

解析:热毒壅盛，迫血妄行，灼伤络脉，血液外渗，故见皮肤瘀点瘀斑，色泽鲜红；发热心烦、口渴便秘均为热毒内盛、血分郁热之象。

标签：

中等

记忆

(144-1~144-2 题共用备选答案)

A. 手阳明、足太阳、足少阳经

B. 手太阴、手阳明、足少阳经

C. 手少阴、足厥阴、足少阴经

D. 手太阴、足厥阴、手太阳经

E. 手太阳、足少阳、手少阳经

144. 以上经脉皆通于耳的是

答案:E

解析:2. 手太阳小肠经“却入耳中”；足少阳胆经“其支者，从耳后入耳中，出走耳前”；手少阳经“其支者……系耳后，直上出耳上角”；手少阴心经“其直者，复从心系却上肺”；足厥阴肝经“其支者，复从肝别贯膈，上注肺”；足少阴肾经“其直者……入肺中，循喉咙”。

标签：

145. 以上经脉皆与肺相联系的是

答案:C

解析:2. 手太阳小肠经“却入耳中”；足少阳胆经“其支者，从耳后入耳中，出走耳前”；手少阳经“其支者……系耳后，直上出耳上角”；手少阴心经“其直者，复从心系却上肺”；足厥阴肝经“其支者，复从肝别贯膈，上注肺”；足少阴肾经“其直者……入肺中，循喉咙”。

标签：

(146-1~146-2 题共用备选答案)

A. 印堂

B. 上星

C. 素髻

D. 水沟

E. 百会

146. 既治疗急危重症，又治疗鼻病的腧穴是()

答案:C

解析:略

标签:

147. 既治疗急危重症, 又治疗闪挫腰痛的腧穴是()

答案:D

解析:略

标签:

(148-1~148-2 题共用备选答案)

A. 膻中

B. 气海

C. 中脘

D. 关元

E. 腰阳关

148. 上述腧穴中, 善于治疗阳虚病证的是

答案:D

解析:略

标签:

149. 上述腧穴中, 善于治疗气虚病证的是

答案:B

解析:略

标签:

金英杰医学
JINYINGJIE.COM