

考前必做卷

中医内科学（中级）
第四单元
专业实践能力



仅限内部学员课堂使用
免费交流



考前课程安排		
*基础知识和相关专业知识为公用部分，所有科目均包含		
7月18日	19:00-21:30	● 刘老师 基础知识
7月19日	19:00-21:30	● 王老师 相关专业知识
7月20日	19:00-21:30	● 王老师 中医内科学
	19:00-21:30	● 刘老师 中医儿科学
	19:00-21:30	● 杨老师 中医针灸学
	19:00-21:30	● 张老师 骨伤学
7月21日	19:00-21:30	● 王老师 中医妇科学
	19:00-21:30	● 杨老师 全科学
	19:00-21:30	● 张老师 中医外科学

专业实践能力

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1.患者，男，42岁。胸闷腹胀尿少，肢体倦怠，舌苔白腻，脉濡。治疗应首选

- A.胃苓汤
- B.平胃散
- C.二陈汤
- D.藿香正气散
- E.纯阳正气丸

2.郁病的病位多在

- A.心、脾、胃
- B.肝、脾、胃
- C.肝、脾、肾
- D.肝、胃、肾
- E.心、肝、脾

3.患者，男，72岁。恶寒较甚，发热，无汗，身楚倦怠，咳嗽，咯痰无力，舌淡，苔薄白，脉浮无力。其治法是

- A.辛温解表
- B.辛凉解表
- C.清暑解表
- D.益气解表
- E.滋阴解表

4.患者，男，51岁。下痢时发时止，日久不愈，发时便下脓血，里急后重，腹部疼痛，饮食减少，倦怠怕冷，舌淡苔腻，脉虚数。最佳治疗方剂是

- A.连理汤
- B.胃苓汤
- C.香连丸
- D.理中汤
- E.香砂六君子汤

5.患者肌肉关节刺痛日久，痛处固定不

移，关节僵硬变形，屈伸不利，皮下硬结，瘀斑，面色黯黧，胸闷痰多，舌紫暗，苔白腻，脉弦涩。治疗应首选的方剂是

- A.血府逐瘀汤
- B.河车大造丸
- C.身痛逐瘀汤
- D.补阳还五汤
- E.双合汤

6.患者，男，20岁。近半月来发热，体温38.2℃，双膝关节疼痛，局部灼热红肿，痛不可触，口渴不欲饮，小便赤热，舌苔黄腻，脉濡数。其治法是

- A.疏风胜湿，活血化瘀
- B.清热通络，活血化瘀
- C.疏风散寒，化瘀通络
- D.清热通络，祛风除湿
- E.除湿通络，祛风散寒

7.患者，男，45岁。大便秘结，欲便不得，嗳气频作，胸胁痞满，腹中胀痛，纳食减少，舌苔薄腻，脉弦。其证候是

- A.热秘
- B.气秘
- C.气虚秘
- D.冷秘
- E.血虚秘

8.患者，男，30岁。头痛而胀，甚则欲裂，发热，面红目赤，口渴欲饮，便秘溲赤，舌红苔黄，脉浮数。其证候是

- A.风寒
- B.风热
- C.风湿

D.肝阳

E.痰浊

9.患者低热,热势常随情绪波动而起伏,烦躁易怒,口干而苦,舌红苔黄,脉弦数。诊为内伤发热,其证候是

A.瘀血

B.气虚

C.血虚

D.肝郁

E.阴虚

10.患者,男,43岁。喘而胸满闷窒,胸盈仰息,咳嗽痰多黏腻色白,咯吐不利,伴有呕恶纳呆,口黏不渴,苔厚腻色白,脉滑。治疗代表方是

A.麻黄汤

B.桑白皮汤

C.二陈汤合三子养亲汤

D.五磨饮子

E.射干麻黄汤

11.患者,男,42岁。呼吸气促,喉中哮鸣有声,胸闷如窒,口不渴,形寒怕冷,面色晦暗,舌苔白滑,脉弦紧。治疗应首选

A.二陈汤

B.麻黄汤

C.定喘汤

D.射干麻黄汤

E.平喘固本汤

12.患者突然昏仆,不省人事,牙关紧闭,两手握固,大小便闭,肢体强痉,伴有静卧不烦,四肢不温,痰涎壅盛,舌苔白腻,脉沉滑缓。其诊断是

A.中风阳闭证

B.中风阴闭证

C.中风脱证

D.中风中经络

E.中风后遗症

13.患者,女,30岁。受惊吓后,半年来不寐多梦,易于惊醒,胆怯心悸,遇事善惊,气短倦怠,小便清长,舌淡,脉弦细。其治法是

A.滋阴降火,养心安神

B.疏肝泻热,佐以安神

C.化痰清热,和中安神

D.补养心脾,养血安神

E.益气镇惊,安神定志

14.患者,女,56岁。平日汗出恶风,本次因情绪波动,自汗加重,周身酸楚,时寒时热,苔薄白,脉缓。治当

A.固表敛汗

B.调和营卫

C.疏风散寒

D.温补肺气

E.益气养心

15.患者,男,30岁。发热一周入院。入院次日热势转剧(体温39.5℃),伴白睛黄染,身黄,尿黄,第3日见壮热烦渴,身目黄色如金,烦躁不安,舌红绛,苔黄干,脉洪大,应辩证为

A.黄疸胆腑郁热型

B.黄疸湿热兼表型

C.黄疸湿重于热型

D.黄疸疫毒发黄型

E.黄疸热重于湿型

16.患者,女,42岁。胸部刺痛,固定不移,晚上疼痛加重,时或心悸不宁,舌质暗紫,脉象沉涩。选方用

A.瓜蒌薤白白酒汤

B.瓜蒌薤白半夏汤

C.血府逐瘀汤

D.左归丸

E.生脉散

17.肺热伤津之痿病在治疗过程中,若见

身热退净,食欲减退,口燥咽干较甚者。治疗应首选

- A. 人参健脾丸
- B. 益胃汤
- C. 平胃散
- D. 参苓白术散
- E. 香砂六君子汤

18.患者,久病不愈,反复发生肌衄,神疲乏力,头晕目眩,面色萎黄,食少纳呆,舌淡苔白,脉弱。治疗应首选

- A. 茜根散
- B. 归脾汤
- C. 知柏地黄汤
- D. 麦味地黄丸
- E. 黄土汤

19.患者,男,36岁。平素嗜酒,今晨脘腹痞闷,口苦纳少,口干不欲饮,舌红苔黄腻,脉滑数。治疗最佳方为

- A. 丁香柿蒂汤
- B. 竹叶石膏汤
- C. 泻心汤合连朴饮
- D. 五磨饮子
- E. 旋覆代赭汤

20.患者,女,55岁。干咳少痰,咳声嘶哑,口干咽燥,神疲,消瘦,手足心热,舌红少苔,脉细数。治疗应首选

- A. 止嗽散
- B. 桑菊饮
- C. 桑杏汤
- D. 二陈汤
- E. 沙参麦冬汤

21.患者尿频量多,浑浊如脂膏,尿有甜味,腰膝酸软,乏力,头晕耳鸣,口干唇燥,皮肤干燥,瘙痒,舌红苔少,脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 七味白术散

B. 沙参麦冬汤

C. 生脉饮

D. 六味地黄丸

E. 右归丸

22.患者心下坚满,自利,利后反快,肠鸣腹满,便秘,口舌干燥,舌苔白腻,脉伏。治疗应首选

- A. 甘遂、甘草、白芍、蜂蜜、半夏
- B. 柴胡、枳实、半夏、瓜蒌、黄芩
- C. 甘遂、大戟、芫花、大枣
- D. 桂枝、白芍、麻黄、五味子、干姜、细辛
- E. 防己、椒目、葶苈子、大黄、蜂蜜

23.患者,女,40岁。突遇车祸受惊而心悸1个月余,善惊易恐,坐卧不安,少寐多梦,舌苔薄白,脉虚弦。其证候是

- A. 心血不足
- B. 心虚胆怯
- C. 阴虚血滞
- D. 阴寒凝滞
- E. 水饮凌心

24.患者鼻衄,口干咽燥,兼有身热,恶风,头痛,咳嗽,痰少,舌质红,苔薄,脉数。治疗应首选的方剂是

- A. 桑菊饮
- B. 玉女煎
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 归脾汤
- E. 六味地黄丸

25.患者胸闷且痛,心悸盗汗,心烦不寐,耳鸣,头晕,舌质紫斑,脉细涩。治疗应首选

- A. 血府逐瘀汤
- B. 左归饮
- C. 瓜蒌薤白白酒汤
- D. 人参养营汤
- E. 右归饮

26.患者腹大胀满不舒,早宽暮急,面色

苍黄，脘闷纳呆，神倦怯寒，四末不温，尿少不利，舌淡胖而紫，脉沉弦无力，其治法为

- A. 行湿散满，理气消胀
- B. 温中健脾，行气利水
- C. 温补脾肾，化气行水
- D. 健脾益气，理气消胀
- E. 健脾化湿，行气散满

27. 患者，男，40岁。头痛且空，腰痛酸软，遗精，耳鸣少寐，舌红少苔，脉细无力。其证候是

- A. 瘀血
- B. 血虚
- C. 肾虚
- D. 风寒
- E. 肝阳

28. 患者时感腰部酸软隐痛无力，喜温喜按，劳则加剧，休息可减轻，夜尿频多，四肢欠温，舌淡，苔薄白，脉沉细。其治法是

- A. 滋补肾阴
- B. 活血化瘀
- C. 补肾壮阳
- D. 散寒除湿
- E. 清热利湿

29. 患者，男，43岁。有胃脘疼痛病史，昨日因饮酒诱发呕血，血色紫黯，夹有食物残渣，口臭，口干，当天未行大便，舌红，苔黄腻，脉滑数。中医辨证为

- A. 气虚
- B. 肝火犯胃
- C. 湿热壅滞
- D. 血瘀化热
- E. 胃热壅盛

30. 治疗风阳上扰型眩晕的代表方药为

- A. 天麻钩藤饮
- B. 羚羊钩藤汤
- C. 镇肝熄风汤

D. 羚羊角汤

E. 真方白丸子

31. 患者，女，40岁。眩晕，心悸，少寐，心烦易怒，腰酸，月经不调，舌质红，脉弦细而数。治疗应首选

- A. 归脾汤
- B. 滋水清肝饮
- C. 逍遥散
- D. 甘麦大枣汤
- E. 天王补心丹

32. 患者肢体偏枯不用，肢软无力，面色萎黄，舌苔薄白，舌有瘀斑，脉细涩。治疗应首选的方剂是

- A. 补阳还五汤
- B. 真方白丸子
- C. 天麻钩藤饮
- D. 解语丹
- E. 镇肝熄风汤

33. 患者多在黎明前泄泻，腹部疼痛，肠鸣即泻，泻后则安，形寒肢冷，腰膝酸软，舌淡苔白，脉沉细。治疗应首选的方剂是

- A. 参苓白术散
- B. 保和丸
- C. 四神丸
- D. 葛根芩连汤
- E. 藿香正气散

34. 患者小便点滴难解，有时如细线，小腹胀满疼痛，舌紫暗，脉涩。其治法是

- A. 温补肾阳，化气行水
- B. 升清降浊，化气行水
- C. 行瘀散结，通利水道
- D. 清利湿热，通利小便
- E. 清泄肺热，通利水道

35. 患者腹大坚满，拒按，烦热口苦，渴不欲饮，小便赤涩，大便溏垢，舌尖边红，苔黄腻，脉弦数，治则应为

- A.温补脾肾,行气利水
- B.滋养肝肾,凉血化瘀
- C.活血化瘀,行气利水
- D.清热利湿,攻下逐水
- E.清胃泻火,化瘀止血

36.女,43岁。久疟不愈,胁下结块,触之有形,按之压痛,舌质紫黯,有瘀斑,脉细涩。治疗选方是

- A.柴胡截疟饮
- B.鳖甲煎丸
- C.青蒿素合清瘴汤
- D.何人饮
- E.白虎加桂枝汤

37.患者项背强直,头痛,恶寒发热,肢体酸重,舌苔白腻,脉浮紧。其治法是

- A.疏散风寒,调和气血
- B.散寒祛风,解肌发汗
- C.祛风散寒,和营燥湿
- D.辛温解表,散寒止痛
- E.疏风散寒,化痰通络

38.百日咳的临床特征是

A.阵发性痉挛性咳嗽,咳末伴有较长的鸡鸣样吸气性吼声,最后倾吐痰沫
B.连声干咳,咳声高亢,无痰
C.阵发性咳嗽,咳声重浊,痰液黏稠
D.呛咳不已,咽痛无痰
E.喉间哮鸣气促,呼气延长

39.患者,女,30岁。胁痛2月,刻下两侧胁肋胀痛,时左时右,走窜不定,精神不振,沉默少言,但饮食尚可,伴乳房胀痛,苔薄白,脉弦。选方为

- A.逍遙散
- B.丹栀逍遙散
- C.四逆散
- D.柴胡疏肝散
- E.龙胆泻肝汤

40.患者腰部冷痛重着,转侧不利,逐渐加重,遇阴雨天尤甚,舌苔白腻,脉沉迟。治疗应首选

- A.当归、川芎、桃仁、红花、乳香、秦艽
- B.巴戟天、锁阳、山药、延胡索、杜仲
- C.苍术、黄柏、牛膝、薏苡仁
- D.人参、羌活、独活、茯苓、厚朴
- E.干姜、甘草、茯苓、白术

41.患者,女,56岁。胁痛隐隐,绵绵不休,口干咽燥,舌红少苔,脉细弦而数。治疗的首选方为

- A.六味地黄丸
- B.都气丸
- C.丹栀逍遙散
- D.化肝煎
- E.一贯煎

42.患者,女,48岁。半年来入睡困难,寐而不酣,头重,痰多胸闷,心烦口苦,目眩,舌苔黄腻,脉滑数。其治法是

- A.健脾化痰,佐以安神
- B.益气镇惊,安神定志
- C.补养心脾,佐以安神
- D.化痰清热,和中安神
- E.疏肝泻热,佐以安神

43.患者,女,39岁。皮肤常见青紫点或者斑块,时发时止,常伴鼻衄、齿衄或者月经过多,心烦口渴,手足心热,盗汗,形体消瘦,舌红少苔,脉细数。治疗应首选方剂

- A.地榆散
- B.玉女煎
- C.归脾汤
- D.茜根散
- E.清胃散

44.郁病患者,咽中不适,如有物梗阻,咯之不出,咽之不下,胸中窒闷,舌苔白腻,脉弦滑。其证候是

- A. 气滞痰郁
- B. 肝气郁结
- C. 气郁化火
- D. 痰浊上扰
- E. 忧郁伤神

45.患者,女,41岁。潮热盗汗,虚烦少寐,五心烦热,形体消瘦,舌红少津,脉弦细数。治疗的最佳选方是

- A. 黄连阿胶汤
- B. 当归六黄汤
- C. 甘麦大枣汤
- D. 养阴清肺汤
- E. 归脾汤

46.患者全身水肿,来势迅速,伴恶寒发热,肢节酸楚,小便不利,舌淡苔薄白,脉浮数。其证候是

- A. 风寒犯肺
- B. 湿毒浸淫
- C. 风水泛滥
- D. 寒热夹杂
- E. 表寒里热

47.患者突然昏倒,不省人事,牙关紧闭,面赤唇紫,舌红,脉沉弦。治疗应首选

- A. 五磨饮子
- B. 菖蒲郁金汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 通瘀煎
- E. 导痰汤

48.患者腹部积块明显,硬痛不移,面黯消瘦,纳减乏力,时有寒热,舌暗,脉细数。治疗应首选

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 调营饮
- E. 桃核承气汤

49.患者,女,51岁。发病2天,鼻塞,恶风身热,头昏,心烦,口干,咳嗽少痰,舌红,脉细数。其证候是

- A. 内伤发热
- B. 阴虚感冒
- C. 风热感冒
- D. 暑湿感冒
- E. 风寒感冒

50.患者头痛,四肢抽搐,项背强直,肢体酸重,恶寒发热,舌苔薄白,脉浮紧。治疗应首选的方剂是

- A. 羚角钩藤汤
- B. 清营汤
- C. 导痰汤
- D. 羌活胜湿汤
- E. 大定风珠

51.患者,女,28岁。未婚。因食用不洁之物,出现下痢赤白,以赤为主,肛门灼热,腹痛,里急后重,口黏泛恶,舌红苔黄腻,脉滑数。其治法是

- A. 清热化湿解毒,佐以调气行血
- B. 清热凉血解毒
- C. 温化寒湿,佐以行气
- D. 温补脾胃,涩肠固脱
- E. 健脾益气,清热化湿

52.患者腹胀而痛,便秘纳呆,时有条索状物聚起在腹部,按之胀痛更甚,舌苔腻,脉弦滑。其治法是

- A. 理气化痰,导滞散结
- B. 疏肝解郁,行气散结
- C. 理气消积,活血散瘀
- D. 法瘀软坚,扶正健脾
- E. 补益气血,活血化瘀

53.患者胸胁疼痛,如灼如刺,胸闷不舒,呼吸不畅,病侧胸廓变形,舌质暗,苔薄,脉弦。治疗应首选的方剂是

A.苓桂术甘汤

B.甘遂半夏汤

C.柴枳半夏汤

D.香附旋覆花汤

E.沙参麦冬汤

54.患者，男，60岁。久患胁痛，悠悠不休，遇劳加重，头晕目眩，口干咽燥，舌红少苔，脉弦细。治疗应首选

A.柴胡疏肝散

B.一贯煎

C.杞菊地黄丸

D.逍遥散

E.二阴煎

55.患者头痛而胀，恶风发热，面红目赤，口渴欲饮，便秘尿黄，舌质红，苔黄，脉浮数。治疗应首选的方剂是

A.羌活胜湿汤

B.川芎茶调散

C.天麻钩藤饮

D.芩芷石膏汤

E.镇肝熄风汤

56.患者，男，35岁。癫痫发作日久，健忘，心悸，头晕目眩，腰膝酸软，神疲乏力，舌苔薄腻，脉细弱。其证候是

A.心肾亏虚

B.痰火内盛

C.风痰闭阻

D.阴虚火旺

E.气滞痰瘀

57.虚劳患者，口干唇燥，不思饮食，大便燥结，甚则干呕，呃逆，面色潮红，舌红少苔，脉细数。其证候是

A.肺阴虚

B.脾胃阴虚

C.肝阴虚

D.肾阴虚

E.心阴虚

58.患者，男，71岁。肺癌。咳嗽不畅，胸闷气憋，胸痛固定不移，咯血色暗红，口唇紫暗，舌质暗有瘀斑，脉细涩。治疗选方是

A.生脉饮

B.沙参麦冬汤合五味消毒饮

C.二陈汤合瓜蒌薤白半夏汤

D.桃红四物汤加味

E.通窍活血汤

59.患者发热恶寒，肢节酸痛，头痛，鼻塞声重，轻咳，咯吐白稀痰，舌苔薄白，脉浮。其证候是

A.风寒感冒

B.风热感冒

C.时行感冒

D.气虚感冒

E.阴虚感冒

60.患者，女，48岁。患肝病多年，近日诉腹胀，右胁下胀痛，纳食减少，食后腹胀加重，得嗳气稍舒，小便短少，苔白腻，脉弦。最佳治疗方剂是

A.附子理苓汤或济生肾气丸加减

B.实脾饮加减

C.调营饮加减

D.柴胡疏肝散合胃苓汤加减

E.中满分消丸合茵陈蒿汤

61.患者病起发热，咽喉红肿疼痛，于次日迅速双眼睑水肿，渐及四肢，舌质红，苔薄黄，脉滑数。治疗应首选的方药是

A.银翘散加板蓝根

B.麻黄连翘赤小豆汤加板蓝根

C.越婢加术汤去石膏加桂枝、茯苓

D.越婢加术汤加连翘、板蓝根、鲜茅根

E.防己黄芪汤加连翘、枳壳、薄荷

62.患者夜寐盗汗，五心烦热，午后潮热，两颧色红，口渴，舌红少苔，脉细数。治疗应

首选

- A.当归六黄汤
- B.玉屏风散
- C.桂枝汤
- D.四妙丸
- E.龙胆泻肝汤

63.患者突然半身不遂,舌强言謇,伴有头晕头痛,面红目赤,口苦咽干,心烦易怒,小便短赤,舌质红,苔薄黄,脉弦。证属

- A.中风病:痰热腑实,风痰上扰
- B.中风病:肝阳暴亢,风火上扰
- C.中风病:阴虚风动
- D.中风病:风痰瘀血,痹阻脉络
- E.中风病:痰热内闭清窍

64.患者低热,头晕眼花;心悸不宁,面白少华,唇甲淡白,舌质淡,脉细。其治法是

- A.益气养血
- B.益气健脾
- C.滋阴清热
- D.活血化瘀
- E.疏肝清热

65.患者,男,38岁。感冒,证见发热,微恶风寒,头痛干咳,咽干舌燥,烦热口渴,舌红少津,脉略数。此系

- A.风热型感冒
- B.表寒里热型感冒
- C.风热型咳嗽
- D.风热犯肺型喘证
- E.肺痈初期

66.患者,男,26岁。病起急骤,先有性情急躁,头痛失眠,两目怒视,面红目赤,后突然狂乱无知,逾垣上屋,骂詈叫号,不避亲疏,不食不眠,舌红绛苔黄腻,脉弦大滑数。其证候是

- A.痰火上扰
- B.阳明热盛

C.火盛伤阴

- D.瘀血内阻
- E.脾气虚衰

67.患者心悸,头晕,面色不华,倦怠无力,舌质淡,舌苔白,脉细弱。治疗应首选的方剂是

- A.八珍汤
- B.归脾汤
- C.十全大补汤
- D.胶艾汤
- E.当归补血汤

68.患者,男,30岁。农民,夏日在田间劳动,饮冷水,又遇暴雨淋湿,当晚腹痛,里急后重,下痢赤白,伴恶寒发热,头痛身痛,舌苔薄腻,脉弦紧而浮,最佳治疗方剂是

- A.芍药汤
- B.新加香薷饮
- C.藿香正气散
- D.荆防败毒散
- E.胃苓汤

69.患者,男,60岁。发作性胸痛,痛处不移,入夜更甚,舌质紫暗,脉涩。诊为胸痹,其证候是

- A.阳气虚衰
- B.气阴两虚
- C.阴寒凝滞
- D.心血瘀阻
- E.痰浊壅塞

70.患者,女,25岁。呼吸喘促,喉中痰鸣,胸膈满闷,咳轻,痰少色白,口不渴,舌苔白滑,脉弦紧。治疗应首选

- A.小青龙汤
- B.苏子降气汤
- C.三子养亲汤
- D.麻黄汤
- E.射干麻黄汤

71.患者泄泻反复 5 年,稍进油腻之物,则大便次数增多而质稀,面色萎黄,肢倦乏力,舌淡苔白,脉细弱。其证候是

- A.寒湿泄泻
- B.湿热泄泻
- C.脾虚泄泻
- D.食滞泄泻
- E.肾虚泄泻

72.患者,男,48岁。患肝炎 5 年,近 1 个月来腹大坚满,脘腹撑急,烦热口苦,渴不欲饮,小便赤涩,大便秘结,舌红苔黄腻,脉弦数。治疗应首选

- A.实脾饮合五苓散
- B.中满分消丸合茵陈蒿汤
- C.龙胆泻肝汤合小柴胡汤
- D.茵陈术附汤合平胃散
- E.柴胡疏肝散合胃苓汤

73.患者,女,26岁。因生气后突发上气而喘,咽中如窒,但喉中痰声不著,胸闷气憋,舌苔薄白,脉弦。其证候是

- A.风寒束肺
- B.风热袭肺
- C.肝火犯肺
- D.肺气郁痹
- E.痰浊壅肺

74.患者,男,39岁。眩晕,精神萎靡,少寐多梦,健忘,腰膝酸软,四肢不温,形寒怯冷,舌淡,脉沉细无力。治疗应首选

- A.归脾汤
- B.补中益气汤
- C.左归丸
- D.右归丸
- E.八珍汤

75.患者,男,50岁。眩晕,耳鸣,头痛且

胀,每因烦劳或恼怒而头晕头痛加剧,急躁易怒,少寐多梦,口苦,舌红苔黄,脉弦。其证候是

- A.痰湿中阻
- B.气血亏虚
- C.肝风内动
- D.肾精不足
- E.肝阳上亢

76.患者 2 个月前患悬饮,经积极治疗,饮邪已退病情好转。现仍胸胁灼痛,呼吸不畅,闷咳,天阴时明显,舌暗苔薄,脉弦。治疗应首选

- A.柴胡疏肝散
- B.柴枳半夏汤
- C.小柴胡汤
- D.香附旋覆花汤
- E.瓜蒌薤白白酒汤

77.患者,女,52岁。身热,微恶风寒,少汗,头晕,心烦,口干,干咳,痰少,舌红少苔,脉细数。治疗宜选

- A.清骨散
- B.滋水清肝饮
- C.秦艽鳖甲散
- D.加味四物汤
- E.加减葳蕤汤

78.患者,男,35岁。气粗息高,喉中痰鸣,胸高肋胀,咳痰色黄,口渴,舌红苔黄,脉弦滑。治疗应首选

- A.麻杏石甘汤
- B.桑白皮汤
- C.定喘汤
- D.清金化痰汤
- E.越婢加半夏汤

二、以下提供若干个案例,每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息,在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应

字母所属的方框涂黑。

(79~81 题共用题干)

患者,男,65岁。咳嗽、咯血3月余。有肺癌病史。目前咳嗽少痰,痰中带血,胸痛,心烦寐差,低热盗汗,久稽不退,口渴,大便干结,舌质红,苔黄,脉细数。

79.治疗应首选

- A.沙参麦冬汤合五味消毒饮
- B.二陈汤合瓜蒌薤白半夏汤
- C.血府逐瘀汤
- D.生脉散合百合固金汤
- E.清金化痰汤

80.其证候是

- A.痰热郁毒
- B.痰湿蕴肺
- C.气阴两虚
- D.阴虚毒热
- E.瘀毒内阻

81.其治法是

- A.活血解毒,散瘀消结
- B.健脾燥湿,行气祛痰
- C.养阴清热,解毒散结
- D.清热化痰,解毒散结
- E.益气养阴,润肺化痰

(82~84 题共用题干)

患者,男,50岁。头痛昏蒙,神识呆滞,项背强急,四肢抽搐,胸脘满闷,呕吐痰涎,苔白腻,脉弦滑。

82.其治法是

- A.豁痰开窍,熄风止痉
- B.健脾和胃,化湿和中
- C.抑肝扶脾,健脾和胃
- D.化痰清热,熄风止痉
- E.健脾和胃,补中益气

83.治疗应首选

- A.温胆汤

B.二陈汤

C.补中益气汤

D.痛泻要方

E.导痰汤

84.其证候是

- A.脾虚湿困
- B.痰浊阻滞
- C.肝强脾弱
- D.痰郁化热
- E.脾胃不和

(85~87 题共用题干)

患者,男,35岁。1周前感两胁肋胀痛,牵引肩背,触痛,拒按,厌食油腻,口苦咽干,尿少腹胀,舌苔黄腻,脉弦滑。

85.本例最可能的辩证是

- A.湿热蕴结
- B.肝气郁结
- C.肝阴不足
- D.瘀血阻络
- E.肝气横逆

86.本例最宜用何治法

- A.疏肝养阴
- B.化瘀通络
- C.滋阴柔肝
- D.疏肝理气
- E.清热利湿

87.本例最宜选用何方治疗

- A.一贯煎
- B.柴胡疏肝散
- C.鳖甲煎丸
- D.龙胆泻肝汤
- E.以上都不是

(88~90 题共用题干)

患者,女,38岁。自觉腹中气聚,走窜样胀痛,时痛时止,两胁时有不适,情绪郁闷时

症状加重,口苦,舌红,苔薄白,脉弦。

88.最佳治法是

- A.通腑泄热
- B.活血化瘀,理气止痛
- C.温中补虚,缓急止痛
- D.疏肝解郁,理气止痛
- E.温里散寒,理气止痛

89.最佳方是

- A.丹栀逍遥散
- B.六磨汤
- C.木香顺气散去台乌、苍术,加吴茱萸、黄连
- D.柴胡疏肝散
- E.木香顺气散合左金丸

90.(假设信息)患者腹痛缓解之后,宜采用何方调理善后

- A.逍遥散
- B.当归补血汤
- C.参苓白术散
- D.香砂六君子汤
- E.八珍汤

(91~93题共用题干)

患者,男,30岁。身热渐退,咳嗽减轻,咯吐脓血渐少,臭味亦减,气短乏力,自汗,盗汗,午后潮热,心烦,口干咽燥,舌淡红苔薄,脉细数无力,诊为肺痈。

91.其病期是

- A.初期
- B.成痈期
- C.溃脓期
- D.恢复期
- E.晚期

92.其治法是

- A.清肺解表
- B.清肺化瘀消痈
- C.排脓解毒

D.养阴补肺

E.宣肺平喘止咳

93.治疗应首选

- A.沙参清肺汤合桔梗杏仁煎
- B.千金苇茎汤合如金解毒散
- C.加味桔梗汤
- D.银翘散
- E.四妙散

(94~96题共用题干)

患者,男,60岁。心痛甚,心悸,气促,不能平卧,汗出肢冷,面色苍白,唇甲青紫,腰酸乏力,舌紫暗,脉微。

94.其证候是

- A.阳气虚衰
- B.阴寒凝滞
- C.心血瘀阻
- D.痰浊壅塞
- E.气虚血瘀

95.其治法是

- A.活血化瘀,通络止痛
- B.通阳泄浊,豁痰开结
- C.辛温通阳,开痹散寒
- D.益气养阴,活血通络
- E.益气温阳,活血通络

96.治疗应首选

- A.血府逐瘀汤
- B.参附汤合右归饮
- C.瓜蒌薤白白酒汤
- D.乌头赤石脂丸合苏合香丸
- E.炙甘草汤

(97~100题共用题干)

患者,男,46岁。反复心悸不宁3年,症见心悸少寐,多梦,头晕目眩,手足心热,耳鸣腰酸,舌红少苔,脉细数。

97.其证候是

- A.心血不足

- B.心阳不振
 - C.阴虚火旺
 - D.心虚胆怯
 - E.心血瘀阻
- 98.其治法是
- A.补血养血,养心安神
 - B.镇惊定志,养心安神
 - C.益气养血,滋阴复脉
 - D.滋阴清火,养心安神
 - E.温补心阳,安神定悸
- 99.治疗应首选
- A.炙甘草汤

- B.天王补心丹
 - C.归脾汤
 - D.温胆汤
 - E.桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- 100.(假设信息)若见虚烦咽燥,口干口苦等热象较著者,治疗应首选
- A.生脉散
 - B.知柏地黄丸
 - C.朱砂安神丸
 - D.滋水清肝饮
 - E.黄连温胆汤



参考答案

1.A。胃苓汤祛湿和胃,行气利水,除内胜之水湿,以运脾利湿消胀为主,适用于腹胀,尿少,苔腻较著者。

2.E。郁病的发生主要是因郁怒、思虑、悲哀、忧愁等七情所伤,以致肝失疏泄,脾失健运,心神失常,脏腑阴阳气血失调所引发。故其病位可以概括为心、肝、脾。

3.D。风寒外袭,卫表不和,故恶寒较甚,发热,无汗;卫表不密,素体气虚,腠理不固,故身楚倦怠,咳嗽,咯痰无力;舌淡,苔薄白,脉浮无力均为气虚感冒之象,治当益气解表。

4.A。下痢时发时止,日久不愈是休息痢的临床特点,其基本病机是病久伤正,邪恋肠腑,传导不利。治宜温中清肠,调气化滞。连理汤有温中补脾兼清湿热的作用。

5.E。此为痰淤互结,留滞肌肤,闭阻经络所致的痹病。治以化痰行淤,蠲痹通络,方用双合汤。

6.D。根据患者临床症状,可以诊断该病为风湿热邪壅滞经脉,气血闭阻不通所引起的痹病,治以清热通络,祛风除湿。

7.B。肝气郁结,气机壅滞致腹气不通形成便秘的气秘证。

8.B。此为风热外袭,上扰清空,窍络失和所致。

9.D。气郁日久,化火生热,情志抑郁,肝气不能条达,气郁化火导致烦躁易怒。

10.C。本证是因中阳不运,积湿生痰,痰浊壅肺,肺失宣降所引起,治宜祛痰降逆,宣肺平喘。二陈汤为治痰之通用方,广泛用于痰湿阻肺,咳嗽痰多;三子养亲汤降气化痰,适用于咳喘气逆,胸满痰多;前者重点在胃,痰多脘痞者适用;后者重点在肺,痰壅气急者宜之。

11.D。患者临床表现皆为冷哮的特点。呼吸气促,喉中哮鸣有声是寒痰伏肺,遇寒触发,痰升气阻,壅塞气道,肺失升降所致;胸闷如窒是肺气闭郁,不得宣畅所致;形寒怕冷,面色晦暗是阴盛于内,阳气不得宣达所致;口不渴是病因为寒,内无郁热;舌苔白滑,脉弦紧是寒象。治宜温肺散寒,化痰平喘。射干麻黄汤长于降逆平哮,治痰饮咳喘,“咳而上气,喉中有水鸡声,表证不著者”。

12.B。中风中脏腑的主要表现是突然昏仆,不省人事。闭证以邪实内闭为主,属实证,又可根据有无热象分为阳闭和阴闭。痰湿偏盛,风挟痰湿,上蒙清窍,内闭经络,故突然昏仆,不省人事,牙关紧闭,两手握固,肢体强痉;痰湿属阴,故静卧不烦;痰湿阻滞阳气,不得温煦,故四肢不温。结合舌脉表现,本病属中风之阴闭证。

13.E。受惊吓后心胆虚怯,心神失养则不安,胆气不足则志不宁,以致不寐多梦,易于惊醒,胆怯心悸,遇事善惊。治宜益气镇惊,安神定志。

14.B。汗出恶风是肺卫不固,营卫不和之象;周身酸楚,时寒时热亦皆为营卫不和之象,故治以调和营卫。

15.D。湿热疫毒炽盛,深入营血,内陷心肝致高热,身目黄色如金,烦躁不安。

16.C。根据患者表现,可以诊断为胸痹之心血瘀阻证,其基本病机是血行淤滞,胸阳痹阻,心脉不畅,治宜活血化瘀,通脉止痛。血府逐瘀汤祛瘀通脉,行气止痛,用于胸中瘀阻,

血行不畅，心胸疼痛，痛有定处，胸闷心悸之胸痹。

17.B。身热退净，食欲减退，口燥咽干较甚者，此为胃阴已伤。益胃汤养阴和胃，适用于脾胃阴虚之证。

18.B。神疲乏力，头晕目眩，面色萎黄，食少纳呆，舌淡苔白，脉弱均为脾气虚弱之表现，故该患者为紫斑脾不统血型，方用归脾汤加减。

19.C。患者平素嗜酒，又见口干不欲饮，舌红苔黄腻，脉滑数之征，是为湿热内蕴，困阻脾胃，气机不利。治宜清热化湿，和胃消痞。泻心汤泻热破结；连朴饮清热燥湿。合用清热除湿，散结消痞，用于胃脘胀闷嘈杂，口干口苦，舌红苔黄腻之痞满者。

20.E。患者肺阴亏虚，虚火内灼，肺失肃降则干咳，咳声短促；肺损络伤，故痰少或口干咽燥；阴虚火旺，故午后潮热，颧红，盗汗；结合舌脉表现，本病属肺阴亏耗之咳嗽，宜选用沙参麦冬汤治疗。

21.D。该患者为淋证膏淋，且兼有肾阴虚的症状，方用六味地黄丸加减。

22.A。辨证属痰饮之饮留胃肠。水饮壅结，留于胃肠，郁久化热。治宜攻下逐饮。甘草、甘遂、半夏遂饮降逆；白芍、蜂蜜酸甘缓中，以防伤正；甘草调和诸药。

23.B。突遇车祸受惊而心悸1个月余，善惊易恐，坐卧不安一惊则气乱，恐则气下，心怯神伤，心神不能自主；少寐多梦属于心脏功能失常，心不藏神，心神不宁；舌苔薄白，脉虚弦此为心胆气虚之征。

24.A。此鼻衄由肺热迫血妄行所致，治以清泄肺热，凉血止血，方用桑菊饮。

25.B。患者胸闷且痛，心悸盗汗，心烦不寐，耳鸣，头晕，舌质紫斑，脉细涩，为胸痹阴虚型，方用左归饮加减。

26.C。根据患者临床表现，可以诊断患者为鼓胀之阳虚水盛证，其基本病机是脾肾阳虚，不能温运，水湿内聚。治宜温补脾肾，化气利水。

27.C。肾虚无以滋养头目致头痛且空，肾虚髓少致腰痛酸软，遗精，耳鸣少寐；舌红少苔，脉细无力均为肾阴虚的表象。

28.C。肾精亏损，无以濡养腰府筋脉而发生腰痛。喜温喜按，四肢欠温，舌淡，苔薄白，脉沉细。乃肾阳亏虚之证。治法为补肾壮阳。

29.E。热积胃中，热伤胃络，胃失和降，故呕血，血色紫黯，夹有食物残渣；胃热上熏，则口臭，口干；热伤大肠津液，故便秘；舌红，苔黄腻，脉滑数，均为胃热壅盛之象。

30.A。天麻钩藤饮功用平肝潜阳，清火熄风，可用于肝阳偏亢，风阳上扰而导致的眩晕。

31.B。本证因阴虚火盛而致，滋水清肝饮可以养阴清热，用于阴虚内热证。

32.A。此痿证，证属脉络瘀阻证，治以益气养营，活血行瘀，方用补阳还五汤加减，用于气虚无力推动血行，经脉瘀阻证。

33.C。本病症为肾阳虚衰治则温肾健脾，固涩止泻。主方四神丸加减。

34.瘀血败精，或肿块结石，阻塞尿道，小便难以排出，因而形成癃闭。治以行瘀散结，通利水道方用代抵当丸。

35.D。湿热壅盛，蕴结中焦，浊水内停致腹大坚满，拒按，烦热口苦，渴不欲饮，小便赤涩，大便溏垢，治宜清热利湿，攻下逐水。

36.B。症久不愈，血瘀痰凝，结于胁下，则为疟母。治宜祛瘀化痰软坚，方用鳖甲煎丸。

37.C。风寒湿邪侵于肌表，壅滞经络导致患者项背强直，头痛，恶寒发热，肢体酸重，舌苔白腻，脉浮紧，治宜祛风散寒，和营燥湿。

38.A。百日咳的临床特征为阵发性痉挛性咳嗽，咳末伴有较长的鸡鸣样吸气性吼声，最后倾吐痰沫。

39.D。本证可以诊断为胁痛之肝郁气滞证。其基本病机是肝失条达，气机郁滞，络脉失和。治宜疏肝理气。柴胡疏肝散功用疏肝解郁，理气止痛，适用于肝郁气滞，气机不畅之胁痛。

40.E。辨证属寒湿腰痛。基本病机为寒湿闭阻，滞碍气血，经脉不利。治宜散寒行湿，温经通络。干姜、甘草温经散寒，通络止痛；茯苓、白术健脾渗湿。

41.E。肝阴虚，筋脉失于濡养导致胁痛隐隐，绵绵不休；口干咽燥，舌红少苔，脉细弦而数是阴虚火旺之象。治宜养阴柔肝。一贯煎功用滋阴柔肝止痛，适用于因肝肾阴虚，肝络失养而导致的胁肋隐痛，口燥咽干等。

42.D。引发本病的基本病机是湿食生痰，郁痰生热，扰动心神以致入睡困难，寐而不酣，头重，痰多胸闷，心烦口苦，目眩。治宜化痰清热，和中安神。

43.D。根据患者临床表现，诊断为虚火内炽，灼伤脉络，血溢肌腠所引起的紫斑。治宜滋阴降火，宁络止血。茜根散养阴清热，凉血止血，适用于阴虚火旺所致的紫斑。

44.A。气郁痰凝，阻滞胸咽，致使咽中不适，如有物梗阻，咯之不出，咽之不下，胸中窒闷，舌苔白腻，脉弦滑。

45.B。本证是因虚火内灼，逼津外泄而引起的盗汗。治宜滋阴降火。当归六黄汤具有滋阴清热，固表止汗的功效，适用于阴虚火旺引起的汗证。

46.C。风邪致病，病来迅速，所以患者全身水肿，来势迅速；风水相搏于肌表，所以见恶寒发热，肢节酸楚。

47.D。根据患者突然昏倒，不省人事，牙关紧闭，面赤唇紫，舌红，脉沉弦的症状、体征，可以诊断为厥证瘀血内阻型，方用羚角钩藤汤合通瘀煎加减。

48.B。此为瘀血留结于腹中的积证，方用鳖甲煎丸合膈下逐瘀汤加减。

49.B。阴亏津少，外受风热，表卫失和，津液不能作汗导致鼻塞，恶风身热，头昏，心烦，口干，咳嗽少痰，舌红，脉细数。

50.D。感受外邪，留滞壅塞于经络，气血不能运行，筋肉失养而拘急发痉。治以祛风散寒，燥湿和营。方用羌活胜湿汤。

51.A。本证为湿热痢，基本病机是湿热蕴结，熏灼肠道，气血壅滞，脂络损伤，治宜清热化湿解毒，佐以调气行血。

52.A。该患者为积聚食滞痰阻型，治以理气化痰，导滞散结。

53.D。

54.B。阴虚火旺之象。治以养阴柔肝。一贯煎功用滋阴柔肝止痛，适用于因肝肾阴虚，肝络失养而导致的胁肋隐痛，口燥咽干诸症。

55.D。该患者为头痛风热侵袭型，治以疏散风热，方用芎芷石膏汤加减。

56.A。心阴虚导致健忘，心悸，头晕目眩；腰膝酸软，神疲乏力是肾阴亏虚的表现。

57.B。脾胃阴虚,无以运化,致不思饮食,甚则干呕,呃逆;阴虚火旺,耗伤津液致口干唇燥,大便燥结,面色潮红;舌红少苔,脉细数均为阴虚火旺之象。

58.D。本证是瘀阻肺络证,兼有气血虚弱的表现,治宜行气活血,散瘀消结兼补血。桃红四物汤行血补血。

59.A。风寒外袭,伤人肌表,阻遏卫阳,寒性凝滞收引,故见发热恶寒,肢节酸痛,头痛,鼻塞声重,轻咳,咯吐白稀痰,舌苔薄白,脉浮等症。

60.D。本证诊断为鼓胀之气滞湿阻证,其基本病机是肝郁气滞,脾运不健,湿浊中阻。治宜疏肝理气,运脾利湿。柴胡疏肝散以疏肝理气为主,适用于胸胁闷胀疼痛较著者;胃苓汤以运脾利湿消胀为主,适用于腹胀,尿少,苔腻较著者。

61.D。此为风水相搏,水液潴留体内,泛滥肌肤,发为水肿。治以疏风清热,宣肺行水,方用越婢加术汤。加用连翘、板蓝根清热利咽,茅根清热利尿。

62.A。本证因阴虚火旺,虚火内灼,逼津外泄所致,治宜滋阴降火。当归六黄汤具有滋阴清热,固表止汗的功效,适用于阴虚火旺引起的汗证。

63.B。肝火偏旺,阳亢化风,横窜络脉致中风发生;风火上扰致面红目赤,口苦咽干,心烦易怒。

64.A。血虚失养,致头晕眼花,心悸不宁,面白少华,唇甲淡白;舌质淡,脉细均为血虚之象。

65.B。风寒外束,腠理闭塞,卫阳被郁,故见发热,微恶风寒,头痛;兼加里热,故见干咳,咽干舌燥,烦热口渴;舌红少津,脉略数均为表寒里热型感冒。

66.A。两目怒视,面红目赤,后突然狂乱无知,逾垣上屋,骂詈叫号,不避亲疏,不食不眠是火盛的表现;舌红绛苔黄腻,脉弦大滑数是痰火之象。

67.B。心脾两虚,气血不足,心失所养,导致心悸,治以补血养心,益气安神,方用归脾汤。

68.D。患者有饮食不洁史,根据其临床表现,可诊断为痢疾,兼见表证,治宜以荆防败毒散解表举陷,逆流挽舟。

69.D。发作性胸痛,痛处不移,入夜更甚,舌质紫暗,脉涩。诊为胸痹,辨证属心血瘀阻。

70.E。本证是因寒痰伏肺,遇感触发,痰升气阻,肺失宣降所引起的哮病,治宜温肺散寒,化痰平喘。射干麻黄汤长于降逆平哮,治痰饮咳嗽,喉中有水鸡声,表证不著者。

71.C。脾胃肠虚弱,使胃肠功能减退,不能受纳水谷,也不能运化精微,反聚水成湿,积谷为滞,致脾胃升降失司,清浊不分,混杂而下,遂成泄泻。面色萎黄,肢倦乏力,舌淡苔白,脉细弱也是脾虚之见证。

72.B。烦热口苦,渴不欲饮,小便赤涩,大便秘结,舌红苔黄腻,脉弦数均为水热互结之象,故该患者为鼓胀水热互结性,方用中满分消丸合茵陈蒿汤加减。

73.D。生气后突发上气而喘,是肺气郁闭不能下降所致;咽中如窒,是肺气壅滞于咽部,气机不顺之故;胸闷气憋是气机不降壅于胸部。

74.D。本证因肾精亏虚,髓海不足,脑窍失荣而致头痛,偏于肾阳虚,以致腰膝酸软,四肢不温,形寒怯冷。治宜温补肾阳,方用右归丸。

75.E。每因烦劳或恼怒而头晕、头痛加剧是因为此时肝阳更盛，急躁易怒，少寐多梦是肝阳亢盛，阴不敛阳所致。

76.D。本证是因饮邪久郁，气机不利，络脉痹阻所致，治宜理气和络。香附旋复花汤功能理化饮和络，用于咳嗽痰少属络脉痹阻者。

77.E。此为阴虚感冒，其基本病机是阴亏津少，外受风热，表卫失和，津液不能作汗，治宜滋阴解表。加减葳蕤汤滋阴解表，适用于阴虚感冒。

78.C。本证因于痰热蕴肺，壅阻气道，肺失清肃而发，治宜清热宣肺，化痰平喘。定喘汤清肺泻热，化痰平喘。用于喘哮气逆，胸膈烦闷，咯痰黄稠者。

79.A。此为由于久病阴虚，邪毒乘虚入肺，邪滞于肺，导致肺脏功能失调，宣降失司，气机不利，痰凝气滞，瘀阻络脉，瘀毒胶结，日久形成肺部积块。肺阴虚可见咳嗽少痰，低热盗汗等症，治以养阴清热，解毒散结。方用沙参麦冬汤合五味消毒饮。

80.D。

81.C。

82.A。痰浊留滞壅塞于经络，气血不能运行，筋肉失养而拘急发痉，胸脘满闷，呕吐痰涎均为痰浊之征象，治以豁痰开窍，熄风止痉。方用导痰汤加减。

83.E。

84.B。

85.A。厌食油腻，口苦咽干，尿少腹胀，舌苔黄腻，脉弦滑为湿热蕴结，肝胆失疏，络脉失和的表现。

86.E。根据基本病机湿热蕴结，肝胆失疏，络脉失和，则治疗原则为清热利湿。

87.D。方用龙胆泻肝汤加减。本方具有清利肝胆湿热的功用，适用于肝胆湿热而致的胁痛。

88.D。本证基本病机是肝气郁结，气机不畅，疏泄失司，故以疏肝解郁，理气止痛为治疗原则。

89.D。柴胡疏肝散疏肝理气止痛，可用于因肝气郁结，腹痛走窜，牵引少腹或两胁之证。

90.A。逍遥散疏肝解郁，健脾养血，适用于肝气郁结，脾弱血虚者。

91.D。肺痈恢复期邪去正虚，阴伤气耗。脓疡溃后，邪毒渐尽，病情趋向好转，但因肺体损伤，故见邪去正虚，阴伤气耗。

92.D。恢复期基本病机是邪毒渐去，肺体损伤，阴伤气耗，或为邪恋正虚，当以清养补肺(益气养阴，兼清余邪)为治疗原则。

93.A。沙参清肺汤益气养阴，清肺化痰，为肺痈恢复期调治之良方；桔梗杏仁煎益气养阴，排脓解毒，正虚邪恋者较宜。

94.A。心痛甚，心悸，气促是因阳气虚衰，胸阳不振，气机痹阻，血行瘀阻所致；面色苍白，神倦怯寒，四肢欠温——心肾阳虚，形体失温；汗出肢冷，面色苍白，腰酸乏力为阳虚无力温煦之故；唇甲青紫，舌紫暗，脉微为阳虚血瘀之征。

95.E。阳气虚衰，胸阳不振，气机痹阻，血行淤滞，故治宜益气温阳，活血通络。

96.B。参附汤合右归饮，两方均能补益阳气，参附汤大补元气，温补心阳；右归饮——

温肾助阳，补益精气。

97.C。肝肾阴虚，水不济火，心火内动，扰动心神导致以上诸证。

98.D。本证基本病机是肝肾阴虚，水不济火，心火内动，扰动心神，故其治疗原则是滋阴降火，养心安神。

99.B。天王补心丹滋阴养血，补心安神，适用于阴虚血少，心悸不安，虚烦神疲，手足心热之证。

100.C。朱砂安神丸清心降火，重镇安神，适用于阴血不足，虚火亢盛，惊悸怔忡，心烦神乱，失眠多梦等证。

