
2023 年中医/中西医执业医师

欢喜过大年之一堂好课 [®]



《针灸学》

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

课前测试题

- 足三阴经在内踝上 8 寸以上肢体部的分布规律是
 - 厥阴在前、少阴在中、太阴在后
 - 少阴在前、厥阴在中、太阴在后
 - 厥阴在前、太阴在中、少阴在后
 - 太阴在前、厥阴在中、少阴在后
 - 太阴在前、少阴在中、厥阴在后
- 分布于胸腹第二侧线的经脉是
 - 足少阴肾经
 - 足太阴脾经
 - 足阳明胃经
 - 足厥阴肝经
 - 足少阳胆经
- 足太阴脾经在腹部的循行旁开正中线
- 足少阴肾经在胸部的循行旁开正中线
- 相互衔接的阴经与阴经的循行交接部位是
 - 头面部
 - 肘膝部
 - 胸部
 - 腹部
 - 手足末端
- 足少阴肾经与手厥阴心包经的循行交接部位是
 - 肺内
 - 腹中
 - 胸中
 - 心中
 - 目旁
- 六阳经中，除哪项外，均与目内眦或目外眦发生联系
 - 手少阳
 - 手太阳
 - 手阳明
 - 足阳明
 - 足少阳

8. 从耳后，入耳中……至目外眦之下的经脉是

- A. 足阳明胃经
- B. 足太阳膀胱经
- C. 足少阳胆经
- D. 手少阳三焦经
- E. 手太阳小肠经

9. 奇经八脉中，与脑、髓、肾关系密切的经脉是

- A. 任脉
- B. 带脉
- C. 冲脉
- D. 督脉
- E. 维脉

10. 下列关于奇经八脉的叙述，错误的是

- A. 任脉总任六阴经
- B. 阳跷脉调节肢体运动
- C. 冲脉涵蓄十二经气血
- D. 阳维脉总督六阳
- E. 阴跷脉司眼睑开合

- A. 奇经八脉
- B. 十五络脉
- C. 十二经筋
- D. 十二经别
- E. 十二皮部

11. 具有保卫机体，抗御病邪功能的是

【答案】E

12. 具有“离、入、出、合”分布特点的是

13. 患者，男，23岁。1周前外出淋雨受寒，3天前出现腰痛，并放射至小腿后侧。治疗的主穴是

- A. 腰夹脊、秩边、委中、承山、昆仑、阿是穴
- B. 腰夹脊、环跳、阳陵泉、悬钟、丘墟、阿是穴
- C. 腰夹脊、肾俞、大肠俞、环跳、秩边、委中、阳陵泉
- D. 阿是穴、肾俞、大肠俞、秩边、昆仑
- E. 大肠俞、阿是穴、委中

14. 治疗中风闭证，除选太冲、劳宫外还应为

- A. 水分
- B. 水沟
- C. 下关
- D. 中冲

E. 丰隆

15. 患者，女，72岁。1小时前，突然昏仆，不省人事，半身不遂，目合口张，遗尿，汗出，四肢厥冷，脉细弱。治疗应首选

- A. 背俞穴，灸法
- B. 任脉经穴，灸法
- C. 督脉经穴，灸法
- D. 足阳明经穴，灸法
- E. 足厥阴经穴，毫针泻法

16. 患者，男，45岁。关节肌肉疼痛，屈伸不利，疼痛较剧，痛有定处，遇寒痛增，得热痛减，局部皮色不红，触之不觉热，舌苔薄白，脉弦紧。治疗除选用阿是穴、局部经穴外，还应选用的穴位是

- A. 肾俞、关元
- B. 阴陵泉、足三里
- C. 大椎、曲池
- D. 膈俞、关元
- E. 膈俞、血海

17. 患者，女，59岁。两膝关节红肿热痛，尤以右膝部为重，痛不可触，关节活动不利，并见身热，口渴，舌苔黄燥，脉滑数。治疗除选用犊鼻、梁丘、阳陵泉、膝阳关外，还应加

- A. 大椎、曲池
- B. 肾俞、关元
- C. 脾俞、气海
- D. 脾俞、胃俞
- E. 肾俞、合谷

18. 患者右面部疼痛2年，间断发作，呈闪电样剧痛，持续数秒，痛时面部抽搐，伴流泪、有灼热感，舌红，苔薄黄，脉浮数。除主穴外，还应选取的配穴

- A. 风池、列缺
- B. 曲池、外关
- C. 内关、三阴交
- D. 行间、内庭
- E. 风池、太溪

19. 患者，男，48岁。腰痛，起病缓慢，隐隐作痛，绵绵不已，腰腿酸软乏力，腰冷，脉细。治疗除取主穴外，还应加取

- A. 命门、腰阳关
- B. 膈俞、次髎
- C. 太冲、肝俞
- D. 肾俞、太溪
- E. 关元、后溪

20. 患者腰部冷痛重着，拘挛不可俯仰，舌淡，苔白，脉紧，针灸治疗除阿是穴、大肠俞、

委中外，还应选取

- A. 膈俞、次髎
- B. 命门、腰阳关
- C. 肾俞、足三里
- D. 肾俞、太溪
- E. 悬钟、申脉

21. 患者，男，38岁。素有腰痛，近日因劳累后症状加重，腰部触之僵硬，俯仰困难，其痛固定不移，舌紫黯，脉弦涩。治疗除取主穴外，还应加

- A. 膈俞、次髎
- B. 命门、阳陵泉
- C. 命门、志室
- D. 腰阳关、养老
- E. 次髎、阳陵泉

22. 患者，女，53岁。2小时前突然发现右半身麻木，口角歪斜，言语不利。现神志清，头晕目眩，苔白腻，脉弦滑。其诊断是

- A. 中经络，风痰阻络证
- B. 中经络，肝阳暴亢证
- C. 中经络，阴虚风动证
- D. 中脏腑，气虚血瘀证
- E. 中脏腑，阴虚风动证

23. 患者，女，53岁。2小时前突然发现右半身麻木，口角歪斜，言语不利。现神志清，头晕目眩，苔白腻，脉弦滑。应选取的经脉是

- A. 督脉，手厥阴和十二井穴为主
- B. 任脉穴为主
- C. 督脉，手厥阴及足太阴经为主
- D. 督脉、任脉
- E. 手足厥阴经

24. 患者，女，53岁。2小时前突然发现右半身麻木，口角歪斜，言语不利。现神志清，头晕目眩，苔白腻，脉弦滑。应选取的配穴是

- A. 太冲、太溪
- B. 丰隆、合谷
- C. 曲池、内庭、丰隆
- D. 气海、血海、足三里
- E. 太池、风池

25. 针灸治疗中风病中脏腑闭证，应取用哪组经脉为主

- A. 手厥阴经、督脉
- B. 手厥阴经、任脉
- C. 足厥阴经、督脉
- D. 足厥阴经、任脉
- E. 手、足厥阴经

26. 治疗中风语言謇涩者，宜加用

- A. 太溪、中封
- B. 商丘、解溪
- C. 丘墟透照海
- D. 颊车、合谷、太冲
- E. 廉泉、通里、哑门

27. 治疗便秘气滞证，除选取主穴外，应加用的腧穴是

- A. 脾俞、胃俞
- B. 气海、神阙
- C. 关元、命门
- D. 合谷、曲池
- E. 中脘、太冲

28. 患者皮肤突然出现块、片状风团，皮肤常瘙痒，舌淡红，脉浮。治疗除合谷、血海、三阴交外，还应选取的穴位是

- A. 外关、风门
- B. 膈俞、曲池
- C. 曲池、内庭
- D. 天枢、足三里
- E. 脾俞、足三里

29. 患者，女，43岁。眩晕2个月，加重1周，昏眩欲仆，神疲乏力，面色白，时有心悸，夜寐欠安，舌淡，脉细。治疗应首选

- A. 风池、肝俞、肾俞、行间、侠溪
- B. 丰隆、中院、内关、解溪、头维
- C. 百会、上星、风池、丰隆、合谷
- D. 脾俞、足三里、气海、百会
- E. 百会、太阳、印堂、合谷

30. 患者，男，20岁。昨日起大便泄污，发病势急，一日5次，小便减少，舌质略红，苔黄腻，脉弦滑。

(1). 其诊断是

- A. 湿热泄泻
- C. 寒湿痢
- B. 湿热痢
- D. 虚寒痢
- E. 脾虚泄泻

(2). 其治法是

- A. 泻热止痢
- C. 温肾助阳
- B. 除湿止泻
- D. 和胃降逆

E. 健脾和胃

(3). 其治疗应首选

A. 上巨虚、太溪、肾命、命门

B. 足三里、公孙、脾命、•太白

C. 关元、天枢、足三里、冲阳

D. 天枢、上巨虚、阴陵泉、水分

F. 内庭、上巨虚、神阙、中脘

课后答案：【答案】 D

【答案】 C

【答案】 D

【答案】 C

【答案】 C

【答案】 C

【答案】 C

【答案】 D

【答案】 D

【答案】 D

【答案】 D

【答案】 A

【答案】 B

【答案】 B

【答案】 A

【答案】 A

【答案】 B



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

【答案】 D

【答案】 B

【答案】 A

【答案】 A

【答案】 C

【答案】 B

【答案】 A

【答案】 E

【答案】 E

【答案】 B

【答案】 D

【答案】 A

【答案】 B

【答案】 D



金英杰医学
JINYINGJIE.COM