

肺结核 (二)

分类

结核性胸膜炎

其他肺外结核

菌阴肺结核

3次痰涂片及1次培养均为阴性

★ X线 确诊

临床表现

最常见：咳嗽咳痰

★ 中毒症状：低热、盗汗、乏力、消瘦

辅助检查

首选

★ X线：早期诊断、分型、活动性

★ 痰查结核菌

诊断、传染性、活动性

确诊

★ 痰培养

2~8周、金标准

痰涂片

抗酸染色、快速方便

原则

★ 早期、联合、适量、规律、全程

★ 药物

★ 异烟肼 (H)

如发生周围神经炎，可服用维生素B₆

★ 利福平 (R)

监测肝功能，如出现黄疸停药

★ 链霉素 (S)

有耳、肾毒性

★ 吡嗪酰胺 (Z)

不良反应为高尿酸血症

★ 乙胺丁醇 (E)

不良反应为球后视神经炎，可服用维生素B₆

治疗

★ 方案

初治

涂阳/涂阴

每日用药 2HRZE/4HR

间歇用药 2H₃R₃Z₃E₃/4H₃R₃

复治

涂阳

每日用药 2HRZSE/6~10HRE

间歇用药 2H₃R₃Z₃S₃E₃/6~10H₃R₃E₃

对症治疗

大咯血

体位：患侧头低足高

★ 首选：垂体后叶素

动脉栓塞术